

絞腸痧屬胃氣虛猝中天地邪惡穢污之氣鬱
於胸腹間上不得吐下不得瀉以致腸胃絞痛
異常胸腹驟脹遍體紫黑頭頂必有紅髮急尋
出拔去之急以三稜銳針刺委中擠出熱血可
立蘇次用新汲涼水投入鹽兩許恣飲得吐瀉
即止委中穴在兩膝下灣橫紋中間兩筋之中
刺入一分

忌溫補飲

諸藥俱見前切忌火酒生薑蒜及穀氣米
飲熱湯入口即死

宜

通竅辟惡

辛散

鹹寒

龍腦香

蘇合香

藿香

檀香

乳香

芒硝

童便

煎藥亦宜冷服

中惡腹中疔痛屬胃氣虛惡氣客之所致

忌

補

酸飲

諸藥俱見前

宜

辟惡氣

通暢胃氣

辛散

龍腦香

檀香

麝香

孕婦忌用

牛黃

乳香

蘇合香

丹砂

雄黃

鬼臼

藿香

橘皮

木香

沈水香

白豆蔻

遠志

石菖蒲

乾薑

桂

反胃屬胃氣虛

忌破氣 升 苦寒 甘 燥熱

諸藥俱見前

宜補氣 降氣 和胃 清熱 酸斂以制

肝

人參 蘇子 橘皮

枇杷葉 木瓜 竹茹

麥門冬 蘆根汁 石斛

白茯苓

白芍藥

梅靨

蔗漿

若因虛寒而得者加生薑

朮

白豆蔻

中酒屬胃弱

忌閉氣升

甘溫

燥熱

收澀

諸藥俱見前

宜養胃酸

辛散

淡滲

本草經疏卷二

綠君亭

人參

麥門冬

白藕豆

葛花

五味子

梅醬

橘皮

白豆蔻

黃連

縮砂蜜

白茯苓

澤瀉

大腸虛四證

忌破氣下

燥熱

諸藥俱見前

宜補氣潤燥

甘溫

人參

黃耆

麥門冬

五味子

白芍藥

炙甘草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足

忌破氣下

燥熱

苦溫

損津液

郁李仁

液損津

餘忌藥俱見前

宜生津液

潤燥

涼血

益血

五味子

麥門冬

芝蔴

麻仁

生蜜

天門冬

肉蓯蓉

生地黃

當歸

蘆薈

炙甘草

虛寒滑泄不禁屬氣虛

忌

破氣

下

溼潤

苦寒

諸藥俱見前

宜

補氣

升

甘溫

酸斂

人參

黃耆

白朮

蓮肉

升麻

炙甘草

吳茱萸

肉豆蔻

補骨脂

五味子

木瓜

赤石脂

腸鳴屬氣虛

忌破氣 下

苦寒

諸藥俱見前

宜同大腸虛加升麻柴胡以佐之

脫肛屬氣虛兼有溼熱

忌同大腸虛

宜補氣 升提 除溼熱

人參

黃耆

炙甘草

白朮

蓮肉

白藟豆

升麻

乾葛

柴胡

黃檗

防風

黃連

黃芩

樗根白皮

白芍藥

外用五倍子傳之

膀胱虛三證

忌

破氣

燥

利小便

諸藥俱見前

宜

補氣

酸斂

人參

五味子

山茱萸

益智子

金櫻子

小便不禁屬氣血虛

忌

降氣

溼潤

燥熱

諸藥俱見前

宜

同膀胱虛加牡蠣

龍骨

鹿茸

桑螵蛸

雞胫胫

頻數不能少忍加麥門冬

五味子

黃檗

山茱萸

天門冬

鼈甲

牛膝

柏子仁

甘枸杞子

遺尿屬本經氣虛見小腸虛條內因膀胱虛亦
能致遺尿故復列此

忌宜俱見小腸虛

膀胱氣

忌宜俱同疝

三焦虛二證

忌破氣 降 復忌升發 苦寒

諸藥俱見前

宜補中益氣 佐以辛溫

人參

黃耆

白朮

益智子

沈香

五味子

腹寒屬中氣虛

忌宜俱同三焦虛

短氣少氣屬氣虛

本草經疏卷二

錄君亭

忌同三焦虛

宜補氣益精

甘溫

甘寒

酸溫

人參

黃耆

麥門冬

五味子

心實即實火實熱五證

忌補斂升

熱

溫燥

諸藥俱見前

宜降火清熱

苦寒以折之

辛寒以散之

甘寒以緩之

鹹寒以潤之

黃連

犀角

石膏

丹砂

牡丹皮

滑石

生甘草

麥門冬

竹葉

童便

大便結燥加芒硝大黃發狂亦如之

譫語屬心家邪熱

忌宜俱同心實

舌破屬心火

本草經疏卷二

綠君亭

忌宜俱同心實

煩躁屬心家邪熱及心火內炎

煩躁屬心腎

忌宜俱同心實

自笑屬心家有熱邪

忌宜俱同心實

發狂屬心家有邪熱甚

忌宜俱同心實

肝實五證