

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百十六



欽定四庫全書

普濟方卷一百六

小便淋瀝

小便難

問

答

周王朱櫛 撰

小便者此是有膀胱氣故也以此二經為表裏俱主

在於臟腑水氣則澀其

脈浮小便難尺脈濡小

便難尺脈濡小便難尺脈濡也

欽定四庫全書

普濟方

一

方

瞿麥散

出聖惠方

治心熱小便難赤澀痛

瞿麥

木通

剉

黃連

防風

茯神

炙瓜仁

葳蕤

川升麻

地骨皮

各一兩

葵子

半合

乾菊花

半兩

右為粗散每分四服一錢一服水一盞煎六分去滓

食前溫服

犀角散

出聖惠方

治膀胱積熱小便澀難

犀角

燈心

各半兩

榆白皮

剉

赤茯苓

子荆

車

前子

川芒硝

各半兩

木通

一兩

滑石

二兩

右為粗散每服四錢水一盞煎六分去滓食前溫服

以快利為度

石韋散

出聖惠方

治小便難脬中有熱水道中痛

石韋

瞿麥

各一兩

赤芍藥

白茅根

剉

陳橘皮

湯浸

各二兩

兩

右為散每服四錢水一盞煎六分去滓食前溫服

木通散

出聖惠方

治小便難澀痛所出不多令身體壯熱

木通

剉

車前子

石韋

去毛

瞿麥

赤茯苓

石鷲

各一兩

右為細散每於食前以葱白湯調下二錢

滑石散

方見本門勞淋類

治淋胞痛不得小便

淋瀝湯

治小便難

滑石

八兩

石韋

三兩

榆皮

葵子

各一升

通草

四兩

右切以水一斗煮取三升分三服一方加黃芩三兩

石韋散

治小便不利

石韋

去毛

瞿麥穗

冬葵子

各二兩

滑石

三兩

右為末每分三服一錢一服溫水調下食前服

治小便不利莖中痛

出海上名方

及治五淋

用苦杖半兩剉細用水一盞煎七分去滓食前溫服

一方為末用飯飲調下

木通散

方見本門小便出血類

治小便難水道中痛小腸急

治小便難脹滿悶不急療之殺人

出十便方

葱白

三

鹽

二

右相和研爛炒令熟以帛子裏分二包更替熨臍下

小便立出

陶効方

出聖惠方

治小便難

秦艽分二冬瓜子二

兩

右為末酒服一七日三服神効

治小便難小腸脹不急治殺人

出本事方

用葱白三觔細剉炒令熟以帕子裏作二處更熨臍

下即通

又方

出聖惠方

用秦芫一兩去苗水一大盞煎七分去滓食前分二

服

瞿麥丸

出金匱方

治小便不利有水氣

括蕒根

二兩

大附子

一箇

茯苓

山芋

各三兩

瞿麥

一分

右杵羅蜜丸如梧桐子大一服三九日三未知益至

七八丸以小便利腹中溫煖為止也

木通散 治小便不利莖中疼痛小腹脹痛

治小便不利痛

出海上名方

海金沙

滑石

地遍竹各等分

右為末每服二錢煎葱白湯調下

金沙散

出德生堂方

治小便不出莖中有物塞硬疼痛甚至

為急

真琥珀

海金沙

各三錢

麝香當門子

一箇大者

右為末每服二錢好酒調食前服燈心或萱草根熬

湯調服亦可

治小便不利莖中疼痛小腹急痛出聖惠方

蒲黃 滑石 各等分

右為散酒服方寸七日三大驗

滑石白魚散出金匱方治小便不利

滑石 亂髮燒灰 白魚各二分

右為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯出金匱方治小便不利

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽大枚

右為末白湯調服

治小便不快

出神効方

沒藥 木香 當歸

右為末以刺薊心自然汁為丸梧桐子大服五七丸
食前鹽湯送下

治小便不快

小便不快為何緣

不用針醫用藥食

扁蓄水煎連口嚥

神仙聖德不虛傳

八味丸

出妙意方

治淋是小便點滴來時多疼是心與小腸

兩經病有熱有冷有腎虛氣虛熱者利小便藥中加

涼劑冷者利小便藥中加熱劑虛者補腎藥中加通

利小便

牡丹皮

茯苓

澤瀉

各三兩

山茱萸

山藥

各四兩

附子

桂

各二兩

熟地黄

右末蜜丸如梧桐子大每服十五丸酒溫調空心日

二服

清肺飲子

出誠効方

治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓

去皮二錢

猪苓

去皮三錢

澤瀉

五分

琥珀

半分

燈心

一分

木通

七分通草

三分

車前子

一錢

瞿麥

半分

篇蓄

七分

右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熟或作

吹咀煎服之亦可此証局方人正散仲景五苓散宜服

之

胃苓湯

出如意方

治沉冷

小便不利及胃虛不和早辰心

腹痛

胃平散末

五苓散

各等分

右沸湯調服如胃冷者服五積散

治忍小便胞轉

出本草

自取木甲燒灰水服

治忍小便久致胞轉

出本草

以黃絹裹腰腎令頭致地三度通

治男子婦人過忍小便胞轉

用滑石末葱湯調下二錢

小便不通

附論

夫小便不通由膀胱與腎俱有熱故腎主水膀胱主津液之腑此二經為表裏而水行於小腸入胞者為小便腎與膀胱熱熱入於胞熱氣大盛故結澁令小便不通小腹脹氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脉緊而滑直者不得小便也

方

通關瞿麥湯

治膀胱積熱小便不通

瞿麥穗 芍藥 大黃 當歸 葵子 甘草

白榆皮 梔子仁 木通 石韋 大麻仁各一兩

右粗搥節每服五錢水一盞半燈心少許煎至一盞去滓溫服

石韋湯 治膀胱蘊熱小便不通

石韋 瞿麥穗 木通剉 葛根剉 麥門冬 黃芩

赤茯苓 冬葵子 生乾地黄 滑石各一兩 甘

草半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心頻服

蒲黃湯 治心腎有熱小便不通

赤茯苓 木通 車前子 桑白皮 荊芥 燈

心 赤芍藥 甘草 生蒲黃 滑石 各等分

右為末每服二錢葱頭一片紫蘇五葉煎湯調下

透水散 治水腸不通腸腹急滿

瞿麥 川大黃 川硝 檳榔 陳橘皮 湯浸

去木通 剉各石韋 牽牛子 滑石 各半