


消防产品

消防技术与产品信息增刊

久安科技

火灾报警 自动灭火 保安监控 智能网络 核测核控



EVERSAFE



中核久安科技股份有限公司
CNNC EVERSAFE HI-TECH CO., LTD.

地址：西安南二环西段9号永安大厦 邮编：710068
电话：(029) 8378908 传真：(029) 8378904

消 防 产 品

中国消防协会消防技术与产品信息中心

2000年6月

主办:中国消防协会消防技术与产品信息中心

编者:《消防技术与产品信息》编辑部

地址:北京市崇文区永内大街 22 号

邮编:100050 电话:(010)67010402 67051930

定价:80 元 订购处:本刊编辑部

刊号:ISSN1002-784X
CN11-2440/TU

增刊号:(99)京新出报刊增准字第 025 号

广告经营许可证:京崇工商广字 0036 号

前 言

21 世纪人类社会将进入信息社会,也就是信息产业化的时代,是一个大规模地生产和使用信息的社会。在信息社会里,生产力和经济发展的关键因素之一是信息,谁拥有信息,掌握和及时运用信息,谁就取得主动和优势。

《中华人民共和国消防法》规定“设计单位应当按照国家工程建设消防技术标准进行设计,禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品”。而《建筑设计防火规范》规定“建筑防火设计必须积极采用行之有效的先进防火技术,做到促进生产,保障安全、方便使用,经济合理”。《高层民用建筑设计防火规范》规定“高层建筑防火设计必须采用可靠的防火措施,做到安全适用,技术先进、经济合理”。因此建设单位和建筑设计单位、设计人员需要性能优良技术先进的消防产品信息,需要随时知道消防产品的价格和哪些产品技术已落后和已被淘汰禁止使用,以便使新建、改建的建筑做到安全适用,技术先进和经济合理。

本《消防产品》汇编是一本消防行业的重要信息资料的工具书,它介绍了消防技术与产品信息中心各成员单位的详细情况,目前生产开发的消防产品型号、规格、主要性能和参考价格等及成员单位的通信地址、邮政编码、银行帐号、电话、传真、电子信箱及负责人等。

这本“汇编”既为从事消防工作的单位和人员提供最新消防产品的信息,有利于编制预算、选购消防产品,又便于各成员单位向建筑设计、施工单位、公安消防监督部门及广大用户推荐各种消防产品,介绍自己,又有利于新老成员相互学习,向广大消防行业及时沟通信息。

本“汇编”是由《消防技术与产品信息》编辑部舒慈煜和温燕茹两位同志根据各成员单位最近提供的素材编写,并经编辑部李棣云副总编校核、张永胜总编终审定稿。在编写过程中得到各成员单位和编辑部其他同志的大力支持,特此致谢!

“汇编”难免有错误和遗漏之处,欢迎批评指正。


中国消防协会消防技术与产品信息中心
2000 年 6 月




北京市恒业电子科技有限公司

北京恒业世纪电气技术有限公司

北京市恒业电子科技有限公司是专业生产火警通讯和广播设备。本公司有严格的质量管理体系，以保证产品质量上乘；有强大的技术开发体系，不断推出新一代消防通讯广播产品；有优质的售后服务体系，令新老客户放心、满意。



- 楼宇自控系统设备及工程
- 总线制火警电话系统
- 多线制火警电话系统
- 总线制紧急广播系统
- 多线制紧急广播系统
- 火警专用电源消防警铃
- 紧急广播通信柜
- 公共广播系统



地址：北京市海淀区万寿寺北里16号 邮编：100081
电话：(010) 68454928 68715832 传真：(010) 68425273
手机：13901195413 寻呼：191呼1251573
E-mail: hengye@ihw.com.cn


以人为本的设计理念
软硬件技术的完美结合

TAIPU 泰普电子


TP-HK 微电脑防火卷帘控制器

主要功能:

- ◆ 手动控制卷帘门上行、下行、停止功能。
- ◆ 接收烟、温感以及消防控制中心信号自动完成卷帘门一次或两次下滑功能
- ◆ 声光报警信号。
- ◆ 特设带指示灯紧急按钮，软件设定在火警状态下有效，避免平时人为误动。
- ◆ 一次下滑和中位停留时间通过拨码开关一次设定，提高调试效率及精确度。
- ◆ 卷帘门运行时，指示灯显示运动状态，反馈触点输出门位信号。
- ◆ 电源缺相、错相、自动保护，蜂鸣器报警
- ◆ 电机过载自动保护，过载指示灯亮。



传统控制器的更新换代产品



多项专利技术的结晶

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№981046

产品名称	防火卷帘控制器	型号	TP-HK
委托单位	常州高新技术产业化开发区泰普电子技术研究所	规格	
生产单位	常州高新技术产业化开发区泰普电子技术研究所	检验依据	型式检验
检验地点	常州生产单位	抽样基数	15台
抽样表	常州市公安局消防支队	抽样日期	1998年9月8日
送样者	袁强	到样日期	1998年9月15日
样品数量	3台	生产日期	1998年8月
检验依据	GB20400-1998		
检验项目	全项		
检验结论	经检验结论： 该中心按常州高新技术产业化开发区泰普电子技术研究所企业标准 Q/320400TP501-1998 (TP-HK 微电脑防火卷帘控制器) 的要求，对常州高新技术产业化开发区泰普电子技术研究所生产的 TP-HK 型防火卷帘控制器样品进行了型式检验。 该送检样品符合常州高新技术产业化开发区泰普电子技术研究所企业标准 Q/320400TP501-1998 (TP-HK 微电脑防火卷帘控制器) 的技术要求，判定为合格。 以下空白。		
日期	一九九八年十月十二日		
检验员	袁强		
审核员	杨振		
编制人	袁强		

通过国家消防电子产品质量监督检验中心的检验

常州泰普电子技术研究所

地址：常州市米市河 107 号格林大厦六楼

电话：(0519)6855836 6856325

传真：(0519)6856325


邮编：213003

所长：李伟

联系人：金辉




HSG1000
火灾声光报警器



HBG系列
直流稳压电源柜



HBX□□A/D



DYJC-1型
电源整机测试仪



HBT□□A/D

北京豪沃尔 电子设备公司



销售部

地 址：北京市朝阳区望京新兴产业区
利泽中园106号楼402C室

邮 编：100102

电 话：(010) 64792099 64792100

传 真：(010) 64792100

生产基地

地 址：北京市朝阳区高碑店北花园工业区

邮 编：100024

电 话：(010) 67741539 (总机)

67742031 (总机)

传 真：(010) 67741539-8023


67742031-8023




HBM30A/G
集中供电系统




HBB5A/E



HBB10A/D



HBM40A/D



HBB5A/K



DC/DC
转换模块



HBM□□A/D



北京防威智能设备有限公司

精湛的技术 完备的工艺
可靠的质量 周到的服务



总 经 理：陶建国

市场部经理：孟祥霞

总部地址：北京市海淀区花园路14号

生产基地：北京市石景山区八大处高科技园区双园路9号

电 话：(010) 68811424 68811425 68811426 62377448

传 真：(010) 88919563

邮 编：100083

邮 编：100041

Http: //www.fwcorp.com.cn

E-mai: fwcorbase @ 263.net

北京创科源科技发展有限公司

消防电源系统



消防广播系统

消防电话系统

欢迎访问

www.bjcky.com

下载资料



CKY□A—□型消防电源：低压直流开关电源，具有充电功能，主备电互投功能，各种信号指示功能。分面板式、台式、壁挂式；5A、10A、20A、30A等多种型号，性能完全符合GB4717-93和GB16806-1997。

CK5115/5125型消防功放：定压120V输出的功率放大器。交流220V供电，无需另配直流电源。自带前置，可插入话筒直接广播，无需另配播音控制盘。

CK5300型播音控制盘：实现正常广播和事故广播输（分电子语音、话筒广播、外线输入）的切换用语音芯片代替机械卡座纪录事故广播的内容。

CK5240型区域控制盘：实现有线广播的分区域控制，多线制，最多可控制40路的广播输出。可以手动控制，也可以自动控制，实现N±1相邻层广播。

CK6140型火警电话盘：多线制，具有主分机互相通话，自动呼叫119，外线应答，通话自动录音等功能。

CK6380型火警电话盘：四线制，最多编码80个，其它功能同CK6140。

CK6200型简易电话盘：二线制，1U高度，只有分机呼叫主机的功能，系统简洁价格低廉。

地址：北京市石景山区玉泉路19号（乙）


北京市918信箱100分箱 邮编：100039

电话：（010）68235785 68176260 传真：（010）68176260

浙江省乐清消防器材厂



高、中倍数泡沫灭火系统全套系列化产品



PFS、PF、PFT系列

高倍数泡沫发生器

进口压力: 0.3~1.0MPa

发泡量: 35~400m³/min

混合液流量: 140~760L/min

发泡倍数: 200~900倍

浙江省乐清消防器材厂与公安部天津消防科学研究所联合开发成功的全套水力驱动式高倍数泡沫灭火系统系列产品, 1988年通过了部级鉴定。可做固定灭火系统使用, 也可作移动式灭火装备。该系列产品所产生的高倍数泡沫灭火能力强、速度快、成本低, 适用控制和扑灭A类和B类火灾。几年来国内许多重点工程安装了该系统, 许多消防部队配备了该种装备。

近年来, 我厂又开发出系列中倍数泡沫发生器、水雾喷头、YEGZG-1型耐温耐烟高倍数泡沫灭火剂、泡沫液储罐、管道过滤器、压力开关等系列产品。通过与天津消防科学研究所的密切合作, 我厂取得以下三项硕果:

1. 是国内开创生产高倍数泡沫灭火产品的厂家, 并获得了广泛应用, 深受用户的好评。

2. 在水力驱动式高倍数泡沫灭火技术领域, 获得公安部科技进步奖。

3. 是国内率先通过固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测的全套高泡沫灭火系列产品。

YEGZG-1型耐温耐烟型
高倍数泡沫灭火剂

该灭火剂与水按3: 97的比例混合, 适应于各种高、中倍数泡沫产生器。它所产生的泡沫稳定、易于流动, 具有耐热性和耐烟性强的特点。适用于地下车库、油锅炉房等封闭或半封闭场所, 能利用失火时产生的高温烟气进行发泡扑灭火灾。为上述场所必备的防火产品。



浙江省乐清消防器材厂 (浙江乐清机械厂)

地址: 浙江省乐清市城西路55号 邮编: 325600

电话: (0577) 2551892 2522116

传真: (0577) 2522885

法人代表: 胡向勇 经营厂长: 林存贤

<http://www.cnfiretech.com>

<http://www.firepro.com.cn>



江苏水龙江山集团公司

中国消防协会理事、集团公司董事长蒋瑞祥、总经理蒋嵩斌
欢迎国内外客户选用江山牌系列消防产品——

- 有衬里（橡胶）消防水带
- 有衬里（聚氨酯）消防水带
- PVC消防吸水管
- 消防急救盘管（喉管）
- 阻燃消防水带
- 喷雾消防水带
- 消防软管卷盘
- 木质防火门
- 涂层消防水带
- 双层消防水带
- 消防水枪
- 水带接口



工厂地址：江苏省海门市长兴镇 邮编：226142 电话：(0513) 2682868 传真：(0513) 2682828 电挂：5205
总部地址：上海市闸北区长安路550弄12号2008室 邮编：200070 电话：(021) 63547247 传真：(021) 62548323
Http: //www.hoseking.com.cn E-mail: hoseking@hoseking.com.cn

质量可靠的产品 用户明智的选择

国内开创高强度的感温玻璃球

是您消防安全的忠实卫士

全国率先（1977年）从事

感温玻璃球的较大生产单位



成 都 玻 璃 研 究 所

地址：成都市九眼桥一环路东五段87号 邮编：610061

电话：（028）4443578 4446326 传真：（028）4432403

专业选择 “集宝国民泡沫”

集宝国民泡沫 ~世界专业消防人士之选择

集宝国民泡沫的水成膜泡沫液和抗溶性水成膜泡沫多年来已被世界各国消防界人士广泛使用。

现在，该具有环保功能的水成膜泡沫液已在中国制造—所有产品均已获得美国U.L.认可和我国国家检测中心许可证，并且具有长达15年的储存期。

集宝国民泡沫A类泡沫液
3%和6%水成膜泡沫液
3%和6%增强型通用抗溶性水成膜泡沫液
3%金牌通用抗溶性水成膜泡沫液




Shanghai Chubb National Foam

上海集宝国民泡沫有限公司
上海浦东新区唐镇工业小区春源路
邮编：201203
电话：(86-21) 58964304
传真：(86-21) 58962846



KX2100

分布智能火灾报警系统



四川省
科学城报警设备厂



- 本系统能对传感器采集到的实时环境参数，进行实时值，时间和变化速率等三方面的多维处理。
- 控制器接收探测器传送来的状态信号和环境烟、温等实时参数，再对信号进行二次处理，提高了系统的可靠性，大大降低了误报率。
- 探测器与控制器之间采用了脉宽调制方式进行数码信号传输，具有自同步，自纠错的能力。
- 探测器、手动报警按钮采用了软件现场编码，方便了工程调试。
- 控制器的人机界面具有大屏幕汉字液晶显示，实现了菜单化和人机对话的汉化。
- 本系统可与本厂生产的LD-TG-8/KXN00联动控制器联用。
- 本系统的工程布线与本厂生产的H211火灾自动报警系统兼容，为工程的设计更改提供了方便。

地址：四川省绵阳市绵山路64号附34号
邮编：621000
电话：(0816) 2484333 (含传真)
厂长：汪崇森
联系人：任红京



2000年消防电子产品质量认证年度复查免检企业

西安盛赛尔电子有限公司

中国火灾探测器专业生产厂商



西安盛赛尔电子有限公司是一家中美合资企业，主要负责向中国及亚洲市场供货。公司全套引进SYSTEM SENSOR 公司的先进技术、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化生产加工设备生产智能型和传统的各类探测器和配套件，产品的质量、性能、技术指标与美国SYSTEM SENSOR公司完全一致。产品已销往新加坡、泰国、印度、斯里兰卡、马来西亚等国家及港澳台地区。

我公司以“提供高质量的产品、合理的价格、及时交货及优质的服务使用户满意”为经营宗旨，愿意与国内外火灾报警产品生产厂家和从事消防报警行业的企事业单位合作，以我们性能优、质量高、价格合理的探测器和配套件与其它厂家的控制器配套，共同开发国内外市场。

通过国际ISO9000认证及GB/T19000双重认证公司！
全部产品通过美国UL及国家消防电子产品质量监督检验中心的检验

总经理：李宁



SYSTEM
SENSOR

西安盛赛尔电子有限公司
XI'AN SYSTEM SENSOR ELECTRONICS, LTD.



地址：中国·西安小寨东路11号 电话：(86 29) 5246576 5246253 传真：(86 29) 5246259 电邮：xsse1@public.xa.sn.cn 网页：http://www.systemsensor.com.cn 联系人：何军 赵锋




章丘市消防器材有限责任公司



PSDY50D型液动消防水炮

本公司生产：固定式手动消防炮、空气泡沫一水；两用炮、移动炮。所有消防炮都分别有铜质和铝质制造；铜质消防炮具有很强的耐腐蚀性能，可广泛应用于航海、港口、码头、化工等有侵蚀性液体或气体的场所。

我公司实力雄厚，有完善的质量保证体系，竭诚为广大用户服务，真诚合作！



PSDY40D、PLDY32型
多功能液动消防炮




PSDD40D、PSDD50D型
电动有线、无线遥控消防水炮


厂址：山东省章丘市宁家埠镇向高
邮编：250211
电话：(0531) 3420052 (含传真)
总经理：薛春霆

久安科技

火灾报警 自动灭火 保安监控 智能网络 核测核控



EVERSAFE



壁挂式报警控制器



智能型
火灾报警控制器



智能型
火灾报警探测器



低压二氧化碳
灭火系统



七氟丙烷
灭火系统

中核久安科技股份有限公司，是由中国核工业集团公司所属的国营二六二厂、国营四〇四厂、国营五二四厂、中国原子能科学研究院、中国宝原工贸公司和核工业第二研究设计院作为发起人，以发起方式设立的一家高科技股份有限公司。

久安公司注册资本10000万元，总部设在西安高新技术产业开发区，是一家跨地区经营、集团化管理，集科研、生产、销售、工程技术服务为一体的技术密集型企业。公司现阶段的主导产品为：火灾自动报警系统、自动灭火系统、智能建筑系统、核电站辐射防护仪器仪表及核技术相关产品。

久安公司将以新的企业形象，为广大新老客户提供更优良的产品和周到的服务，为国家财产和人民生命提供可靠的安全保障。为我国的消防事业、核电事业做出更大的贡献。



中核久安科技股份有限公司
CNNC EVERSAFE HI-TECH CO., LTD.

地址：西安南二环西段9号永安大厦 邮编：710068
电话：(029) 8378908 传真：(029) 8378904