

老中医临床经验选



江苏省如皋县科学技术协会
中华医学会江苏省如皋县分会

样本库

老中医临床经验选

YX/42/26



江苏省如皋县科学技术协会
中华医学学会江苏省如皋县分会

一九八〇年七月

1022796

羅金駿

男

2007

城南合作社

一月一號

檢治三叉皮炎酒燭山城狗肉藥酒工作調
止後失皮膏及紅頭於兩腿脣裏取藥乾淨
引瘤入後也安風毒立並無事之故
銀花米於井皮共參同炒食光大作
全草根莖瘦素不外用六七分水煎服
赤芍根桑枝葉共天花粉共生甘草
此方系我所創



江苏省中医学会理事、中华医学会江苏省南通地区分会
副理事长、如皋县科协副主席、中华医学会江苏省如皋县分
会副理事长黄星楼主任中医师手迹

郭志四十九歲 住焦家堡 十月十六日 痊

右手足不用，右臂不伸，大便燥結，飲納失常，脈象沉小而緩，舌淡苔少，此風寒在裏也。乃取少商、氣不升上承。蓋風陰之脉，絕少陰之脉，猶喚喉挾舌半，而人半之筋骨亦為所背所主，故現症若斯。急延月詳，恐難圖痊。惟以美欽之法，服少同治。

大枣七枚，連心蜜七克，山萸肉一錢，干石斛一錢，巴戟天二錢，鎖陽三錢，肉桂一錢，炒白芍一錢，大茴三錢，遠志肉一錢，九節菖蒲各一錢，連翹一錢，仙靈脾一錢，生甘草一錢。

五利



中华医学会江苏省南通地区分会理事、如皋县科协委员、中华医学会江苏省如皋县分会副理事长、如皋县中医院副院长长沙宇清副主任中医师手迹

前　　言

祖国医药学是一个伟大的宝库，她积累了中医工作者和人民群众同疾病作斗争的实践经验，并且对此作了许多有价值的科学理论的探讨和阐述。努力发掘、整理、继承和提高祖国医药学，进一步开展中西医结合，是实现医学科学现代化的一个重要方面。

长期以来，中医工作在发展医疗卫生事业上占有很重要的位置，为防病治病作出了积极的贡献，深受广大人民群众的敬仰。早在二十年代，我县中医界陈爱棠、李慰农等前辈，创办了《如皋医学报》，在当时为中医的生存和发展产生了一定的影响。解放三十年来，在党的中医政策的指引下，中医的政治地位和学术地位发生了显著变化，中医药事业得以蓬勃发展，又积累了许多丰富的经验。鉴于一些老年中医体质弱多病，认真总结、整理他们的学术经验，是一项刻不容缓的任务，为此，我们编纂了如皋县《老中医临床经验选》。

本集选录了二十四位老中医的临床经验，共九十九篇。他们中既有在省内著名的老中医，也有在基层单位享有威望的老中医，大多有四、五十年乃至六十年左右的临床实践，不仅在本科专业的学术上积累了丰富的经验，而且在中医理论方面也有较深的造诣。这次选编的内容，共分医案、医话两个部分。

在本集编纂的过程中，南京中医学院古典医籍教研组付组长、讲师张谷才同志，省中医学会理事、扬州地区中医学

会付理事长、扬州地区人民医院针灸科主任朱复林同志，在繁忙的教学和医疗工作中，为本集撰稿；已故名老中医的学生、亲友为我们提供了大量手泽遗稿，在此深表谢意。

参加这次编审工作的有：鞠长裕、陈治平、范叔虞、于格、贾石轩、仲润生、冯仲华、薛炜清等同志。

这次编辑工作，仅是总结、整理老中医学术经验的初步尝试。由于时间和篇幅所限，本集选辑的资料，只是我县老中医学术经验的一部分；加之条件限制，文献资料查考工作做得还不够深入；况且，编者又缺乏整理经验，可能有的老中医的学术思想和特点，尚未充分地总结和发掘出来，甚至有不妥和谬误之处，祈望读者批评指正，以冀今后在整理工作中不断加以完善。

江苏省如皋县科学技术协会
中华医学会江苏省如皋县分会

一九八〇年七月

目 录

医 案

[徐芳远]医案选

一、吐	血(一)(二).....	1
二、咳	血(一)(二)(三)(四).....	2
三、肝	风.....	4

[沙考三]医案选

一、烂 喉 痘	7
二、急 惊	8
三、伏暑神昏	9
四、温病夹痰浊	10
五、产后痉病	11
六、咳 嗽	12

[李慰农]医案选

一、夹 表 痘	14
二、痰 饮	15

[周础道]医案选

一、泻 痘	16
二、月 经 不 调	17

尤瑞臣医案选

一、水 肿.....	18
二、痹 痛.....	19

徐鹿苹医案选

一、五更泻.....	21
二、不寐.....	22

黄星楼医案选

一、春温夹宿食.....	23
二、冬温夹痰饮.....	26
三、湿 温(一)(二).....	28
四、湿 温(肠出血).....	32
五、湿 温(亡阳).....	35
六、腹 痛(一)(二).....	37
七、吐 血(一)(二).....	39
八、臌 胀.....	41
九、背 痛.....	43
十、崩 漏(七例).....	44

沙字清医案选

一、暑 湿.....	49
二、湿 温.....	51
三、痿 症(脊髓灰质炎).....	54
四、鼻 衄.....	56

五、白 喉	57
六、哑 喉 风	59
七、通 心 痞(独脚症)	60
八、头 痛	61
九、肝 炎	64
十、胃 痛(十二指肠溃疡，胃下垂)	65

沙乾一医案选

一、春温夹蓄血	68
二、妊娠瘀痛	70
三、头 痛	72

张谷才医案选

一、亚急性细菌性心内膜炎	73
二、肝 脉 痘	74
三、皮 肌 炎	76
四、流行性出血热	77

陈治平医案选

一、慢性胃痛	80
二、经行鼻衄	83
三、血 尿	84
四、咳 嗽	86
五、头 痛	87

吴慕陶医案选

一、风温夹积滞	89
---------	----

二、干呕下痢	90
三、腹 胀	91
四、胎 胀	92

范叔虞医案选

偏 头 风	94
-------	----

闵叔质医案选

一、滑 胎	96
二、血 虚	97
三、肝 厥	98
四、阴虚发热(白细胞减少)	100
五、胃 痛(溃疡病)	102
六、尿 血	104

孙少山医案选

一、肺 痛	106
二、失 音	108

樊汝梅医案选

一、水 痘(皋丸鞘膜积液)	110
二、水 鸽 膝	111

朱复林医案选

一、眩 晕	113
二、面 瘰	114
三、呃 逆	115

四、遗尿	116
五、颈椎病	117
六、腰痛	118

张乃清医案选

一、透穴埋针治疗三叉神经痛	120
二、穴封治愈痉挛性斜颈	123

陈源泗医案选

劳宫穴治疗麦粒肿	125
----------	-----

张元浩医案选

中药热熨治疗痹痛	126
----------	-----

医 话

陈爱棠医话选

一、阴不恋阳，阳亡于外症治验	133
二、肾虚真阳散越之危症治验	133
三、吐血治验两则	134
四、胎前症厥治验	135
五、临产喘肿治验	136

苏鹤臣医话选

痰浊下流，赤白带下之治法 ——答薛君问	138
------------------------	-----

陈治平医话选

一、噤口痢治验	140
二、产后蓐劳	141
三、慢性肾炎治验	142

范叔虞医话选

一、略谈六气与六淫	144
二、论热，暑、火同一	144
三、“五脏常内阅于上七窍也”之启示	146
四、痛经治验	147
五、何物“相思草”，乌足惹相思	148

严昌庭医话选

一、白芥子外消瘀注治验	150
二、产后阴虚发热	150

许伯微医话选

临床运用桂枝红花汤之体会	152
--------------------	-----

附 录：

《如皋医学报》的回忆	禹 门 154
------------------	---------

徐芳远医案选

吐 血(一)

高年失血，逮进苦寒，寒凉逼伏，气郁络伤，中脘作痛，血复上溢，鲜瘀不一，肾虚胃不健运，尚虑饮聚为患。

云茯苓20克(注) 制附片2.5克 冬术10克

大白芍10克 生 姜 3片 三 剂

三进真武汤，血止痛除，惟脊膂尚感酸楚，左手拇指，乍热乍冷，督脉乏运用之阳，肾胃少濡润之阴，阴凝阳浮，仍防血从上涌。

人 参10克 云 苓10克 白 芍10克

木 香10克 冬 术10克 枳 壳2克

熟 地10克(砂仁3克拌)

按 本病例较少见，以常情论，吐血因热、因食、因气火有余、因肝火伤胃所致者多，因肾阳虚而致吐血者则较罕见。徐老诊此病例为肾阳虚胃不健所致，用真武汤治之，是从赵献可治“水冷金寒”之咳血症，用八味丸补命门火以引水归源而血复其位之法中悟出。复诊案中“督脉乏运用之阳，肾胃少濡润之阴，阴凝阳浮，仍防血从上涌”句，前述之阴，属肾之亏虚，本元不足；后者之阴，则指骤服寒凉，寒伏而饮阻痰生。一为本元之虚，一为外邪之阻。盖大失血

注：本集药物剂量一律采用米制，按3钱为1克换算。

以后，阴精无所奉，营血无所俾，先后失调，肾胃失濡，防其阴虚阳冒，血再上涌，故复方在温肾阳时加熟地以滋阴，乃成水火既济，坎离交融之象，所以投剂得效。

吐 血(二)

先是腹中胀满，卒然吐血盈碗，血去而胀消，精神饮食俱减。症由思虑伤脾，抑郁伤肝所致。肝为血海，脾为血源，肝虚不能藏血，脾虚不能统血，血无所依，致有妄行之患。以养肝脾为主，佐以引血归经，遵血脱益气例主治。

东洋参10克	粉丹皮10克	全当归10克
冬 术10克	怀牛膝10克	大白芍10克
大熟地25克	云茯苓10克	福泽泻10克
淮山药12克	野三七5克	车前子6克

按 徐老治吐血之症，不拘一格，如前者则为肾阳虚，而此例则是肝脾损。盖肝脾之损也易见，肾阳之虚也难明。此症见腹胀出血，血出胀消，是可知病之本在肝与脾，以肝藏血，脾统血故也。肝脾均为阴脏，而非阳不能化生，故血脱者以益气为主，气行则血行，气足则血自摄矣。

咳 血(一)

金水亏残，龙雷震荡，载血妄行，上溢清窍，肺肾阴亏为咳，营卫乖违，往来寒热，脉来细数无神，虚劳之势已著。立法不可沉寒，致戕生气，盖血虽阴类，运之者其惟阳乎。

大熟地25克	淮山药12克	山萸肉12克
--------	--------	--------

云茯苓10克 建泽泻10克 粉丹皮10克
白归身10克 大白芍10克 大麦冬6克

咳 血(二)

客秋感冒，痰咳食减，甚则咯血。至冬月咯血甚多，鲜红可畏。今春又咯，较前略少，痰咳较甚，夜不能寐。身痛肢木，血不荣筋，面色潮红，水不济火。肾虚窃气于金，精损移枯于肺。脉现芤象，尤非所宜。

大生地12克 大白芍6克 怀牛膝10克
生甘草1.5克 犀 角2.5克 茅 根30克
童 便一杯(冲)

咳 血(三)

失血多年，早暮咳呛，交节尤甚。迩来三五日一发，血来甚涌，胸次作胀，食少运迟，巅疼身热，脉来弦数。阴亏火载血上。不宜思虑劳心，当思静则生阴。

大熟地25克 粉丹皮10克 白茯苓10克
怀牛膝10克 旱莲草10克 大白芍6克
女贞子6克 广陈皮3克 粉甘草1.5克

咳 血(四)

血富于冲，所在皆是，赖络脉以堤防，隧道以疏注。久咳肺络受伤，血随咳而上涌，鲜瘀不一。脉来浮滑兼弦。证

本阴亏，水不济火，火灼金伤，木击金鸣，清肃不降。络有停瘀，未能骤补。王肯堂治失血症必先荡尽停瘀，然后培养，今宗其旨，酌之高明。

全当归 5 克	参三七 3 克	大白芍 6 克
大丹参 5 克	秋桔梗 3 克	杏仁 10 克
侧柏叶 10 克	淮牛膝 10 克	茜草根 6 克
砂糖炒楂肉 6 克	藕节 6 克	桃仁泥 6 克

按 咳血之病，出之于肺，其所致之由者多。约而言之，金水亏残，木火刑金，火灼金伤，水亏火旺，络伤血瘀，均能引起血不循经，而致上溢为咳血症。由于病因不同，治法各异，故不能以一法一方而统治咳血。以上四例，第一例由于肝肾不足，龙火升腾，而为咳血，与实热咳血迥异，故用酸辛甘合化之法，从培本以治；第二例先嫌外感不解，肺金不降，金不生水，水亏则火益旺，子母同病，水火不济，火灼金伤，血从上溢，故非滋阴降火不为功，此虚实相兼之候，故用犀角地黄汤法；第三例为肝火袭肺，木旺金囚之病，其表现为腹胀食少运迟，巅疼身热脉弦数，是情志为病，故以治肝为主，而以恬淡静息，静则生阴之理以调治之；至于第四例，则属于本虚标实，而以实为主之咳血症，以其鲜瘀不一，断为络有停血，实者当去，故用祛瘀通络以治咳血。四例虽同为咳血，而因各别，故治法亦不相同，皆宗治病求本之旨也。

肝 风

浮阳上僭则头眩，真气不充则足软。由于思烦抑郁，木失柴荣，厥阴为三阴之枢，统司升降之职，郁则阴不恋阳，

阳不运阴，高年见此，劝宜调摄。脉象虚滑，按之不静，舌苔淡少中有断纹。姑拟肝脾两调，和协阴阳，权衡升降法。

西洋参(桂元汁调炒)	(注)	潞党参(米炒)
野茯苓	黑芝麻	甜冬术
宣木瓜	山梔炭	上黄芪(防风水合炒)
怀牛膝(酒炒)	双钩藤(姜汁炒)	桑寄生
黄柏(盐水炒)	西秦艽	首乌藤

二 诊：

经以三阳行乎外，所以疏展肢体；三阴行乎内，所以条达气机。手之三阳从手走头，所以自下而上；足之三阳由头走足，所以自上而下。足三阴由内下而上，手三阴由胸而手，与手三阳相会，此阴阳气血升降之道也。老年气血交虚，阴阳之体不足，经络不运，阴阳之用失灵，此足软头昏，心烦多郁之所由致也。现时秋不清肃，金不清平，脉虽不躁，按之不静，而气血双培，从阴引阳，从阳引阴之正谱主方，未便率尔而立，仍宜天人合参，略从原法加减。

潞党参(米炒)	勾 藤(姜水炒)	怀牛膝(酒炒)
野茯苓	宣木瓜	首乌藤
玫瑰花	代赭石(醋煅)	桑椹子
佛手片	广郁金	老苏梗
煅石决	旋覆花	桑寄生
金桔皮		

按 此案从头晕、足软、纳少、运迟症状上推论为真气不足浮阳上僭之虚风证。病原于思烦抑郁，损及肝脾，因

注：此方原稿无剂量，从缺，以下同。