

一感冒風寒忽咽喉腫痛勢甚急變成双蛾其症痰涎稠濁口渴
呼飲疼痛難當甚有勺水難入此陽火壅阻于喉勢若重病實輕
夫陽火太陽膀胱火也膀胱與腎表裡膀胱火動腎經少陰火即
來相助故直冲咽喉脾胃火亦隨上升于是借三經之痰涎盡
阻咽喉間結成火毒不解似宜連數經治然本始于太陽泄膀胱
火諸經之火自安但咽喉近肺太陽既假道于肺二即狹路戰場
也安有舍戰場要地先搗其本國乎用破隘湯吉更玄參花粉

甘草錢柴胡麻黃山豆根白芍鉏一劑咽寬二劑蛾消此方散
太陽邪二散各經邪五尤加意散肺邪者由近致遠也

一時喉忽痛吐痰如湧口渴求水下啖少快已復呼水長成双蛾
大且赤形如雞冠此喉痺俗名纏喉風蓋因君相二火兼熾其勢
甚暴咽喉之管細小火不得遽泄遂遏抑其間初作腫後成蛾二
有双蛾单蛾双蛾生而傍兩相擁擠中反留一線可通藥水单蛾
獨自成形反塞住水穀勺水莫嚥宜先用刺法一則刺少商等穴
然刃切近用刀血刺喉腫處一分必少消可用吹藥開之吹藥方

胆礬生黃皂角燒灰末冰片分射香麝爲絕細末和勻次入喉中
必大吐痰而愈後用救喉湯射干甘草錢山豆根錢玄參兩麥冬
狂花粉錢一劑全愈若双蛾不必用刺方用玄參爲君以瀉心賢
火自旺經咽喉之間閑門清肅矣

一咽喉腫痛日輕夜重亦成蛾如陽症但不甚痛自覺咽喉燥極
水嚥少快入腹又不安吐涎如水將涎投水中卽散化爲水人謂
喉痛生蛾用瀉火藥反重亦有勺水不能下嚥者蓋日輕夜重陰
蛾也陽蛾則日重夜輕此火因水虧火無可藏上冲咽喉宜大補

腎水加補火以引火歸臟上熱自愈用引火湯熟地配巴戟麥冬
兩比味仁茯苓一劑火歸腫消二劑全愈方用熟地爲君補水
麥味爲佐滋肺煖相資水足制火加入巴戟之溫又補水藥則水
火既濟水下趨火不得不隨增茯苓前導則水火同趨共安腎宮
何必用附桂引火歸元乎况症因水虧火騰今補水倘用大熱之
藥雖引火畢竟耗水余用巴戟取其引火又足補水腎中無乾燥
之虞咽喉有清肅之益此巴戟所以勝附桂也

一咽喉乾燥久疼痛人謂肺燥乃肺熱之故誰知腎水涸竭乎夫

肺生腎惟肺匿肺中津液僅可自養腎耗自來取給剝膚之痛烏
能免哉譬人無不莽子處困窮窘迫則無米之炊何能止索飯啼
飢之哭倚子成立自然顧家聊免息索今子曰多金取耗子母兩
貧狀不可言肺腎何獨不然故救肺必先救腎用子母兩富湯熟
地麥冬配一劑燥少止三劑痛少止十劑盡去熟地補腎救肺子
麥冬滋肺救腎母上下兩治腎有偶澤肺無焦焚此肺腎兼治熟
地麥冬所以並用

一咽喉生癰致喉嚨疼痛症先癢面紅耳熱不可忍後則嚙唾

乾燥必再嚙唾而後快从之成形作痛變楊梅之紅瘰或癢或痛

而爲癬夫癬必有虫咽喉防範出入稽查盜賊二在閔門豈明知

故縱亦乎日矢覺察及根深欲殺之而不能故此病多不爲意到

後追悔已晚病因腎水耗致腎火冲肺金又燥清肅之令不行水

火金火相形相戰于閔門焚燒而用火攻傷殘必多瘡癩聚集从

恋于敗憐廢礮以爲樓止仍須補腎水益肺氣大滋化源兼殺虫

以治癬屢正固邪散虫可盡掃用化癬神丹么參兩麥冬五味白

微牛子甘草各百部紅紫苑白芥子仁二劑痛痊六劑虫死另服

潤喉湯熟地麥冬阿朮皮細生地紅雙皮紅甘草貝母紅以仁紅
十劑癢痛除更加肉桂紅飢服蓋前方微寒恐傷脾胃加肉桂水
無水凍土得主發下焦熱上焦自寒

一生长膏梁素耽飲又勞心致咽喉臭痛人謂肺氣傷誰知心火
大盛移熱于肺乎夫飲酒傷胃二氣薰蒸宜肺熱然胃火薰肺胃
土實生肺故飲酒尙不傷肺惟勞心過度火起于心肺乃受形胃
火助之咽喉乃成燔燒之路自然唾涕稠粘氣腥而臭痛症乃成
蓋心主五臭入肺爲腥用解腥丹甘草吉更紅麥冬紐枯苓紅雙

白皮天冬蚘丹皮玃貝母疋二劑痛止六劑臭除此治肺兼治心
治心兼治胃膏梁之人心肺氣血原虛不滋益二經但瀉火胃中
氣血必傷反增火熱之焰妙在補肺以涼肺補心以涼心補胃以
清胃火自退痛自定

一咽喉腫痛食不得下身發寒熱疼痛日重大便不通人謂熱誰
知因感寒乎理宜遣選散二其寒喉痛即解然人既不信爲寒以
用祛寒之藥獨不可外治以辨其寒乎法用木通兩葱十條煎湯
浴於火室中如熱病必有汗痛不解倘寒症雖湯火大熱淋洗甚

从断然無汗乃進道遙散定然得汗而解痛立除此法辨寒熱甚
確不特用治感寒之喉痛也

牙齒

一齒痛不可忍每至呼號此臟腑火旺上行牙齒作痛不瀉火不
能捷效然火有虛實大約虛火動于臟實火起于腑實火有心包
胃虛火有肝脾肺腎齒牙各有部位兩門牙上下四齒屬心包門
牙旁上下四齒屬肝再上下四齒乃胃再上下四齒脾也再上下
四齒肺也再上下四齒腎也大牙亦屬腎二經有三牙齒多者貴

以前數分治多驗火既多宜分治然吾用治牙仙丹玄參生地兩
辨火俱效辨心包火加黃連冠肝火加炒枝子紅胃火加石羔冠
脾火加知母紅肺火加黃芩紅腎火加熟地兩二劑火散四劑平
復火既有虛實何一方均治不知火有餘乃水不足滋陰則陰陽
之火無不自戢况玄參瀉浮游火生地止無根焰瀉中有補故虛
實比宜實巧而得其要者也况辨症加各經藥乎或曰火生于風
治火不治風恐非妙法不知火旺生風未有風大生火人感風邪
身必發熱斷無風止入牙而獨痛之理治火兼治風此世人之誤

治火病用風藥反增火勢或疑膀胱胆心大小腸三焦皆有火何
俱不言不知臟病腑亦病腑病臟亦病治臟不必治腑瀉腑不必
瀉臟况膀胱心胆三焦大小腸俱不入牙齒故不談

一多食肥甘齒牙破損作痛如行來行去虫也齒乃骨餘最堅何
能藏虫不知過食肥甘熱在胃二火日冲口齒濕氣乘之濕熱相
搏不散乃虫生于牙初少久則蓄行蝕損其齒遂致墮落一而再
二而三有終身之苦必外治若內治虫未殺臟腑先傷用五靈至
聖散五靈脂紅研絕細末白薇紅細辛骨碎補鈺各研爲細末先

辨齒牙痛 卷三 五
用滾水含漱齒牙至淨後用藥末和滾水調好稀糊令漱口齒半
日至氣急吐出如是三次痛止虫死斷不再發齒痛原因虫五靈
白薇殺虫于無形加細辛散火骨碎補透骨引靈薇直進骨内虫
無可藏虫死痛自止

一牙痛久牙床腐爛飲食難進日夜號呼乃胃火獨盛上升于牙
有升無降故也人惟胃火最烈火在何處即于在處受病火易升
不易降火既升于牙齒牙齒非藏火之地焚燒兩頰牙床紅腫久
腐爛似宜用治牙仙丹加石羔然火蘊結可川前方消于無形今

腐爛前方又不可用以有形难于補救用竹葉石膏湯加減治之
石膏青蒿牡蠣葛根半夏知母紅伏苓麥冬紅竹葉三百四劑火退
腫消再用治牙仙丹收功方用石膏瀉胃火何又加葛根青蒿不
知石膏降而不升入二味引于牙齒則痛除何腐爛之不愈

一牙齒疼痛至夜而重呻吟不卧此胃火上冲然虛火非實火作
火盛治必不效作虛火治時效時不效蓋火盛當作火衰有餘當
作不足乃下虛寒上假熱也腎不寒則龍雷之火安于腎宮雖下
寒甚水虧腎火無可藏于是上冲齒乃骨餘同氣相招留戀不去

至夜腎主事水不能養火三自遊行于外似至齒作祟如家寒唯
于齒處必至子舍子又貧之自然觸怒大補腎水兼補火缺水養
自不上越用八味湯加骨碎補二劑不發六味補水附桂引火歸
源何又加骨碎補不知藥不先入齒中則痛根不除用骨碎補透
齒後達命門此拔本塞源也

一齒痛難忍閉口少輕開口更重人謂陽明胃火誰知風閉于陽
明太陰乎此飲後開口向風而臥風入牙齒留而不去初小痛後
大痛論理祛風宜愈風因虛入風藥必耗人氣二愈虛邪必欺正

而不出古用灸法甚神灸其肩尖微近骨後縫中小牽橫取之當
骨解陷中灸五壯即瘥灸後項必大痛良久乃定齒痛永不發若
人畏灸法用散風湯治之白芷升麻石羔花粉紅胡桐淚乾葛
細辛紅生地麥冬紅當歸紅二劑愈不必三劑此方補過于風藥
風得補而易散

一齒痛甚吸涼風則暫止閉口則復作人謂陽明火盛誰知濕熱
壅于牙齒乎夫濕在下易散在上難祛治濕不外利水下行順上
散逆且濕從下受易行從上感難散濕熱感于齒牙尤難以飲食

必經不以濕而重濕乎濕重不散火日更重所以經年不止必上
祛濕熱不可單利小水佐以風藥則濕得風而燥熱得風而涼濕
熱解齒痛自愈

鼻淵

一鼻流清水久流涕又久流黃濁物如濃髓腥臭不堪聞流十年
必死此病得之飲食太過臨風而卧風入胆中胆之酒毒不能外
泄遂移熱于腦二得熱毒又不能外藏從鼻竅出夫腦竅通鼻胆
氣何以通腦酒氣又何以入胆凡善飲酒先入胆二不受酒能滲