

增圖本草醫方合編

增訂童氏本草備要卷二

休甯汪 昂訥菴著輯

秀水李保常子牧增輯

木部目錄

茯苓

茯神

琥珀

松節

柏子仁

側柏葉

肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

椿實

桑白皮

桑寄生

梔子

豬苓

黃柏

枳實枳殼

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

苦楝子

蔓荊子

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

訶子

烏藥

五加皮

椿樗白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙花

芙蓉花

山茶花

木槿

杉木

烏臼木

水楊柳

皂角

肥皂莢

櫻櫚

茶

吳茱萸

川椒

胡椒

蘇木

沉香

檀香

紫檀

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂香

冰片

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐淚

燕夷

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆瀝

竹瀝

竹茹

淡竹葉

天竹黃

雷丸

赤檉柳

新增六種

伽南香

金雞勒

安息香

南燭

合歡皮

黃棟芽

增訂童氏本草備要卷二

休甯汪 昂訥菴著輯

秀水李保常子牧增輯

青浦席 威孟則校訂

木部

茯苓 補心脾
通行水

甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下通膀胱能通心氣於腎使熱從小便出然必其上行入肺清其化源而後能下降利水也

甯心益氣調營理衛定魄安魂營主血衛主氣肺藏魄肝藏魂治憂恚驚悸心肝心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口為脾竅

舌為心苗火欬逆火嘔噦火膈中痰水虛水腫淋瀝泄瀉遺精溫熱之劑峻補其下忌用茯苓淡滲

下則熱除藥小便結者能通多者能止濕除則生津止渴則津生退熱安胎 松根靈氣結成以大塊堅白者良

去皮乳拌蒸多拌良白者入肺膀胱氣分赤者入心小腸氣分時珍曰白入氣赤入血補心脾白勝利濕熱赤勝

惡白斂畏地榆秦朮龜甲雄黃忌醋 皮專能行水治水腫膚脹以皮行皮之義五皮散用之凡腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏

擊飲不煩渴大便溲小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯神 補心

主治略同茯苓。但茯苓入脾胃之用多。茯神入心之用多。開心益智。安神療風。眩心虛健忘。多志。

即茯苓抱根生者。昂按以其抱心故能補心也。去皮及中木用。茯神心木名黃松節。療諸筋攣縮偏風喎斜。心掣。

健忘。心木一兩。乳香一錢。石器炒研名松節散。每服二錢。木瓜湯下。治一切筋攣疼痛。乳香能伸筋。木瓜能舒筋也。

琥珀通行水散
療安神

甘平。以脂入土而成寶。故能通塞以甯心。定魂魄。療癲邪。從鎮墜藥則安心神。色赤。入手少陰足厥陰血分。肝故。

能消痰血。破癥瘕。生肌肉。合金瘡。從辛溫藥則破血生肌。其味甘淡。上行能使肺氣下降。而通膀胱。經曰飲食入胃游溢精氣。

上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。凡滲藥皆上行而後下降。故能治五淋利小便。燥脾土。從淡滲藥則利竅。行水。然石藥終

道下輸膀胱。苦。急之又能明目磨翳。松脂入土年久結成。或云楓脂結成。以摩熱拾芥者真。市人多煮雞子及青魚枕。偽之摩呵亦能拾芥。宜辨。

用柏子仁末入瓦鍋同煮半日。搗末用。

松節燥濕
去風

松之骨也。堅勁不凋。故取其苦溫之性。以治骨節間之風濕。丹溪曰能燥血中之濕。杵碎浸酒良。真國公藥酒中用之。松

脂苦甘性燥。祛風去濕。化毒殺蟲。生肌止痛。養生家鍊之服食。今熬膏多用之。齧齒有孔。松脂紙。松

毛釀酒煮汁
代水亦治風痹脚氣。

柏子仁補心脾
潤肝腎

辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾昂按凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良養心氣潤腎燥助脾滋肝好古曰肝

經氣益智甯神養心聽耳明目甘益血香通竅益血止汗心生血汗為心液除風濕愈驚癇澤皮膚辟鬼魅炒研去油

油透者勿用畏菊花

側柏葉補陰
涼血

苦澀微寒本草微溫養陰滋肺而燥土最清血分為補陰要藥止吐衄崩淋腸風尿痢血一切血證去冷

風濕痹歷節風痛肢節大痛晝靜夜劇名白虎歷節風亦風寒濕所致塗湯火傷搗爛水調塗生肌殺蟲炙罨凍瘡汁烏鬚髮取側

者丹溪曰多得月令之氣隨月建方取或炒或生用桂牡蠣為使惡菊花宜酒萬木皆向陽柏獨四指受金之正氣堅勁不凋多壽之本故元旦飲椒柏酒以辟邪

肉桂大燥補
腎命火

辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分平肝補腎補命門相火之不足兩腎中間先天祖氣乃真火也人非此火

而化精微脾胃衰敗氣盡而亡矣益陽消陰治瘡冷沉寒能發汗疏通血脈宣導百藥辛則善散熱則通行去營衛風寒表虛自

汗陽虛腹中冷痛欬逆結氣欬逆亦由氣不歸元桂能引火歸宿丹田木得桂而枯削桂釘木根其木即死又能抑肝風而扶脾土肝木盛則

尅土辛散肝風甘益脾土從治目赤腫痛以熱攻熱名曰從治及脾虛惡食命火不足濕盛泄瀉土為木尅不能防水古行水方中亦多用桂如五苓散滋腎丸之類

補勞明目。通經墮胎。辛熱能動血故也。出嶺南桂州者良。州因桂名。色紫肉厚味辛甘者為肉桂。入肝腎命門。去粗皮

用。其毒在皮。去裏外皮。當中心者為桂心。入心枝上嫩皮為桂枝。及手足。得人參甘草麥冬良。忌生蔥石脂。

本草有菌桂筒桂牡桂版桂之殊。今用者亦罕。分別惟以肉厚氣香者良。

桂心 燥補陽活血

苦入心。辛走血。能引血化汗。化膿內託癰疽瘡瘡。同丁香治瘡瘡灰場。益精明目。消瘀生肌。補勞傷。暖腰膝。續筋

骨。治風痹。癰瘰。瘡癤。腹滿。腹內冷痛。九種心痛。一蟲二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘於手少陰之絡邪正相激故令心痛。

桂枝 輕解肌調營衛

辛甘而溫。氣薄升浮。入太陰肺太陽膀胱經。溫經通脈。發汗解肌。能利肺氣。經曰治傷風頭痛。無汗中。

風自汗。有汗能止。中猶傷也。古文通用。自汗屬陽虛。桂枝為調和營衛使邪從汗出。而汗自止。亦治手足痛。風脇風。痛風有風痰風濕濕痰瘀血氣虛血虛之異。桂枝用作引經。脇風屬肝。桂能平肝。東垣曰桂枝橫行手臂。以其為枝也。又曰氣薄則發泄。桂枝上行而解表。氣厚則發熱。肉桂下行

而補腎。王好古曰。或問桂枝止煩出汗。仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯。又曰無汗不得用桂枝。汗多者桂枝甘草湯。此又能閉汗也。二義相通否乎。曰仲景云太陽病發熱汗出者。此為營弱衛強。陰虛

陽必濇之故。以桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。○亦惟有

汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗為主。而不獨調其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例曰桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。

桂枝有汗不得服麻黃也。傷寒例曰桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。

枸杞子平補而潤

甘平本草潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強筋骨肝主筋去風明目目為肝竅利大小腸治噎

乾消渴昂按古諺有云出家千里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水之藥所以能滋腎益肝明目而治消渴也南方樹高數尺北方並

是大樹以甘州所產紅潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮見下藥名天精草苦甘而涼清上焦心肺客

熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥

地骨皮瀉熱涼血補正氣

甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎虛熱能涼血而補正氣故內治五內邪熱熱發於內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下

吐血尿血搗鮮汁服欬嗽消渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息中平

胸脇痛清肝下利大小腸療在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李東垣曰地為陰骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總治熱在

外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表又走裏

之藥消其浮游之邪服之未有不愈者時表明之時珍曰枸杞地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連降上焦知柏降下焦致傷元氣惜哉予嘗以青蒿佐地骨退熱累有殊功

甘草水浸一宿用腸滑者忌枸杞子中寒者忌地骨皮掘鮮者同鮮小蘗煎濃汁浸下疳甚效

山茱萸補肝腎滯精氣

辛温酸。補腎温肝。入二經。固精。秘氣。強陰。助陽。安五臟。通九竅。聖濟云：如何瀉劑以通九竅？經疏云：精氣充則九竅通利。昂按：山茱萸通九

竅。古今疑之。得經疏一言而意旨豁然。始歎前人識見深遠。不易測。暖腰膝。縮小便。治風寒濕痹。温肝

逐鼻塞目黃。肝虛邪客。則目黃。耳鳴耳聾。腎虛則耳鳴耳聾。皆固精通竅之功。王好古曰：滑則氣脫。清則所以

發汗。恐屬誤。文酸劑。斂滯。何以反發仲景亦安。取發汗之藥。以爲君乎。李士材曰：酸屬東方。而功多在北方者。乙癸同源也。○肝爲乙木。腎爲癸水。去核用。核能滑精。惡桔梗

防風防己

酸棗仁 補而潤。斂汗。寧心。

甘酸而潤。凡仁。皆潤。專補肝膽。炒熟。酸温而香。亦能醒脾。故歸脾湯用之。助陰氣。堅筋骨。除煩止渴。斂陰汗。經疏曰：凡

服固表藥而汗不止者。用棗仁炒研。同生地白芍。甯心。心君易動。皆由膽怯所致。經也。療膽虛不眠。温膽

五味。麥冬。竹葉。龍眼。肉。煎服。多效。汗爲心液。故也。甯心。曰：凡十一官。皆取決於膽也。療膽虛不眠。温膽

或加用之。肝虛則膽亦虛。肝不藏魂。故不寐。血不歸脾。臥亦不安。金匱治虛勞。虛煩不眠。用酸棗仁湯。棗仁二升。甘草一兩。炙。知母。茯苓。薤白。各二兩。深師如生薑二兩。此補肝之劑。經曰：臥則血歸於肝。蘇

頌曰：一方加桂一兩。二方棗仁並生。酸。厚。久。瀉。酸收。瀉香。舒脾。生用。酸平。療膽熱好眠。時珍曰：今人專以爲心

疑炒研用。惡防己。

杜仲 補腰膝

甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強能使筋骨相著皮中有絲有筋骨相著之象治腰膝酸痛經曰腰者腎之府轉移不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫琳曰此腎虛也用杜仲一兩半酒半水煎服六日全愈按腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往來走痛屬痰腰冷身重遇寒即發屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多本於腎虛以腰者腎之府也陰下濕癢小便餘瀝胎漏懷孕胎墜墮續斷二兩酒浸山藥六兩為糊丸或棗肉為丸米飲下二藥大補腎氣託住胎元則胎不墜出漢中厚潤者良去粗皮剉或酥炙酒炙蜜炙鹽酒炒薑汁炒斷絲用惡黑參

女貞子平補肝腎

甘苦而平少陰之精隆冬不凋益肝腎安五臟強腰膝明目烏髮補風虛除百病女貞酒蒸曬乾二十兩桑椹乾十兩早蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹汁七月即搗早蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉女貞冬青本草作二種實一物也

冬至採佳酒蒸用近人放蠟蟲於此樹

楮實平補助陽

甘寒助陽氣起陰痿補虛勞壯筋骨明目充肌時珍曰別錄大明皆云楮實大補益而修真祕書又云久服令人骨痿濟生祕覽治骨硬用楮實煎湯豈非輒骨之徵乎本草發明甚言其功今補藥中罕用惜未之察耳取子浸去浮者酒蒸用皮善行水治水腫氣滿皮可為紙楮汁和白菝飛麵調糊接紙永

不解脫

桑白皮 瀉肺行水十劑
作燥以其行水

甘辛而寒。瀉肺火。羅謙甫曰：是瀉肺中火邪，非瀉肺氣也。火與元氣不兩立，火去則氣得安矣。故本經又云：益氣東垣曰：甘固元氣之不足，而補虛辛瀉肺氣之有餘，而止嗽。然性不純良。

不宜多用。錢乙：瀉白散，桑皮、地骨各一兩，甘草五錢，每服二錢，入粳米百粒煎。時珍曰：桑皮、地骨皆能瀉火，從小便出。甘草瀉火，緩中、粳米清肺養血，乃瀉肺諸方之準繩也。一婦鼻久不聞香臭，後因他疾。

繆仲醇為處方，每服桑皮至七八錢，服久而鼻塞忽通。**利二便，散瘀血，下氣行水，止嗽清痰。**發明曰：肺中有水，則生痰而作嗽。除火退氣，甯則補益在其中矣。十劑曰：治肺熱喘滿、唾血、熱渴、水腫、臃脹、肺氣虛及風寒作嗽者，慎用。為燥可去濕，桑白皮赤小豆之類是也。

線可縫金瘡，刮去外皮，取白用。如恐其瀉氣，用蜜炙之。**續斷桂心為使，忌鐵。**桑乃箕星之精，其木利關節，養津液，行水。

錄驗方：枝皮細，祛風。桑枝一升，細剉，炒香水三升，熬至二升，其火拔引毒氣，祛風寒濕痹。凡疽不起，瘀肉不腐，癰癰流注，膿頭惡瘡，不愈用桑煎補藥熬諸膏，宜用桑柴，內亦宜桑枝攪。桑棋甘木片扎成小把，燃火吹息，灸患處內服，補託藥良。

涼色黑入腎而補水利五臟，關節安魂鎮神，聰耳明目，生津止渴。煉膏治服金，利水消腫，解酒烏髭，日乾為末，蜜丸。夏取極熟者，濾汁熬膏，入蜜煉稠，點湯和酒並妙。入燒酒經年愈佳。每日湯點服，亦治瘰癧。

乾為末，蜜丸。夏取極熟者，濾汁熬膏，入蜜煉稠，點湯和酒並妙。入燒酒經年愈佳。每日湯點服，亦治瘰癧。應名文武膏，以椹名。

文武桑葉甘寒，手足陽明之藥。大腸涼血。刀斧傷者為燥濕去風明目。採經霜者煎湯洗眼，去風淚。

實也。桑葉甘寒，手足陽明之藥。大腸涼血。刀斧傷者為燥濕去風明目。採經霜者煎湯洗眼，去風淚。

等分蜜丸。名扶桑丸。除濕去風烏鬚明目。以五月五日六月六日立冬日採者佳。一老人未服止盜汗。

年八十四夜能細書詢之，云得一奇方。每年九月二十三日桑葉洗目一次，永絕昏暗。

嚴州有僧每就枕汗出，偏身比且衣被皆透。二十年不能癒，代茶止消渴。監寺教採帶露桑葉焙乾為末，空心米飲下二錢，數日而愈。

桑寄生補筋骨
散風濕

苦堅腎助筋骨而固齒長髮齒者骨之餘
髮者血之餘甘益血止崩漏而下乳安胎三證皆
由血虛外科散瘡瘍追風濕

他樹多寄生以桑上採者爲真雜樹恐反有害莖葉並用忌火

梔子瀉心肺三
焦之火

苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲下行從小便出海藏曰或用爲利小便藥非利小
便乃肺清則化行而膀胱津液之

府得此氣而三焦之鬱火以解熱厥厥有寒
熱二證心痛以平丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜
當溫散久則鬱而成熱若用溫劑不助痛添病

手古方多用梔子爲君熱藥爲之嚮導則邪易伏此病雖日久不食不死若痛止恣食病必再作也吐衄血淋血痢之病以息最清胃脘之血炒黑末服
吹鼻治衄本草匯曰治實

火之血順氣爲先氣行則血自歸經治虛火之血養正爲先氣壯則自能攝血治心煩懊憹不眠仲景
用梔

丹溪曰治血不可單行單止亦不可純用寒藥○氣逆爲火順氣卽是降火治心煩懊憹不眠仲景
用梔

子鼓湯王好古曰煩者氣也燥者血也故用梔子治肺煩香豉治腎燥亦用作吐藥以邪在五黃古方
多用

上焦吐之則邪散經所謂其高者因而越之也按梔子治肺煩香豉治腎燥亦用作吐藥以邪在五黃古方
多用

豬苓通行
水

茵陳五淋亡血津枯口渴目赤紫癰白癰胞鼓瘡瘍皮腠肺所
主故也生用瀉火炒黑止血薑汁炒止煩嘔內

本草 補要 卷二 木部 桑寄生 梔子 豬苓 黃柏 五 掃葉山房

熱經疏曰大熱利小便。懊懣消渴。腫脹淋瀝。痲瘡。瘡多由暑暑必兼濕。經便亦分消之意。懊懣消渴。腫脹淋瀝。痲瘡。瘡多由暑暑必兼濕。經

腎水不足則目昏。仲景五苓散。豬苓散。茯苓澤瀉白朮桂。為治水之總劑。昂按經曰。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。用肉桂辛熱。引入膀胱。所以化其氣也。除桂名四苓散。資生經曰。五苓散能生

津液。亦通大便。曾世榮治驚風。亦用五苓散。曰。茯苓安心神。澤瀉導小便。小腸利而心氣平。木得桂而枯能抑肝。而風自止。可謂善用五苓者矣。多生楓樹下。塊如豬屎。故名。

馬屎曰通豬屎曰苓。苓卽尿也。古字通用。肉白而實者良。去皮用。

黃柏瀉相火補腎水

苦寒微辛。沉陰下降。瀉膀胱相火。引經藥。補腎水不足。堅腎潤燥。發明曰。非真能補也。腎苦燥。急食辛

火退而腎固。則無狂蕩之患矣。按腎本。除濕清熱。療下焦虛。骨蒸勞熱。陰虛生。諸痿癱瘓。熱勝則傷血。火退而腎固。則無狂蕩之患矣。按腎本。除濕清熱。療下焦虛。骨蒸勞熱。陰虛生。諸痿癱瘓。熱勝則傷血。

利濕。為治痿要藥。或兼氣虛。血虛。脾虛。腎虛。濕痰死血之不一。當隨證加治。目赤耳鳴。腎火消渴。便閉。黃

疸水腫。王善夫病便閉。腹堅如石。服裂出水。飲食不下。治滿利。小便藥。偏服不效。東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致膀胱乾涸。小便不化。火又逆上。而為嘔噦。難經所謂關則不得小便。格

則吐逆者。內經所謂無陰則陽無以化也。遂處以北方大苦寒之劑。黃柏知母各一兩。酒洗。煨研桂一錢。為引名。滋腎丸。每服二百丸。少焉前陰如刀刺。火燒。溺出。牀下成流。腫脹遂消。水瀉熱痢。

痔血腸風。漏下赤白。皆濕熱。諸瘡痛癢。頭瘡。研末。曰瘡。蜜炒研合。凡口瘡。用涼藥不效者。乃中氣不足。為病。諸瘡痛癢。頭瘡。研末。曰瘡。蜜炒研合。凡口瘡。用涼藥不效者。乃中氣不足。

乾薑散火之標。甚者加附。殺蟲安蚘。久服傷胃。尺脈弱者禁用。若虛火上炎。服此苦寒之劑。有寒中之子。或喻官桂引火歸元。殺蟲安蚘。久服傷胃。尺脈弱者禁用。若虛火上炎。服此苦寒之劑。有寒中之

水相生之義。古云黃柏無知母。猶水母之無蝦也。蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火。知母能清肺金滋腎水之化源。丹溪曰。君火者。人火也。心火也。可以水滅。可以直折。黃連之屬。可以制之。相火者。天火也。

龍雷之火也。陰火也不可以水濕制之。當從其性而伏之。惟黃柏之屬可以降之。按火有虛火實火。爆火濕火鬱火相火之異。虛火宜補。實火宜瀉。燥火宜滋潤。鬱火宜升發。濕火由濕鬱為熱。多病附腫。經所謂諸腹脹大者。屬於熱。諸病附腫皆屬於火。是也。宜利濕清熱而兼補脾相火。寄於肝腎。乃龍雷之火。非若寒所能勝。宜滋陰養血壯水之主。以制陽光。又按諸病之中。火證為多。有本經自病者。如忿怒生肝火。焦思生心火之類。是也。有子母相尅者。如心火尅肺。金肝火尅脾土之類。是也。有臟腑相移者。如肺火欬嗽久則移熱於大腸。而泄瀉。心火煩焦久則移熱於小腸。而為淋瀝之類。是也。又有別經相移者。有數經合病者。當從其重者而治之。

川產肉厚色深者良。生用降。蜜炙則不傷胃。炒黑能止崩帶。酒製治上蜜製治中。鹽製治下。又末乳調能塗凍瘡。

枳實枳殼瀉破氣行痰枳實小枳殼大

苦酸微寒。其功皆能破氣。氣行則痰行。喘止痞脹消。脾無積血。心下不痞。濁氣在上則生腹脹。東。痛刺。垣曰枳實治下而主血。枳殼治上而主氣。

息後重除。治胸痹結胸。食積五膈。痰癖癥結。嘔逆欬嗽。水腫脇脹。肝鬱瀉痢。淋閉痔腫。腸風除風去痹。辛散。

風開胃健脾。所主略同。但枳實利胸膈。枳殼寬腸胃。枳實力猛。大小承氣湯皆用之。丹溪枳殼力緩。為

少異。孕婦及氣虛人忌用。按本草殼實皆云明目。思之不得其解。然目疾方中多用之。豈以其破濁氣。即能升清氣乎。本經又言枳實益氣。想亦同此理也。故厚朴調中亦有益氣。

明目之文。王好古曰枳實佐以參朮乾薑。則益氣佐以硝黃牽牛。則破氣。此本經所以言益氣而復言

消痞也。張元素曰枳殼泄肺走大腸。多用損胸中至高之氣。昔湖陽公主難產。方士進瘦胎飲。用枳殼

四兩甘草三兩。五月後日服一錢。潔古改以枳朮名東胎丸。寇宗奭明其不然。蓋孕婦全賴血氣以養。胎血氣充實。胎乃易生。彼公主奉養太過。氣實有餘。故可服之。若藥施則誤矣。時珍曰八九月胎氣盛。壅滯用枳殼蘇梗以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。氣弱者大非所宜矣。
皮厚而小為枳實。殼薄虛大為枳殼。陳者良。麸炒用。時珍曰殼實上世未

分魏晉始分用潔古東垣始分殼治上實治下海藏始分殼主氣實主血然仲景治上焦胸痹痞滿用枳實諸方治下血痢痔腸祕後重用枳殼則實不獨治下而殼不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已○飛門口也魄門即肛門

厚朴瀉下氣散滿

苦降能瀉實滿辛溫能散濕滿王好古曰別錄言厚朴溫中益氣消痰下氣果泄氣乎益氣乎蓋與枳實大黃同用則瀉實滿所謂消痰下氣是也與橘皮蒼朮同用則除濕

滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚腸胃大抵味苦性溫用苦則瀉用溫則補也○同大黃枳實即承氣湯同橘皮蒼朮即平胃散○按脹滿證多不同消補貴得其

宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱者行氣蓄血者消瘀不宜專用行散藥亦有服參耆而脹反甚者以挾食挾血挾熱挾寒不可藥作脾虛

氣弱入足太陰陽明胃脾平胃調中土之太過以致於中和消痰化食厚腸胃行結水破宿血殺臟蟲治

反胃嘔逆喘欬瀉痢冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦忌之 榛樹皮也肉厚紫潤者良去粗皮薑汁炙

或醋炒用乾薑為使惡澤瀉硝石忌豆犯之動氣 花功用相同而性稍和緩

檳榔瀉氣行水破脹攻堅

苦溫破滯辛溫散邪瀉胸中至高之氣使之下行性如鐵石能墜諸藥至於下極攻堅去脹消食行痰

下水除風殺蟲醒酒治痰癖癥結瘴癘瘧痢水腫脚氣脚氣沖心尤須用之治大小便氣祕裏急後重

同木香用木過服則損真氣嶺南多瘴以檳榔代茶其功有四醒能使醉醉能使醒能利氣醒飢能使飽飽能使飢然泄臟氣無瘴之地忌用 雞心尖長破之作

錦紋者良。程星海曰陰毛生蟲世鮮良方以檳榔煎水洗即除又方以心紅擦之亦好

大腹皮瀉下氣
通行水

辛泄肺溫和脾下氣行水通大小腸治水腫脚氣痞脹痰膈瘴瘧霍亂氣虛者忌用 子似檳榔腹大

形扁。故與檳榔同功取皮酒洗黑豆湯再洗煨用。鳩鳥多棲其樹故宜洗淨

槐實即槐角瀉風
熱涼大腸

苦寒純陰入肝經氣分疎風熱潤肝燥涼大腸治煩悶風眩痔血腸風。糞前有血名外痔糞後有血名內痔穀道努肉名舉痔頭上有

孔名痔瘻瘡內有蟲名蟲痔大法用槐角地榆生地涼血芩連梔柏清熱防風秦艽祛風濕背歸人參和血生血枳殼寬腸升麻升提治腸風略同不宜專用寒涼須兼補劑收功陰瘡濕癢明

目止淚。清肝淚為肝熱固齒烏髭。十月上已採漬牛膽中陰乾百日食後吞一殺蟲能洗痔墮胎 去單子及

五子者銅槌槌碎牛乳拌蒸。槐乃虛星之精槐花苦涼入肝大腸血分而涼血。血涼則陰自足治風熱目赤赤白泄

痢五痔腸風吐崩諸血。舌上無故出血如線者名血衄炒研摻之陳者良

苦楝子一名金鈴子瀉
濕熱治疳殺蟲

苦寒有小毒能入肝舒筋能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利小便便為疳氣要藥亦治傷寒

熱狂熱厥腹痛心痛殺三蟲療瘍疥。夷堅志消渴證有蟲耗其津液者取根皮濃煎加少麝服下其蟲而渴自止脾胃虛寒忌之 川產良

本草綱目 卷一 苦楝子 蔓荊子 石南葉 辛夷

酒蒸塞因熱用去皮取肉去核用。用核則槌碎漿水煮一伏時去肉用。茴香使

蔓荊子輕宣散上 部風熱

辛苦微寒輕浮升散入足太陽陽明厥陰經勝眊胃肝搜風涼血通利九竅治濕痹拘攣頭痛腦鳴太陽脈絡於腦

目赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上齦屬足陽明下齦屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛頭面風虛之證明目固齒長髮澤肌去膜打碎

用亦有酒蒸炒用者惡石膏烏頭

石南葉宣去風 補腎

辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛脚弱風痹要藥婦人不可久服令思男時珍曰今人絕不知

用蓋為藥性論有令人陰痿之說也不知此藥能令腎強人或藉此縱欲以致痿弱歸咎於藥良可慨也昂按石南補陰神風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞淫邪方中用石南者別錄思男之說殆

不可信關中者佳炙用

辛夷即木筆花宣 散上焦風熱

辛溫輕浮入肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中解肌通九竅利關節主治鼻淵鼻塞肺主鼻

移熱於腦則鼻多濁涕而淵風寒客於腦則鼻塞經曰腦及頭痛面黑音旱黑斑目眩齒痛九竅風熱熱

之病然性走竅氣虛火盛者忌服時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利吾鄉金