

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十三



欽定四庫全書

普濟方卷一百九十三 明

周王朱橚 撰

水病門

濕腫 附論

夫腎主水脾胃俱主土土性尅水脾與胃合相為表裏
胃為水穀之海今胃虛不能傳化水氣滲液經絡浸漬
腑臟水脾得水濕之氣加之則病脾病則不能治水故
水氣獨歸於腎三焦不瀉經脉閉塞故水氣溢於皮膚

而令腫也

除濕丹

出經驗良方

治腰脚腫足脛浮腫筋脉拘攣便尿

不利目赤瘡疥癰疽發背走注脚氣疥癬惡瘡並皆

治之

澤瀉

檳榔

乳香

另研

歲靈仙

赤芍藥

大戟

水煮

甘遂

水煮各一兩

陳皮

青皮

沒藥

另研

黑牽牛

頭末各半兩

右為末麵糊為丸小豆大溫湯下三十丸

葶藶丸

御藥院方

治脾胃受濕流於四肢足脛浮腫小便

澁少

苦葶藶

微炒研

黑牽牛

生取頭末

白朮

各半兩

郁李

仁

去皮研

赤茯苓

去皮心

桑白皮

各三分

漢防已

川羌活

澤瀉

各三兩

陳皮

湯浸去白焙乾各二分

右為末用棗肉丸如桐子大每服五十九丸溫酒送下

不拘時

聖靈丹

出衛生寶鑑

治脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澁

苦苧蘼

炒四兩

木香

檳榔

茯苓

煨麵裹

防己

木通

人參

各二錢半

右為細末同棗肉丸如桐子大煎桑白皮湯下

大半夏湯

出危氏方

治脾土受濕不能制水水漬於腸胃

溢於皮膚漉漉有聲怔忡喘息名水脹

半夏

洗浸

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草

等各

分

右為散每服三錢水一盞半生薑三片煎溫服

濕腫胃氣為本

至元戊寅五月間積雨淋淫魯齋許仲平先生時年五十有八歲面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉弦細而緩魯齋曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢常浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出於中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟腑經絡皮毛故濕氣行而溢為腫大便溏多腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆

以胃氣為本五臟有胃氣則和平而安若胃氣虛則不能運動滋養五臟故五臟脉不和平若向來氣盛者其脉獨見輕若病太甚則必死故經曰真臟又脉弦無胃氣則死君之疾幸而未至於甚尚可調補人知病而服牽牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白朮茯苓草豆蔻仁數服而腹瀉瀉腸鳴及痛皆愈飯食進止如常其肢體浮腫以導滯通經湯主之遂愈

導滯通經湯

治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮

腫

陳皮

一兩

桑白皮

一兩

木香

五分

茯苓

五分

茯苓

一兩霖雨時
加澤瀉半兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等病

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石

各等分

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五丸至七

丸生薑湯下食後視虛實加減

海金沙散 治脾濕太過通身洪腫喘不得臥及腹脹

如鼓

牽牛

一兩半半
生半熟

甘遂

半兩

白朮

一兩

海金沙

三分

右為末每服二錢煎熟水一盞調下食前得先利止
後一方不用白朮

赤茯苓丸 治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣

通小便赤澀

葶藶

四兩

防己

二兩

赤茯苓

一兩

木香

半兩

右為末棗肉為丸梧子大每服三十九煎桑皮湯下

食前服

牽牛湯 治腹中有濕氣足脰微腫中滿氣急咳嗽喘

息小便不利

黑牽牛

頭末一兩

厚朴

薑製半兩

右為末每服二錢煎薑湯調下或臨時水丸桐子大

薑棗湯下三十九

防己湯

出鮑氏方

治濕氣浮腫

防己

四兩

白朮

三兩

甘草

二兩

右為末每服三錢薑三片棗一箇煎

治脾虛受濕發腫一切虛腫皆治

出朱氏集驗方

大附

十大枚去皮破四塊用小豆半升藏附子於中慢火煮附子透熟軟去豆焙乾附子

右為末用薏苡仁粉煮糊丸桐子大每服百十九空

心冬瓜湯下或蘿蔔湯下

治水廕病者

出本草

以獺毛皮作褥履著之并煮汁服

治水廕

草 出本

取摠根白皮煮汁服之一盞當下如病已因取根搗

碎吸取其氣水自下

下濕丸

草 出本

以蜆糟煮食之良

去陰一水

草 出本

以烏臼子油服一合令大利

治水毒中人一名溪毒一名中濕一名水病似射工而無

物出本
草

以小蒜三升呋咀於湯中煮莫令大熟即用力捩去
滓量寒濕以浴若身體發赤斑紋者即是

治濕水
出本
草

以駁驢屎絞汁一服五合良畫體成字者為燥水用
牝驢屎不成字者為濕水用駁驢屎

卒腫滿
附論

夫身面卒浮腫者亦水病之候也此由腎脾虛弱之所為也腎主於水今腎虛故水妄行脾主於土脾虛不能制水故水流散入皮膚令身面卒然浮腫也

澤瀉湯 療寒熱當風飲多暴腫身如吹脉浮數者

澤瀉 三兩 炒 知母 二兩 海藻 二兩 丹參 三兩 秦艽

二兩 木防己 二兩 猪苓 二兩 去皮 大黃 三兩 通草 二兩

青木香 二兩

右切以水九升煮取三升分三服忌酢物

柴胡湯

出聖惠方

治頭面身體卒浮腫喘促

柴胡

三分判

川芒硝

二兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三

四服

鯉魚湯

出聖惠方

治卒身面浮脹腫水腸澁大便難上氣

喘促

鯉魚

二斤洗去鱗腸令淨

赤茯苓

一兩

澤漆

一兩

杏仁

半兩

湯浸去皮尖雙仁

桑白皮

二兩判

紫蘇莖葉

一兩

右為細剉先以水五升煮魚取汁三升去滓魚內藥
煮取二升去滓每服於食前溫服一中盞其魚亦宜
食之

商陸飲子

出聖惠方

治卒身面浮腫腹大小便不利喘息

稍急

商陸

柳樹根

嫩桑枝

各一兩

大麻子

三兩搗碎

桂心

一兩

右為散每半兩水一大盞煎至五分去滓空心溫服

如人行五里大小便當利未利晚再服之

甜葶藶丸

出聖惠方

治卒身面四肢浮腫脇氣脹滿小便

不利

漢防己

海蛤

研細

椒目

微炒

川芒硝

赤茯苓

各一兩

甜葶藶

二兩隔紙炒紫色

右為末煉蜜和搗三二百杵九梧桐子大每服以後四味

湯下三十丸日三服

下九藥湯方

出聖惠方