

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

黃耆散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲

飲食

人參

黃芩

當歸

各三分

北柴胡

去苗兩半

黃耆

地

骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥

各一

兩甘草

一分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎六分去滓溫服

無時

半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛
或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 知母 苦梗 人參 赤茯苓 秦朮

赤芍藥 麥門冬 烏梅肉 各半兩 鼈甲 醋炙 北柴胡

黃耆 各一兩 大腹皮 三分 甘草 一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎至七
分去滓溫服無時候

猪肚元 治婦人熱勞羸瘦

北柴胡 赤茯苓 人參 黃耆各一兩 黃連三兩 地

骨皮 木香各半兩 桃仁 鼈甲各一兩半

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內

以線縫合烝令爛熟於砂盆內研如膏員如梧桐子

大食前粥飲下三十元午食前再服

秦艽散 治血經有熱月脈凝滯五心煩倦出婦人經驗方

麥門冬 秦艽各一兩 生地黃 當歸各半兩 地骨皮

鬱金 蘇木各一分

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脈調不用紅花忌酒與熱物此方可服
一年

婦人客熱方論第二

凡三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胃鬲之間虛熱口躁心煩手足壯熱者是也

麥門冬散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬

北柴胡

赤茯苓

各一兩

羚羊角屑

赤

芍藥

桑白皮

黃耆

各三分

生乾地黄

甘草

各半

兩

右呖咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓溫服

無時候

犀角散

治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草

各半兩

北柴胡一兩 黃耆一兩 麥門冬 人參 枳殼

赤茯苓各三分

右以咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去滓無時溫服

黃耆散 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黄 黃耆各一兩 犀角屑 甘草 瓜樓子

仁 黃芩各半兩 人參 茯苓各三分

右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎至七

分溫服無時候

婦人寒熱方證第三 凡四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令寒熱如瘧也

地骨皮散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮 一兩 桑白皮 枳殼 前胡

黃耆 各三分 白茯苓 五加皮 人參 甘草 桂

心 白芍藥 各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服無時候

生地黃散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲
食

生乾地黄 北柴胡 各一兩 羌活 木香 桂心

防風 各半兩 酸棗仁 羚羊角屑 白芍藥 白朮

黃耆 川牛膝 白茯苓 當歸 枳殼 各三分

右呖咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫

服空心

柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲

飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各一兩 人參 地

骨皮 枳殼製 生乾地黄 苦梗 桑白皮 赤

芍藥各三兩 鱉甲炙二兩 麥門冬三兩 甘草半兩

右呖咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服

無時候

荊芥散 療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荊芥穗 厚

朴 各二兩 草果仁 三箇 川白芷 桂心 各半兩

右呖咀每服二錢水一大盞薑三片棗兩枚煎至七分去滓溫服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四 凡一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而

論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以慙慙成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘡疾久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脈原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

生地黄元 許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此方治之愈

北柴胡 秦艽

黃芩

各半兩

生地黄

二兩

赤芍藥

一兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下三十

元無時候日三服

許學士云嘗讀史記倉公傳載齊北王侍人韓女病腰背痛乍寒乍

熱衆醫皆以為寒熱病也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知欲男子而不可得診其脈肝脈弦出寸口是以知之又有婦人熱入血室寒熱如瘧一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五

凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表服必浮數發於陰者宜溫裏脈必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治并載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而

安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當
覆衣被及近火氣寒熱相薄脈道沈伏愈令病人寒不
可過但去被徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人
惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能
治矣

敗毒散 見局方

婦人血風煩悶方論第六 凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之

搏於血使氣不宣而否澁則生於熱或肢節煩疼口乾少臥皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭元 治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭

一斤用好清油 各四兩一處於鉢內炭火炒不住手攪候裂者仍須如桑根色為

度逐旋取出了於新瓦上或不裂者不用裂者則去皮尖臍

五靈脂

去土石揀淨四兩生

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後將蒸餅水浸後却瀝去水漸漸入臼中和杵直待元得即元如