

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

欽定四庫全書

明
張介賓 撰

多且雜或互見於各門
固難欲盡收之徒資考
補和攻散寒熱固因八

欽定四庫全書

景岳全書

一

陣之外復列有婦人小兒痘疹外科之四方且於諸方之中仍以類聚庶乎奇正羅列緩急並陳或舍短可以就長或因此可以校彼慧眼所及朗如日星引而伸之觸類而長之因古人之繩墨得資我之變通醫中之能事斯亦先幾一着也凡我同志其加省焉

一曰補陣 存亡之幾幾在根本元氣既虧不補將何以復故方有補陣

二曰和陣 病有在虛實氣血之間補之不可攻之

又不可者欲得其平須從緩治故方有和陣

三曰攻陣 邪固疾深勢如強寇速宜伐之不可緩也故方有攻陣

四曰散陣 邪在肌表當逐於外拒之不早病必日深故方有散陣

五曰寒陣 陽亢傷陰陰竭則死或去其火或壯其水故方有寒陣

六曰熱陣 陰極亡陽陽盡則斃或祛其寒或助其

火故方有熱陣

七曰固陣 元氣既傷虛而且滑漏泄日甚不盡不
已故方有固陣

八曰因陣 病有相同治有相類因證用方亦有不
必移易者故方有因陣

附列四方 古方於八陣之外其有未盡者如婦人
有經脉胎產之異小兒有養育驚疳之異痘疹
有出沒變化之異外科有經藏表裏之異隨幾

應變治有不同故并列方目於左

景岳全書卷五十二

欽定四庫全書

景岳全書卷五十三

明 張介賓 撰

補陣

四君子湯 一 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體

瘦面黃或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧

痢等證

人參

白朮

茯苓 各二錢

炙甘草 一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

加味四君湯 二

治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴脚

軟氣弱及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能攝血以致下血不禁

人參

白朮 炒

茯苓

炙甘草

黃芪 炙

白扁豆 炒

右水煎服或為末每服三錢滾湯調服

生附四君湯^三 方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散^四 治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患

欬嗽面浮氣逆腹滿等症

人參

白朮^炒

茯苓

炙甘草

陳皮^{各一錢}

此即四君子湯加陳

皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯^五

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或

食飲難化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虛火等證須

加炮薑其功尤速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯^六

治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後

米穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒

脾疳瀉痢

人參

白朮

黃芪

山藥

甘草

白茯苓 各一兩

砂仁

厚朴

肉豆蔻 麩裏煨
各七錢

右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢
不拘時

香砂六君子湯 七

治過服涼藥以致食少作嘔或中

氣虛滯惡心脹滿等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮 各一錢
砂仁 炒

藿香 各八分
炙甘草 六分

右薑水煎服

局方四物湯^八 治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃 當歸 各三錢
川芎 一錢

芍藥 二錢

水二鍾煎服

薛氏加味四物湯^九

即前方加山梔柴胡丹皮

正加味四物湯^十傳

治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能

舉動

當歸^{一錢}

五味子^{九粒}熟地^{三錢}

麥冬

黃柏^{各一錢}蒼朮

白芍藥

川芎^{各七分}人參

黃連^{各五分}

杜仲^{七分半}牛膝^{足不痠者不用}

知母^{各三分}

水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯^{十一}

方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯^{十二}

治日久虛勞微有寒熱脉滑而

數者

當歸

熟地

芍藥

川芎^{各錢半}

柴胡^{八分}

人參

黃芩

半夏

甘草^{各三錢}

加生薑三片水煎服

萬氏柴胡四物湯^{十三}

方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯^{十四}

方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯^{十五}

方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯^{十六}

方在攻陣二六

治血虛臟結

良方加減四物湯^{十七}

方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯^{十八}

方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局方八珍湯^{十九}

治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰八珍湯方見外科三二

十全大補湯^{二十}

治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗