

乙集二卷

中風
瘟疫

預防中風
瘴氣

傷寒
中暑

四時感冒
中濕

中寒
大症

飲食
嗜酒喪身

鬱症

新刊醫林狀元壽世保元乙集卷之二

太醫院吏目金谿雲林龍廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

中風

脈微而數中風使然○風邪中人六脉多沉伏亦有脈隨氣升指不洪盛者下
夾寒則脈帶浮遲夾暑則脈虛灰溫則脈浮濶○大壯浮遲者吉急疾大數
者凶

風者百病之長也卽內經所謂偏枯風癥風瘻風疽是也而有中腑中臟出血
脈中經絡之分焉夫中腑者爲在表中臟者爲在裏中血脉中經絡但爲在
中在表者宜微汗在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手足
緩失音耳聾目聾一便閉塞爲在裏也其治多難用滋潤陽之類中血脉者

外無六經之形證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言爲在中也用養榮

湯之類中經絡者則口眼喎斜亦在中也用復正湯之類其間又有氣血之分焉血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左半身不遂用四物湯加鉤藤竹瀝薑汁以補血之劑爲主氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右半身不遂用六君子湯加鉤藤竹瀝薑汁以補氣之劑爲主氣血俱虛而中者則左右手足皆不遂用八珍湯加鉤藤竹瀝薑汁或用上池飲乃治諸風左癱右瘓之神方也然則類中風者加中寒中暑中溫中火中氣食厥勞傷房勞等証如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣更寒脉浮濶也用理中湯之類中於暑者謂夏月卒暴於暑昏冒瘧麻吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中於溫者丹溪所謂東南之人多因溫土生痰瘀生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內中六淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰氣熱怫鬱皆冒而所作也用六味地黃丸四君子湯之類內有恚怒傷肝火動上炎者用小柴胡湯之類中於氣者甲七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸或霍香正氣散之類若誤作風治者死也食厭者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子湯加木香

之類勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣湯之類傷於房勞者因腎虛精耗氣不歸元故昏冒也用六味地黃丸之類此皆類中風也蓋內經主於風何間主於火東垣主於氣丹溪主於溫而爲暴病暴死之症類中風非真中風也治者審之有卒中昏冒口眼喎斜痰氣上壅咽喉有聲六脈沉伏此真氣虛而風邪所乘用三生飲一兩加入參一兩煎服卽甦若遺尿手撮口闌鼻鼾爲不治用前藥亦有得生者是乃行經絡祛寒痰之藥有斬開奪旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助真氣否則不奏效矣有因虛火與濕痰涎壅盛口眼喎斜不能言語牙關緊急昏倒不知人事將病人足大指中間半用半向上并人中各重掐一下至體卽用奪命通關散揩鼻候有嚏可治無嚏不治如牙噤不開用烏梅肉擦和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開隨以蜜湯調奪命通關散二匙卽吐其痰以通經絡亦上湧意也得嘔氣轉卽進攝生飲或清熱導瘀湯之類皆効人事稍醒關節動活且先以理氣爲急中後氣未盡順痰未盡消調理之劑惟當以藿香正氣散加南星木香當歸防風一二劑後次隨證而調之予

觀古人之方多用攻撃之劑施於北方風土剛勁之人間或可也用於南方風土柔弱之土恐難當耳予約補前人之缺略以備天下之通宜若天地之南北人身之虛實固有不同其男子婦人大略相似學者當通變而治之慎毋膠柱以調瑟也

理中湯見中寒

十味香薷飲見中暑

清燭湯見虛勞

四君子湯見補益

小柴

胡湯見傷寒

藿香正氣散見霍亂

蘇合香丸見諸氣

中風惡證

口閉者心氣絕遺尿者腎氣絕手撤者脾氣絕鼻鼾者肺氣絕及髮直吐沫睛如直視聲如鼾睡者不治之症也及筋枯不治舉動則筋痛是無血以滋養其筋故也面赤如數面赤黑汗綴如珠不治之症也

○一論中風中氣痰厥不省人事牙關緊急湯水不下宜

奔命通關散

皂角

妙猪牙者去皮弦二兩用生白礬一兩以苧布包水與牙同煮化去帛再煮令乾取出晒乾爲末

遼細辛

去土葉爲末五錢

口合每遇煥厥或喉閉不省人事者先以少許吹鼻候有嚏可治無嚏不可治卻用蜜湯調服一匙卽吐煥不吐再服

○一方用半夏爲末用少許吹鼻卽効

○一治牙噤不開用烏梅肉及南星細末以中指蘸藥擦牙自開

○一治中風煥厥不省人事者用巴豆去殼紙包搗油在紙上將麝少許入紙捲作桐油浸透燒烟吹滅薰鼻

○一治中風不語或倒地不省人事及左癱右瘓口眼喎斜須以諸藥末服之

先用

真麝香三分爲細末加麻油三兩攪勻將病人口幹開灌下通其閉竅卽

便甦醒

○一論卒中不問中風中寒中暑中濕及瘧厥氣厥之類不省人事初作用方

攝生飲

南星溫船煨一錢五分

半夏湯泡一錢五分

木香一錢五分

蒼朮生一錢

遠細辛一錢

石菖蒲一錢

甘草生一錢

右剉一劑生薑七斤水煎溫服痰盛加全蝎一枚仍先用通陽散吹鼻
○一論中風痰涎壅盛不能言語不省人事牙關緊急者少有痰有氣或舌赤
身熱手足溫煖脈監盛宜服此方

清熱導痰湯

黃連

黃芩

瓜蔞仁

去殼炒熟

桔梗

白朮

去芦

白茯苓

去皮陳皮去白

牛夏

南星

人參

甘草

右剉一劑生薑三斤蜜一升水煎熟八竹瀝薑汁同服○一方加防風曰附
子尤効

○一論中風昏冒不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣壅塞無間外
感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛宜並服之兼治痰厥飲厥及氣
虛眩暈症屬虛寒者宜服

三生飲

南星

生五錢

川烏

去皮尖生一錢

大附子

去皮尖生一錢

木香

一錢半

右剉一劑生薑十片水煎溫服○氣虛之人虛弱之甚加入參一兩○如氣

盛人只用南星五錢木香一錢生薑十四片水煎服名星香散

○一論中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫
閉一應熱毒又能消食化氣兼治食瘧取積下熟升纏喉風卒死心頭猶溫

灌起立甦

雄黃解毒丸方見小兒通治壯盛之人暫服

○一論中風暗風痰厥氣厥不省人事宜

牛黃紫金丹

牛黃三分

硃砂一分

阿芙蓉一錢

沉香一錢

冰片三分

廣木香五分

麝香二分

化灌下立甦

右爲細末人乳爲丸四十數陰乾每服一丸梨汁送下如無梨汁薄荷湯研

○一論初中風邪四肢麻痺骨節疼痛手足癱瘓語言蹇澁宜服此方

烏藥順氣散

烏藥

陳皮各二錢
麻黃去節

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒各一錢

乾薑

各五分泡

甘草

炙三分

右剉一劑

薑東煎服

○口眼喎斜加薑炒黃連羌活

防風荆芥竹瀝薑汁

○一論風中腑者多着四肢手足拘急不仁

面加五色惡風寒爲在表也宜用
此方

疏風湯

當歸

川芎

白茯苓去皮

陳皮

半夏泡炒

烏藥

香附

白芷

羌活

防風各八分

麻黃五分

甘草

細辛各二分

右剉一劑

生薑三片水煎熱服

○一論風中臟者多滯九竅脣緩失音耳聾鼻塞目瞀二便閉澁爲在裏也宜

此方

滋潤湯

當歸

生地黃

枳殼去殼

厚朴羌炒

梔榔

大黃

火麻仁

杏仁

去皮各一錢差活七分

紅花三分

右剉一劑水煎空心溫服

○一論中風一切風熱大便閉結小便赤澁頭面生瘡眼目赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫赤風熱大便閉結小便赤澁風癩而叫呼爲大風或腸風而爲痔漏或腸鬪而爲諸熱讞妄驚狂並皆治之

防風通聖散

防風

當歸

川芎

白芍

連翹

薄荷

麻黃各四分

石膏

桔梗

黃芩各八錢

白朮

梔子

荆芥各三分

滑石二錢

大黃

芒硝各四錢

甘草一錢

右剉一劑生薑煎服○自利去硝黃○自汗去麻黃○解利四時傷寒兩感每一兩加益元散一兩葱白十根豆豉一撮生薑五片水煎熱服

○一論風中血脉者外無六經之形症內無便渴之阻膈肢不能舉口不能言爲在中也宜此方

養榮湯

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

生地黃

麥門冬

去心

遠志

甘草湯泡去心

右菖蒲

去毛

南星

半夏

薑蜜製

陳皮

白茯苓

去皮

枳實

炮炒

烏藥

黃連

薑炒

防風

羌活

秦艽

甘草

右各等分加竹茹一圍生薑三片水煎服

○治中風癓癥舌塞不語并失音不能言語用此方

轉舌膏

連翹

一兩 梔子

五錢

黃芩

酒炒

薄荷

一兩

桔梗

五錢

大黃

酒蒸

五錢

玄明粉

五錢

防風

五錢

川芎

二錢

遠志

甘草湯泡

一兩

石菖蒲

六錢

甘草

五錢

犀角

一錢

桔霜

一兩

牛黃

五錢

琥珀

珍珠

一錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大硃砂五錢爲衣每一丸細嚼薄荷湯送下食

後臨卧服

○治中風失音用斐榮汁灌之或用白僵蚕末酒調服

○治舌大不能言語

青黛

冰片三分

硼砂二錢

牛黃三分

南薄荷葉三錢

右爲細末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥蜜水調稀擦舌上

○治中風不語痰迷心竅舌不能言

南星一兩

防風五錢

右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸薑湯送下

○治中風卒不得語以苦酒煮白芥子敷頸一週以帛包之一日一夕即瘥

○治中風瘡瘍不能言

大黃一兩

芒硝一兩

當歸二兩

甘草五錢

右剉水煎服瀉下後用四物湯加殭蚕一兩作二服之

○治腎氣虛弱舌瘡不能言足痿不能行

地黃飲子

熟地黃

巴戟去心

石藥酒蒸

肉蓯蓉酒洗

薄荷少許

石斛

大附子炮

五味子

白茯苓去皮

石膏湯

遠志

麥門冬

甘草水去心各等分

右剉生薑棗子水煎溫眼

○一論風巾經絡則口眼喎斜也宜此方

復正湯

防風

荆芥

細辛

黃芩

烏藥

天麻

當歸酒洗

白芍酒炒

川芎

白朮去芦

白茯苓

去皮陳皮去白

半夏炮

枳殼炒

白芷

桔梗

殭蚕

甘草

右剉生薑煎服

○一治口眼喎斜及于足頑麻

蒼朮

米泔炒半兩

南星

一兩五錢

半夏

一兩五錢

白茯苓

二兩五錢

防風

一兩五錢

羌活

六錢

天麻

三兩五錢

白僵蚕

一兩六錢

大川烏藥

六錢

粉草

六錢

右剉生薑三片水煎臨服入生薑汁三匙溫服

○治諸風口眼歪斜

金刀如意散

川烏

一錢

草烏

一錢

防風

一錢

川芎

二錢

白芷

四錢

雄黃

細辛

二錢

蒼朮

四錢

天麻

五分

白芍

五分

麻黃

五分

右爲細末每服五分臨臥溫酒調服

○一治中風口眼不正語則牽急四肢如故無他苦由居處不使因臥而孔風八耳客於陽明之經故令筋不調而口歪斜也

皂角

大皂角五兩去皮子爲末以三年米醋和成膏左嚼塗右右嚼塗左乾更

塗之

○一方用新礦石灰一合以酸醋炒調如泥口向右向左卽於右边塗之俟正如舊卽須以水洗下大効

○一治卒暴中風口眼喎斜

天仙子

天南星

草烏

白芨俱用大者

僵蚕七箇

右爲細末薑汁調如前塗正便洗去

○一治口眼喎斜

正顏丹

白芷

獨活

薄荷

右爲細末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下

○一論癱瘓之症因虛而痰火流注爲病當時速治爲妙若失之於初痰火停久便成驚驚久便生火火能傷氣耗血而火則難治矣如疼痛則爲實用疎通關節之藥而與腦麝少許爲引經如不痛則爲虛服此疎通開節之藥亦要兼服補氣血藥如此攻補兼施而癱瘓可愈矣

○一論癱者瘓也筋脉弛縱瘓而不舉也瘓者換也血氣散漫換然而不用也或血虛或氣虛不足之症也

○一論中風手足軟弱不能舉動外症自汗者虛中風也若手足強急口眼喎斜伸縮者實中風也

○一論中風左癱左半身不遂屬血虛乃瘀水流注於左而爲左癱也宜後方
○一論中風右瘓右半身不遂屬氣虛乃瘀火水流注於右而爲右瘓也宜後方
暈筋骨時痛頭或痛心中忪悴瘀火熾盛此乃血氣大虛脾胃虧損有瘀有
火有風有溫此總治諸風之神方也

上池飲

卽愈風潤燥湯加入藜鴟藥

人參

去芦
二錢

白芍

去芦
酒炒
一錢五分

白茯苓

去皮
一錢

當歸

酒洗
錢二分

川芎

一錢
一分

白芍

酒炒
一錢

生地黃

薑汁炒
一錢

熟地黃

薑汁炒
一錢

南星

薑汁炒
一錢

牛夏

薑制
一錢

陳皮

鹽水洗
八分

羌活

六分

防風

六分

天麻

一錢

牛膝

去芦
酒洗
八分

紅花

酒洗
四分

柳桂

六分
寒月

黃芩

酒炒
八分

黃柏

酒炒
三分

酸棗仁

炒八
分

烏藥

四分

甘草

炙四
分

右剉一劑水煎人竹瀝薑汁清日時溫服○言語蹇澁加石菖蒲

○一患風癱人多有痰熱每湯藥宜加竹瀝荆漆薑汁同服甚妙三時和一處

溫服亦可

○一論中風等症因內傷者非外來風邪乃本氣自病也多因勞役過度耗散
真氣憂喜忿怒傷其氣者而卒倒昏不知人則爲左癱右瘓口眼喎斜四肢
麻木舌本强硬語言不清等證宜此方

補中益氣湯

黃芪蜜水炒一錢五分

人參去芦一錢

白朮去皮炒一錢

陳皮一錢

當歸酒洗一錢

柴胡去芦五分

升麻五分

甘草炙一錢

右剉一劑生薑棗子水煎服加酒炒黃柏三分以滋腎水瀉陰中之伏火也
紅花三分而八心養血

○一中風卒倒因勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛弱不任風寒故昏冒也
宜本方

○一左癱右瘓加防風羌活天麻牛夏南星木香○一語言蹇濁加石膏蒲竹
○一日眼喝斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁

○一中風痰喘因中氣虛飲食素少忽發壅氣喘頭搖目劄揚手擲足難以俟