

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十一



北京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

普濟方卷三百一十一

周王朱橚撰

折傷門

傷折及痛附論

凡筋骨易折疼痛病人之一身血氣衛循環無窮或筋
骨節致傷折則血氣壅滯疼痛倉卒之間失於調

治傷不得完所折不得續者肌膚焮腫重者髀白

挫脫治法宜先整其骨折之所然後施貼燭封裏之藥

方

麒麟竭散出聖濟
總錄

治筋骨損傷疼痛

麒麟竭

沒藥研

自然銅

煨醋淬
七次研

赤芍藥

當歸焙切

香白芷

蒲黃

大黃

生用各
半兩

桂去粗

皮

細辛

去苗葉
各一兩

骨碎補

去毛炒
二兩

乾荷葉

分三

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

附子散出聖
惠方

治一切傷折疼痛不可忍

附子

炮裂去
皮臍

當歸

剉微
煨

芎藭

桂心

沒藥

澤蘭 亂髮灰 檳榔各一兩 敗龜塗酥炙 虎

脛骨塗酥炙微黃各二兩 甘草半兩炙微赤剉 麝香一分細研

右為細末入麝香研令勻不拘時候以溫酒調下二錢

桃仁散出聖惠方 治傷折疼痛接骨止痛

桃仁湯浸去皮尖及雙仁者麩炒微黃 桂心 當歸剉微炒 元

胡索 生乾地黄 芎藭各一兩 川大黃剉研微炒

阿膠搗碎炒令黃燥各二兩 亂髮如鴨子大 川椒半兩去目及閉口者

微炒
出汗

右為細末用酒二升先煎髮并阿膠如糖用綿濾去
滓然後下諸藥末調勻焙乾搗細為散每服以溫酒
調下二錢日三四服效

趁痛散

出德生堂

治男女跌傷疼痛不可忍者

草烏

炮裂碎別炒入藥

白芷

川芎

各一兩半

杜當歸

二兩

杜烏藥

五兩

乳香

半兩

紫金皮

大塊童子小便浸春夏三

日秋冬五
日用半斤

沒藥

半兩

天南星

半斤

右為細末每服二錢或半錢溫酒調下病在上食後

服病在下食前服

當歸散

出聖惠方

治傷折疼痛青腫血滯

當歸

剉微炒

桂心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

川大

黃

剉碎微炒

赤芍藥

各一兩

敗蒲

二兩燒灰

沒藥骨

碎補

各一兩半

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

桂附散

出御藥院

治因傷損後筋骨疼痛

桂去粗皮

附子去皮臍生

白礬

細辛去苗葉

五加

皮 白芷 桑藥各二兩

右為散每服二兩入連根葱白十莖水一斗煎四五

沸淋洗立效

地黃金粉煎出聖惠方

治傷折筋骨後疼痛不止宜服散

瘀血理折傷續筋骨止疼痛

生地黃三斤淨洗令乾却入酒內浸二宿復取出紙袋盛火焙令乾為度

天雄

二兩炮裂去皮臍

桂心

當歸

芎藭

桃仁

湯浸去皮尖雙

仁微炒
各一兩

右為末入金粉內和令勻用酒一斗以文武火煎成稠膏每日空心午前夜卧時各以酒調一匙溫服之

當歸血竭散

出聖惠方

治傷折筋骨疼痛不可忍

麒麟竭

別研

沒藥

另研

當歸

赤芍藥

桂

各一兩

白芷

一兩

右為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候

應病丸

出醫方大成

治傷折後為血氣所侵手足痛疼

破故紙

一斤半炒一

生蒼朮

一斤

骨碎補

一斤去毛

舶

上茴香

十二兩炒

穿山甲

去膜皮炒焦為度紫色亦可

生草烏

一斤剉如麥大

右除草烏一斤用生葱連皮生薑各二斤搗爛草烏

一處淹兩宿焙乾連前藥一處為末酒煮麴糊丸如

梧桐子大每服五十丸酒湯任下忌熱物

內固接骨丹

出聖惠方

治傷折疼痛

古字錢

二兩先於火內燒令通赤醋淬如此十度

自然銅

硫黃

各一

兩

以上三味為末入車瓶子內以坯子泥封固瓶口候
乾倒下於火燒令通赤候冷取出搗羅入水銀一兩
同研水銀星盡後用白薄紙裹藥似毬子後以泥入
臼內滴水爛搗裹藥毬入糠火內燒七日冷了出之
細研入後

硃砂末 麝香末 犀角末

各一分

右研令勻搗生地黄絞取汁於銀器中熬為膏和藥

末丸如酸棗大如有患病者以溫酒半盞入地黃膏一錢攪勻下藥一粒服了如吐清綠水或瀉清綠水二三合勿怪是病出也宜頻服好瘥為度

接骨如神散 治傷骨損折疼痛者

水蛭

糯米炒黃去米

白綿

燒灰

沒藥

別研

乳香

別研各等分

血餘

小兒胎髮十五團燒灰如無童子髮亦可

右為末五十以上服一錢二十以下服半錢小兒服

半字溫酒調下

接骨散

出聖惠方

治傷折疼痛

粟黃

一斤曬乾

雄黃豆升

沒藥

二兩

麝香

半兩研極

細

桑根白皮

一斤剉

右為散每服三錢以醋一中盞煎至半盞用漿水二

合調服不過三服疼痛即止

筋骨藥 治一切疼痛及諸風

川烏

一箇

草烏

二兩去皮生用

乳香

當歸

天麻

各半

兩

虎骨

醋炙

沒藥

自然銅

芍藥

川芎

革薺

獨活

各一兩

右為末酒打麴糊為丸如桐子大每服十數丸溫酒

下

乾地黃散

出千金方

治骨折筋斷傷疼痛者

乾地黃

當歸

羌活

一方用獨活

苦參

各等分

右㕮咀每服七錢白水煎服或為末酒調下

海桐皮散

出聖惠方

治傷折辟外生風疼痛

海桐皮

剉

黑豆

炒熟

附子

炮裂去皮臍各一兩

防風

二兩

去蘆頭

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

治傷折疼痛不可忍

出聖惠方

當歸

一兩半

白芷

桂心

吳茱萸

各一兩

右為細末剉生龜一枚入藥搗令勻用封裹傷折處

至聖黑龍丹

出御藥院方

治一切筋骨損傷疼痛

米粉

四兩於銀器內炒成塊子黃色放冷研為極細末後入二味

乳香

細研

沒藥

研細各半兩

右研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙上貼患處

紫金散

京三棱剉炒
黑色

連翹半兩

黃耆三錢

甘草炙三錢

羌活半兩

右為麤末作一服水一盞煎去渣食後服

飲蛇龜酒

出聖
惠方

治一切筋骨肌肉折傷疼痛

飲蛇龜

一枝

糯米

五升
作釀飯

好酒斗

右剉龜釀飯同入酒甕中封七日即好每煖一盞服之

雙靈膏

出御藥院方

治一切筋骨肌肉疼痛

良薑

一兩炒剉

白芥子

半兩微炒

右為細末每用藥二錢半頭白麴半兩水調成膏攤在紙花上貼患處

沒藥散

出聖濟總錄

治墜折傷損疼痛不可忍者

沒藥

研別

乳香

研別

元胡索

當歸

焙切

甜瓜子

各一
兩 丹砂研半兩

右為細散拌勻每服一錢熱酒調下又取藥散二三錢以黃米作粥攤作餅子摻散藥在上用貼患處以帛封札定一二日換佳

治折骨傷筋痛不可忍

出經驗良方

生地黄 藏薑瓜 舊糟各一斤 赤小豆半升 生薑

六兩

右研爛同炒勻令熱以布帛裹罨傷處用杉板夾縛