

欽定四庫全書

子部

仁端錄卷十



詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷十

齊肅

咽候

者胃之管主

納呼吸心

火而主源源方以一為口咽為先受故初標必察咽

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

食喉者肺之管主出而並絡於喉此為君相二

喉之痛否以發散解利之令毒出不留於咽喉要地苟不清解其毒必致腫塞飲食阻而呼吸碍喉中氣汨汨如水聲喪無日矣首尾俱用解毒湯外吹玉鎖匙

胃火薰蒸侵喉而痛但看唇瘡上下密而腫者其喉必腫痛蓋脾胃相表裡故也用射干鼠粘子湯

肺火津竭不能滋其化源尖上作痛者用四物湯加麥

冬 五味子 人參 連翹 元參 黃芩 木通

咽喉有瘡痛燥破傷流涎者急用退火以防靨期瘡水

吐食失聲之變用甘桔湯加麥冬 牛蒡 元參 杏

仁 荊芥或調小無比散解之或如聖散加薄荷枳殼

腫大者點玉鎖匙一聖散 咽乾便閉用四順飲

身不熱而喉痛者毒氣鬱故也用甘桔湯大成散以開
之

喉症須審能食而臟腑有熱者方可用前方解利如上
焦雖熱却見小便清大便溏飲食不進者當以清上溫
下藥調之只用甘桔湯牛蒡亦量用

發熱咽痛

發熱初標咽喉微痛者宜清解用甘桔湯加牛蒡

發熱不退晝夜煩躁口舌生瘡唇裂咽痛者此熱毒內

薰其勢急也用甘桔湯合黃連解毒湯同服

報點起脹咽痛

初起心胃有熱毒上冲咽喉乾澀而痛者宜預解之若

失解發而為瘡腫脹潰爛無及矣宜清咽膈解肺毒甘

桔湯合黃連解毒湯加牛蒡

水漿不入者用射干鼠粘湯加桔梗荊芥山豆根消毒
飲抱龍丸牛黃八寶丹龍礪散紫雪方最妙

養漿咽痛

七八日痘皮堅厚明潤而喉痛者不妨色淡無力者宜
清解而兼助發毒用保元湯加元參山豆根

成漿而猶喉痛者毒火上蒸也用甘桔湯加童便製人
參煎成調下小無比散

身不熱而喉痛者毒氣鬱結也用甘結湯

痘後咽痛

九日後當叅以四苓散

屬後咽痛不食者用甘桔湯加防風元參牛蒡升麻
射干黃芩

治案

一兒患血熱痘先用寒涼藥起發灌漿頭面胸背皆濃
但兩腿凹面陷不起用黃芩黃芪托之反熱渴煩躁大
便溏泄咽喉腫痛改用清咽利膈方而愈

解毒湯

山豆根

麥冬

錢各一

元參

桔梗

牛蒡

錢各七

防風

甘草

分各五

生薑

片一

水煎分三四次服

射干鼠粘湯

生地

白芍

元參

牛蒡

射干

山豆根

龍朋散

硼砂

青黛

山豆根

冰片

分各五

紫雪方

先以水五碗黃金器煮三碗去金入寒水石犀角石膏
羚羊角元參丁香甘草升麻再煎至一碗去渣入好芒
硝同煮用柳枝攪不住手候凝入磁盒內又以硃砂麝
香亟攪和勻貯磁瓶勿走氣每服一錢溫水化下

參定清咽散

僵蠶 火硝 元明粉 人中黃 薄荷 瓜蒌皮

青黛 山豆根

橄欖磨汁紙上晒乾

各五分

冰片

一分 肺

虛久不聲加訶子末

五分

痘未收去訶子痘收後加訶子

雄黃

辰砂

各三分

火邪未清勿輕用訶子五味子反令

作喘

傳心錄涼膈散

猪苳草

旱蓮草

水萍

雪裡青

山豆根各取汁

同服

又方

粉草

車前

羌活人中白每服三錢至六錢滾湯送

下

稀涎散 治胃熱咽閉

山豆根 熊胆 細茶 薄荷為末先用薄荷漱口然

後吹之

胆礬散 兼治喉癰喉風

雄鵝胆 三個 青魚胆 五個 刺毛窠 一兩 黃栢末 百草

霜 各五 共研末吹之

清咽利膈方

山豆根 麥冬 貝母 桔梗 元參 防風 殭蠶

穿山甲 當歸 白芍 山查 紅花 生地 陳皮
蚯蚓 牛蒡 黃連 黃芩 甘草

噎逆門

喉中氣食二管氣管即喉嚨又名會掩細容一線在喉
之前食管即嚥噎也甚寬在喉之後飲食入喉先以會
掩其氣管水穀方從食管入胃今喉舌有痘則必脹硬
飲食致入氣管而噎逆也然飲水多噎者因水柔弱易
誤入氣管也穀食不噎者因有渣滓自直下賁門

即胃上脘

不能傷侵氣道也水滄須治其痘則滄自止故開口就
滄連滄一聲而遂止先進飲食而後滄氣悠言清者皆
無害也兼嗽兼喘兼吐七日以前音啞水滄者並為逆
候七日以後痘潤無妨故要看痘色如紅紫而滄者熱
重壅塞而上冲也灰白不起而滄者氣血虛弱肺胃受
傷也見痘之初即宜清肺補腎調脾益肝先哲用桔梗
湯解毒湯並加荊芥防風牛蒡麥冬杏仁元參山豆根
之類服於將發未發之前所以清氣道不使毒犯咽喉

預防之法也

未行漿而噎此毒氣壅盛其喉必痛用利咽解喉湯
痘色乾滯而噎宜再為補發用保元湯加麥冬桔梗

不因飲食而噎此為乾噎初痘時為肺受火毒宜升解
之用至寶飲加沙參筍兜少與柴胡黃芩清之

膿痂時乾噎用無上飲加淡竹葉沙參竹瀝姜汁

成漿時痘多者咽痘必早熟肉虛皮薄易破觸之即痛
痰涎粘裹飲食難進強咽則痛或雜膿血痂皮痰涎而

出此亦肺受火毒津液不足而痰生也聲音清亮者可治用甘桔湯加牛蒡花粉利咽化痰多服自愈

食入噎吐者此咽喉受傷門戶隘塞亦惡候也

舌上有瘡破如蜂房舌痛強硬不能下咽水噎食吐待舌瘡愈自然平安將靨時噎吐痘色根窠淡紅者用噎効方加川芎當歸

至寶飲

起脹前用桔梗 前胡 山查 川芎 當歸 連翹

木香 茯神 紅花 青皮 牛蒡 木通

灌漿後用人參 黃芪 桔梗 貝母 川芎 當歸

山藥

養胃化毒湯

白朮 陳皮 砂仁 黃連 茯苓

噓効方

杏仁泥 沈香汁 蜜 人乳隔湯頓溫服

又方