

柴胡性升而發散病人虛而氣升者忌之嘔
吐及陰虛火熾炎上者法所同忌瘧非少陽
經者勿入治瘧必用柴胡其說誤甚不可久
服亦無益精明目之理盡信書則不如無書
此之謂也按今柴胡俗用有二種色白黃而
大者爲銀柴胡用以治勞熱骨蒸色微黑而
細者用以解表發散本經並無二種之說功
用亦無分別但云銀州者爲最則知其優於

升散而非除虛熱之藥明矣衍義所載甚詳
故并錄之

附衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人方
中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病
勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致
勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方
中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜耳服之
無不効熱去卽須急已若或無表熱得此愈

甚雖至死人亦不悟目擊甚多可不戒哉可不慎哉日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不灰何待注釋本草一字亦不可忽萬世之後所誤無窮耳

麥門冬

君

味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中

傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿癭強陰益精

消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏
色有子久服輕身不老不饑

疏○麥門冬在天則稟春陽生生之氣在地
則正感清和稼穡之甘本經甘平平者冲和
而淡也別錄微寒著春德矣入足陽明兼入
手少陰太陰實陽明之正藥主心腹結氣者
邪熱之氣結於心腹間也以其清和微寒而
平緩故能散熱結而下逆氣也傷中傷飽以

致胃絡脉繼者脾主肌肉五臟之氣皆稟於
胃胃病則脾無所稟故羸瘦而短氣也身重
目黃者脾胃濕熱也心下支滿者脾虛而濕
滯中焦也虛勞客熱口乾燥渴者因虛勞而
熱客中焦故口乾而燥渴陽明之熱上衝則
兼嘔吐也痿癭者陽明濕熱病也陽明濕熱
盛則上熏蒸於肺而爲痿癭治痿獨取陽明
治本之道也陰精生於五味五味先入脾胃

脾胃得所養則能散精於各臟而陰精充滿
故能強陰益精也中焦者脾胃之所治也脾
胃安則中焦治故能消穀而調中也保神定
肺氣則兼潤乎心肺矣胃氣盛則五臟之氣
皆有所稟而安脾胃俱實則能食而肥健脾
統血心主血五臟之英華皆見於面血克臟
安則華彩外發而顏色美矣脾胃強則後天
之元氣日盛下氣則陽交於陰交則虛勞愈

而內熱不生內熱去則陰精日盛故有子斷
穀固著於仙經却乃已疾之良藥故久服延
年輕身而不老不饑也

主治參互

同人參五味子爲生脉散能復脉通心夏月
暑傷氣服之良酒後飲之解酒毒肺熱者去
人參加甘枸杞子作飲治一切虛勞客熱
同五味子枸杞地黃牛膝鼈甲酸棗仁天冬

治五勞七傷胃強者可加當歸火盛者可入
黃檗砂仁甘草三物俱遞減 治陽明瘧大
渴引飲煩躁或嘔吐麥門冬石膏知母竹葉
各數兩病人虛者加人參兩許痰多者加貝
母橘紅各兩許 藥性論云麥門冬止煩渴
主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿宜
同天門冬薏苡仁黃檗芍藥茯苓石斛桑根
白皮五味子牛膝煮飲彌佳 止泄精宜兼

覆盆子藜蘆黃檗五味子 同茯苓車前黃連

石斛猪苓澤瀉療心腹結氣身重目黃 日

華子治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾

熱狂頭痛止嗽故同石膏知母竹葉粳米專

療時氣頭痛大渴煩躁及發狂甚者須各數

兩濃煎頓飲乃佳虛羸人因作勞內傷而發

者可量加人參名人參白虎湯有肺熱者勿

人人參 崔元亮海上方同黃連治消渴

衍義治心肺虛熱虛勞客熱入沙參五味子
同青蒿鼈甲牛膝地黃芍藥天門冬枸杞
子五味子胡黃連山藥茯苓山茱萸蜜丸治
骨蒸勞熱

簡誤

麥門冬性寒雖主脾胃而虛寒泄瀉及痘瘡
虛寒作泄產後虛寒泄瀉者咸忌之

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止

痛賁豚癰瘰女子疝瘕療諸賊風百節痛風無
久新者久服輕身耐老一名羌活

瘰作瘰

疏○獨活稟天地正陽之氣以生故味苦甘
平甄權紫古益之以辛微溫無毒氣味俱薄
浮而升陽也足少陰引經氣分之藥羌活性
溫辛苦氣厚於味浮而升陽也手足太陽行
經風藥竝入足厥陰少陰經氣分羌活氣雄
獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏頭痛

肢節痛一身盡痛者非此不能除乃却亂反
正之主君藥也細者治足少陰傷風頭痛兩
足濕痺不能行動非此不能除而不治太陽
之證名列君部之中非比柔儒之主小無不
入大無不通故能散肌表八風之邪利周身
百節之痛其主風寒所擊金瘡止痛者金瘡
爲風寒之所襲擊則血氣壅而不行故其痛
愈甚獨活之苦甘辛溫能辟風寒邪散則肌

表安和氣血流通故其痛自止也貴豚者腎
之積腎經爲風寒乘虛客之則成貴豚此藥
本入足少陰故治貴豚癰與瘰皆風邪之所
成也風去則癰瘰自愈矣女子疝瘕者寒濕
乘虛中腎家所致也苦能燥濕溫能辟寒辛
能發散寒濕去而腎臟安故主女子疝瘕及
療諸賊風百節痛風無久新也輕身耐老定
非攻邪發散之藥所能烏可久服哉本經載

之誤矣二藥本一種第質有虛實老嫩氣有厚薄之不同耳

主治叅互

君麻黃甘草主冬月卽病傷寒太陽經頭疼發汗解表 君麥門冬前胡黃芩佐以甘草治春時瘟疫邪在太陽頭痛 人葛根湯治太陽陽明頭痛兼遍身骨痛口渴煩熱不得眠若渴甚煩熱甚頭痛甚則加石膏知母竹

葉各兩許 瘡發太陽經頭痛者於治瘡藥
中加之痛止則去之 同白朮蒼朮秦艽生
地黃薏苡仁木瓜石斛黃蘗治下部一切風
濕濕熱 同生地黃赤芍藥生甘草牡丹皮
石膏等水煎治風熱上攻牙腫痛 同萊菔
子炒香只取羗活爲末每服二錢溫酒調下
一日一服二日二服三日三服治妊娠浮腫
由於風濕出許學士本事方 人睛忽垂至

鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛
名曰肝脹羌活一味煎汁服數盞自愈出夏
子益奇疾方

簡誤

獨活羌活陽草中之風藥也本爲祛風散寒
除濕之要品風能勝濕以其性燥故也本經
別錄並載主中風及諸風不知真中風惟西
北邊塞高寒之地風氣剛猛虛人當之往往