

欽定四庫全書


子部

世醫得效方卷五十四



南京中医药大学图书馆版权所有

危亦林 撰



附錄
醫得效方 卷四
危亦林 撰
所傷停久不散作為腹
火薑湯食後服方見諸氣類
或食生菓停滯中焦不

能尅化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘

阿魏 酒浸化官桂 不見火 蓬术 炮

麥蘖 炒

神麩 炒

青皮 去白

蘿蔔子 炒

白术 各半
兩

百草霜 三錢 巴豆

去殼油三十個 半兩 乾薑 炮

右為末和勻用薄糊圓如菜豆大每服二十圓不拘時薑湯送下麩傷用麩湯送下生菓傷用麝香湯下血積抵當湯治療血凝滯腹內刺痛或膀胱痛身面微黃

水蛭 刮炒

蜜虫 去翅足炒
三十箇

桃仁 三十七箇

炒去皮膚

大黃

蒸三錢三字

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未利更服

氣積木香流氣飲熱者分心氣飲方並見諸氣類

水積重者拾棗湯治泛飲水漿多感冷濕胸腹脹滿懶洛有聲喘急氣促面色痿黃

芫花 炒赤

甘遂

大戟

黑牽牛

炒取
為末

右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯一盞調溫再單飲來湯送下平旦服病不除明日更服加半錢利後糜粥自養但服加味控涎圓尤效方見急類喘

輕者青木香圓

方見諸疝通治類

涎積炒粉圓治積聚涎塊結於心腹之間致令心腹刺痛日久不愈或乾嘔減食

蚌粉一兩

巴豆

七粒去
殼及膜

右二味同炒令赤色去巴豆不用只以醋圓其粉如梧桐子大丈夫腹臍痛炒茴香酒吞下二十圓婦人血氣炒薑酒下敗血衝心童子小便和當歸酒服常服薑酒下

控涎圓空心茶清下三七粒方見臂痛類

魚蟹積香蘿散多加生薑陳皮煎

菜菜積平胃散加丁香麝香為末熱鹽湯調服麝香湯送下阿魏圓三十粒立效方見脾胃類阿魏圓見前

酒積冷者平胃散加丁香縮砂麥芽神麴或香薷散亦可加入並用薑棗鹽煎空腹服丁香縮砂香附子甘草各少許為散細嚼名醉鄉寶屑效

熱者麵蘖圓治酒癖不消心腹脹滿噫醋吞酸嘔逆不食脇肋疼痛

神麴炒

麥蘖

炒

各一兩

黃連

去鬚半兩

巴豆

三

粒去殼同炒令轉

色去巴豆不用

右為末沸湯搜圓如梧子大每服五十圓食後薑湯

下

茶積磨積圓治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米

半升用巴豆七粒去殼同米炒令赤色去巴豆不用

青皮

去穰炒

陳橘紅各二兩

右為末好醋搜和為圓如豌豆大每服二十圓食後

用淡薑湯下

粉片索粉積紫蘇濃煎汁加杏泥服即愈

麪積阿魏圓濃煎蘿蔔子湯下方見前

糍糕傷積加味青木香圓治糍糕傷脾噫酸不食心腹作痛百藥不效宜用青木香圓三百粒白丁香十粒小酒麴二錢同為末入巴豆三粒更研和令勻蒸餅為圓如梧子大每服二十圓漸加至三十圓生薑橘皮湯下宿滯既去其疾自安又用小酒麴木香二件為末鹽湯調服口有酒香是效

虛人沈積盧氏感應圓治虛弱人久積不可直取宜此藥多用蠟匱庶使久留腸胃又不傷氣能消磨至盡又

右腸氣偏虛飲食遲化止宜助脾養胃不須用尅化藥
自然平復又名如神木香圓

黃蠟真者

巴豆

百粒去皮尖研為粉用紙數重
裹搗透再易紙至油盡成白霜

炒為

杏仁

七十粒去皮尖研
細依巴豆法去油

丁香

懷乾一兩

木香

濕紙裹
煨一兩

乾薑

炮

肉豆蔻

麪裹
煨

檳榔

草澄茄

各一兩

乳香

研三錢

百草霜

青皮

洗去
穰炒

片子薑黃

各一兩

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外並為末却同前四

味拌和研勻先將上項黃蠟十兩於銀石器內溶化作汁用重綿濾去渣以無灰酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾取起候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半大銀器內熬令香熟次下酒煮糊同蠟化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候稍凝分作劑子用罐子盛之半月後方可服旋圓如蘿蔔子大任意服之二三十圓加至五十圓無礙此藥以蠟多雖難圓然圓子愈細其功愈

博臨睡須常服之若欲治病不拘時候治豆積香蘿
散三錢水一盞煎服加白芥子一撮炒研入用

通治大抵治積以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈
太乙神明再造感應圓治虛中積冷氣弱有傷不能傳
化心下堅滿兩脇脹脹心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐
瀉或復遲滯赤白膿血相雜米穀不消久病形羸面黃
口淡不能飲食多服有效又能消化酒毒

肉豆蔻

川薑 炮

百草霜各二兩

木香一兩 半兩

革澄茄

京三棱

炮各一百粒去心另研

酒蠟

四兩

杏仁

一百粒去皮尖別研

清油

丁香各一兩

右除巴豆杏仁外並為末次下巴豆杏仁等和勻先將油煎蠟令鎔化傾在藥末內和成劑入臼內杵千餘下旋圓如菉豆大每服三五圓熟水吞下食後臨卧服小兒如粟米大二十圓乾薑湯下傷滯糞白有

效

缺圓子治冷積停滯腹痛淡薑下三十圓 方見痞瘡類

縮砂香附湯合和平胃散治食積食前鹽蘇湯調服 方見

諸氣脾胃類

五積散香蘇散合和亦治冷積生薑煨葱白烏梅煎空

心服 方見傷寒陰證及和解類

握藥宣積

巴豆

乾薑

韭子

良薑

硫黃

甘遂

白檳榔各等分

右為末研飯為圓如中指頭大用時早朝用椒湯洗手了麻油塗手掌中握藥一圓移時便瀉欲得瀉止即以冷水洗手

利藥瀉積

巴豆一百粒去殼水洗四十次

五靈脂

白薑

赤茯苓一兩

右為末醋糊圓如菉豆大每服七圓冷茶清五更初服或欲瀉止冷水洗手面腳三處立住

萬金圓治諸般食積氣積血積蠱脹之類

石菖蒲去根節剉如米大半斤重斑猫半斤重去足
翅同菖蒲慢火炒不可燒了如菖蒲黃色揀去斑猫
用小布袋盛起菖蒲兩人牽掣布袋去盡斑猫屑止
將菖蒲研為末用米醋煮糊為圓如梧桐子大每服
二三十圓隨意加減溫酒熟水不拘時候治蠱脹加
香附子末湯調吞下治腫亦快

五積

肝積肥氣圓治肝之積在左脇下如覆杯有頭足龜鱉
狀久久不愈發咳嗽逆痰瘡連歲月不已其脉弦而細

青皮

炒二兩

當歸鬚

蒼朮

各一兩半

蓬朮

三稜

切

鐵孕粉

各三兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

蛇含石

煅醋淬三分

下

右為末醋煮米糊圓菉豆大每服四十圓當歸浸酒

心積伏梁圓治心之積起於臍上至心大如臂久久不