

3-24

江西省中医驗方秘方集

第二集

9.5
7

江西省衛生工作者協會

1958. 2.



前 言

中医驗方秘方第一集計230方，已于1957年11月份刊出，供各地中医研究参考。

我省广大中医在中国共产党的人民政府的正确领导下，以及人民群众对中医事业的信任。大大地鼓舞了全省中医同志發揚祖国医学遗产的热情，紛紛地把自己的經驗良方，甚至是祖傳秘方，贡献出来。

現繼續整理中医驗方秘方集第二集計230方，因限于条件，尚不可能对每一方加以研究肯定其效用，仅初步整理分为眼、耳、鼻、咽喉疾病，紅腫瘡瘍病，跌打損伤病，急救中毒等类，其他各方尚待繼續整理。

方中的藥物，有的是含有毒性的，如斑蝥、輕粉、鉛粉、硃砂等之类，希慎重研究，并將研究疗效函告我会，以便在再版时重加整理。

本集承江西省中医进修学校學員与各地衛协会會員热情贡献。与江西省衛生厅中医藥管理处南昌市中医藥学会提出审訂宝贵意見并此致謝。

江西省衛生工作者协会

46439

1938/20

江西省中醫驗方祕方集第二集

目 錄

前 言

眼、耳、鼻、喉疾病····· (1)

目 疾····· 8方

鼻 疾····· 3方

耳 疾····· 3方

口腔病····· 4方

齒 病····· 14方

咽喉病····· 22方

紅腫瘡瘍疾病····· (25)

癰疽類····· 26方

癰 癰····· 5方

發背類····· 4方

諸瘡類····· 9方

疔瘡類····· 14方

花柳病····· 12方

痔漏類····· 6方

癩毒类·····	6方
皮疹类·····	21方
湯火伤·····	11方

跌打损伤疾病····· (79)

跌打损伤·····	18方
出血类·····	15方
潰腫类·····	4方

急 救····· (97)

瘋狗咬·····	10方
毒蛇咬·····	5方
蜈蚣咬·····	6方
誤食中毒·····	4方

目 疾 (共八方)

1. 眼藥散

- 主 治:** 新久一切目疾，去翳消炎。
- 处 方:** 潔白皮硝一兩 正梅花冰片五分 正广丹五分
(广丹可用或不用)。
- 制 法:** 先將皮硝入銅鍋內炒枯，隔日加冰片和广丹同入搗鉢內，搗成極細藥粉，用磁瓶收貯，勿令洩气、夏令时放避光之处，以免溶化。
- 用 法:** 將点眼器或銀針头上弄点清潔水蘸藥粉少許，点入大眼角內。
- 反 应:** 点时有輕微刺激，立刻清涼光亮。
- 禁 忌:** 用手揩、和食辛辣、魚腥、葱、蒜、韭、薤、酒醋等品。
- 来 源:** 奉新县第二区衛生所許伯熙医师介紹祖傳百余年特效方

2. 吹耳散

- 主 治:** 星翳、角膜炎等。
- 处 方:** 炒甲珠一錢 細辛根一錢 广丹一錢 淨輕粉五分
大梅片五分 元 寸五分
- 制 法:** 先將炒甲珠、細辛根、广丹研細粉，再將輕粉、大梅片、元寸摻入，放搗鉢內搗粉，磁罐收

貯，罐口密封。

用 法：患左眼者；吹右耳內。患右眼者；吹左耳內。

禁 忌：葱、大蒜等。

來 源：廣丰县衛協分會徐祖禮醫師介紹
(此方吹耳內，是否妨碍耳听道？希慎重使用！)

3. 民間驗方散虹錠

主 治：爛眼紋。

處 方：竹蛀虫粉半匙、飞甘石少許。

制法和用法：共搗成細粉，用溶化猪油調勻，做为錠。用藥錠時揩眼紋。

來 源：宜春县衛協分會曾道南醫師介紹

4. 加減防風通聖散

主 治：目疾黃膜上冲，頭痛鼻塞、小便黃、大便秘，口渴，或有惡寒發熱，脈浮數。

處 方：防 風三錢 川 羌三錢 荆 芥二錢 薄荷二錢
連 召三錢 枝 子三錢 黃 芩三錢 白菊二錢
滑 石三錢 生石膏五錢 元 參三錢 赤芍三錢
芒 硝三錢 生大黃五錢

制法和用法：水煎服。或研末、用開水送服、服1—2劑。

禁 忌：體虛、大便暢及無實熱者、孕婦忌服。

來 源：修水县白嶺區白嶺中醫聯合診所胡韞輝醫師介紹

5.

- 主 治：**眼睛受伤、紅腫、甚則起膜、不能开眼。
- 处 方：**真田七若干。
- 制法和用法：**用人乳磨汁、点眼、一日数次。
- 来 源：**省中医进修学校学员刘澤柏医师介紹（南康县东大街甘来安藥店）

6.

- 主 治：**眼紅腫痛羞明、兼头痛者
- 处 方：**北柴胡一錢四分 灸白朮一錢一分 正川芎一錢二分
香白芷一錢二分 生枝仁一錢一分 粉丹皮一錢一分
結云苓一錢五分 全当归一錢二分 杭白芍一錢二分
苏卜荷一錢八分 粉甘草五分 川干薑一錢
- 制法和用法：**水煎服，早晚各服一次 若大便祕結者 加大黃一錢五分
- 禁 忌：**辛辣，酒酸等刺激食品。
- 来 源：**省中医进修学校学员崔正义医师介紹（星子县高壠联合診所）

7. 加減桃仁承气湯

- 主 治：**眼腫痛、白珠紅赤怕光。
- 处 方：**桃 仁一錢五分 大 黃二錢 甘 草一錢五分
芒 硝二錢 桂 枝八分 川紅花一錢五分
杭菊花二錢 丹 皮一錢五分 刺蒺藜二錢

制法和用法：水煎日服一剂，分二次早晚服。

禁 忌：孕妇、妇女行經期忌服。

来 源：省中医进修学校学员熊文輝医师介紹（宜丰县潭山区天宝乡辛会中医联合診所）

8.

主 治：眼疔：黑珠生白点，痛如刀刺。

处 方：白毛水芹菜不拘多少。

制法和用法：取来洗净、洒去水，捣自然汁用盅盛之，使用时將汁点白疔上，每日点数次。

禁 忌：辛辣等刺激食物。

来 源：宜春县街协分会吉招生医师介紹祖傳特效方

鼻 疾（共三方）

1. 浮萍散

主 治：鼻衄

处 方：浮萍不拘多少。

制法和用法：晒干。研成細粉，吹鼻孔內。吹一、二次，鼻血即止。

来 源：万载县衛协分会彭隆福医师介紹

2. 白芨散

主 治：鼻衄、吐血。

处 方：白芨一至二兩

制法和用法：研細粉，用糯米泔煎炮調勻、每次飯后服二至三錢
日服二次。

禁 忌：煎炒及發物。

来 源：万載县衛协分会黃广軒医师介紹祖傳祕方

3.

主 治：鼻淵、流出黃膿色涕液、臭穢、咽干、舌赤、
脈数、头晕。

处 方：金銀花四錢 炙龜板四錢 生 地三錢 元參二錢
澤 瀉二錢 川貝末二錢（冲服）知 母一錢五分
丹 皮一錢五分 茯 苓三錢 杭白芍二錢
苏卜荷一錢 青 鹽四分（冲服）粉甘草一錢五分

用 法：水煎，每日服一剂、分二次服。

禁 忌：辛热动風之食物。

說 明：凡遇伤風感冒时、宜先治外感，暫停服此藥。
飲食欠佳、亦停服。

来 源：省中医进修学校學員陳錫齡医师介紹（玉山县
古城中医联合診所）

耳 疾（共三方）

1. 砂散

主 治：耳痔。

处 方：1. 礞 砂一錢 輕粉三分 雄黃三分 冰片五厘
2. 枝子清肝湯 生枝子一錢 當 歸一錢
酒炒白芍一錢 川 芎一錢 柴 胡一錢
丹 皮一錢 煨石膏一錢 炒牛子一錢
黃 芩五分 黃 連五分 甘 草五分

制法和用法：1 方共研細粉，開水調濃，用鴨毛點痔上，日
點數次。

2 方水煎內服，每日一劑，分二次服。

禁 忌：辛辣，魚腥等刺激性食品。

來 源：上饒縣沙溪區陳裕旺醫師介紹

2. 民間驗方

主 治：耳內刺痛、或閉塞蟬鳴，甚至惡寒發熱，嘔吐
暈眩。

处 方：鐵銹二至三錢 蒸溜水十兩

制法和用法：鐵銹搗成細粉，和蒸溜水混和，裝在眼藥水瓶
內，用時將瓶搖動，滴入患耳；每日二、三次
每次以盈耳為度，然後側臥五至十五分鐘左右

疗 效：曾在臨床上應用有效。

來 源：宜春縣衛協分會黃毅然醫師介紹

3. 民間驗方

主 治：耳內紅腫痛、流黃水。

处 方：田螺一只。

制法和用法：將田螺打一小孔，用火燒頭，令出水，以水滴

耳，日滴数次。

- 禁** 忌：辛辣、酒醋等刺激物品。
来 源：省中医进修学校学员罗珪医师介绍（宁岡县古城衛生所）

口 腔 病（共四方）

1.

- 主** 治：蜇唇、唇部木硬腫痛
处 方：川黃連、枯白矾各等分
制法和用法：共研細粉，撒藥粉于唇部，日撒二、三次。
反 应：藥粉撒入，即流涎。
禁 忌：辛辣等刺激性和發的食品。
来 源：宜春县衛协分会李潛农医师介绍

2. 知柏地黄湯加味

- 主** 治：白口瘡即初生儿滿口白。
处 方：云苓、澤瀉、知母、生地各一錢五分 山藥二錢
黃柏、丹皮、棗皮各一錢 生石膏二分
用 法：水煎，每剂煎二次分服
禁 忌：若舌苔白色、小便清長、指紋青色、为外感症者勿用
来 源：泰和县第二区武溪乡梁广川医师介绍

3.

主治：鵝口瘡、初生兒滿口雪花瘡。

處方：月石、滑石各五分

制法和用法：共研極細粉，首先用白開水泡青布蘸洗小兒口腔，然後再將藥粉少許搽上，或用蜜調藥粉成膏、搽上，日搽1—2次。

反應：搽藥後，口即流涎。

禁忌：剛搽藥後半小時勿給乳小兒吸。

來源：宜黃縣風岡鎮潘作棠醫師介紹

4.

主治：小兒鵝口白、滿口生白苔，甚則不能吮乳。

處方：地蠶婆十只

制法和用法：用開水將地蠶婆洗淨，再泡汁一小盅，用青布蘸洗口內白處。或分數次飲下。

來源：宜春縣衛協分會郭景儀醫師介紹祖傳

齒 病 (共十四方)

1. 樟腦霜

主治：牙痛。

處方：白樟腦二錢

制法：以薄紙粘茶杯口封固，置樟腦于紙面上，鋪滿

杯紙再以艾茸放在樟腦上面，以火着艾茸燃燒至樟腦被溶盡，去艾茸之火、勿令茶杯上的紙着火致破，樟腦霜即在茶杯中。

- 用** 法：以此霜搽痛牙上，日搽數次。
來 源：省中醫進修學校學員劉子偉醫師介紹（秦和县馬家洲中醫聯合診所）

2. 民間驗方

- 主** 治：風火牙痛有腫者。
處 方：生桑白皮四兩
制法和用法：取生桑樹根之肥厚者，水煎服數次，如無外感者；可用豬精肉煮服之。
來 源：省中醫進修學校學員劉子偉醫師介紹（秦和县馬家洲中醫聯合診所）

3.

- 主** 治：腎虛牙痛、不腫、而隱隱痛者。
處 方：骨碎補一兩五錢
制法和用法：同豬牙花肉煮服，食肉和湯。
禁 忌：辛辣、酒酸等各種刺激性的食物。
來 源：省中醫進修學校學員劉子偉醫師介紹（秦和县馬家洲中醫聯合診所）

4.

- 主** 治：齒痛。

处 方：荆芥、防風各二錢 細 辛一錢 甘 草一錢
石 膏三錢 丹 皮二錢 青 皮一錢五分

制法和用法：水煎服，日服一剂分二次服下。

加 減 法：如左上尽牙(屬胆)痛者、加羌活、胆草各一錢五分
如左下尽牙(屬肝)痛者、加柴胡、枝子各一錢五分
右上尽牙(屬大腸)痛者、加西压二錢

枳壳各一錢五分

右下尽牙(屬肺)痛者、加桔梗二錢 酒苳二錢

中上牙(屬心)痛者加云連一錢 麦冬二錢

左右上牙(屬胃)痛者、加川芎二錢 白芷二錢

左右下牙(屬脾)痛者、加白朮、白芍各二錢

上述各藥味、希勿更改、至于份量、則随症輕
重而灵活运用。

禁 忌：辛辣、醋酒等刺激食品。

来 源：省中医进修学校學員巫誠之医师介紹(万載县
康乐鎮前街73号)

5. 民間驗方白硝散

主 治：風火齿痛紅腫者

处 方：白硝一錢 梅片二分

制 法：陰潮处牆壁上生的白硝扒下、研成細粉、再加
梅片共搗均勻。

用 法：將物蘸末擦涂痛处。

禁 忌：陰虛、虛火上升之齿痛无效。

来 源：省中医进修学校學員余仰文医师介紹

6.

- 主治：**輕症牙疳，牙齦紅腫、潰爛。
- 處方：**大紅棗一個，正二梅二分
- 制法：**將紅棗入火內燒過存性、以不見烟為度、取起入鹽內埋之候冷、取出入二枚搗細粉
- 用法：**先用卜荷葉煎水洗患處，然後用藥棉蘸藥擦搽患處，日搽數次。
- 禁忌：**辛辣、魚腥等物。
- 來源：**奉新縣第二區衛生所許伯熙醫師介紹祖傳

7.

- 主治：**走馬牙疳
- 處方：**鷄蛋一個 信石三分 冰片一錢五分
- 制法：**將鷄蛋刺破、信石投入攪勻、外用黃泥包裹，再用木炭火煨黑，取出、去泥壳，再與冰片共搗成極細粉。
- 用法：**調木梓油、用鴨毛蘸藥搽爛處。日搽數次。
- 禁忌：**勿吞服。
- 來源：**興國縣十三區張夢賢醫師介紹

8.

- 主治：**走馬牙疳、紅腫、出血。
- 處方：**新鮮黃牛牯糞一錢 龍腦（樟腦）少許。
- 制法和用法：**黃牛牯糞（谷雨後黃牛糞）用炭火煨存性，共

研細粉，搽患处，日搽数次。

禁 忌：辛热表藥。
疗 效：不落齿消腫、止血。
来 源：宜黄县城区吳佩孙医师介紹

9.

主 治：走馬牙疳
处 方：枯矾、白凡各五錢 雄 精二錢
制法和用法：共研細粉、搽患处，日用二次。
反 应：若搽在无腐肉处，則有痛，但片刻即止。
来 源：省中医进修学校學員刘子偉医师介紹

10.

主 治：走馬牙疳。
处 方：（甲）香 薷二錢
（乙）五倍子五錢 枯 几五錢
制法和用法：（甲）煎水漱口、（乙）煎水含5——10分
鐘。二方藥水相繼循用。
禁 忌：切勿吞下。
来 源：方。省中医进修学校學員雷鳴春医师介紹

11.

主 治：牙根蝕爛、变黑、腐臭、流血水，甚則滿口齿
搖，腐甚穿腮。
处 方：（甲）青 黛一錢 黃 柏一錢五分 洋儿茶一錢

人中白二錢 元明粉一錢 二梅片二分
 (乙) 蘆 会三錢 牛 子二錢 桔 更三錢
 銀柴胡二錢 玄 參二錢 枝 仁二錢
 粉 草二錢 紫石英五錢

加 減 法：乙方：煩熱者、渴者加竹葉、石膏。便秘者加大黃、芒硝。熱甚加羚羊。

制法和用法：(甲方)共研細粉，吹于牙齦爛處。

(乙方)水煎服，分作早晚二次。

疗 效：(甲方)如久則失治、爛極穿腮，時流黑水、而臭者，不治。流鮮血有療效。

(乙方)牙疳症因肝胃積火熱毒者，有效。

来 源：省中醫進修學校學員董官保醫師介紹

12. 牙疳散

主 治：牙床腐蝕。

处 方：雷 丸二錢 明 雄二錢 輕 粉五分
 胡黃連二錢 枯 凡二錢五分 牙 硝二錢
 黃 柏二錢 月 石二錢五分 知 母二錢
 白 芷二錢 石 膏三錢 二枚二錢 海金砂二錢

制法和用法：共研細粉。先用鹽開水或生石膏水漱口、再將此藥粉搽患處。

来 源：新建縣衛協分會介紹

13.

主 治：走馬牙疳。