

15/13



乐陵文史资料



第一辑

Yt69/17

乐陵文史资料

第一辑

(内部资料 注意保存)

乐陵县政协文史资料委员会

一九八五年十一月

前 言

正值纪念世界反法西斯战争和我国抗日战争胜利四十周年之际，在县委、县府的亲切关怀下，在有关部门和各界人士的关心、支持下，《乐陵文史资料》第一辑问世了。这是我们献给反法西斯战争胜利的菲薄礼品。

文史资料工作是社会主义精神文明建设的有机组成部分，是人民政协的一项重要工作。周恩来总理生前曾指示全国政协设立专门机构，征集和研究从清末到全国解放各个历史时期的各种历史资料。当前，我国正处在一个新的历史发展时期，通过文史资料的征集、研究、整理、出版，不仅为研究整理近、现代史提供真实可靠的资料，而且可以团结社会各界人士及海外爱国侨胞，激发爱国热情，巩固发展爱国统一战线，继承和发扬民族精神，振兴中华，为社会主义现代化建设服务，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

乐陵地处冀鲁边区，历史悠久，文化发达，史料丰富。早在四千多年前，既有氏族部落聚居生息。春秋战国，为齐燕交界。志士仁人层出不穷。鸦片战争以来，由于帝国主义入侵，军阀混战，兵连祸结，历尽沧桑，饱经忧患。为了追求自由和解放，乐陵人民奋起斗争。特别是在抗日战争和解放战争时期，涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。有的在敌人的刑场上，宁死不屈，慷慨就义；有的在硝烟弥漫的战场上，浴血奋战，壮烈牺牲；有的在艰苦的环境中，舍己奉公，忘我工作，为革命奋斗终生。对于这些英雄业绩，敬请了解乐陵史料的同志，积极撰稿，惠寄本会，不盛感激。

《乐陵文史资料》第一辑，主要辑纳了我县发展概况、共产党及人民政府的建立与发展。恰逢抗日爱国将领宋哲元将军诞辰一百周年。为了纪念他的抗战功绩，我们刊载了有关对他的简述、片断回忆及照片。目的在于使广大读者对乐陵的历史和宋哲元将军有一个粗略的了解。以后，我们还将广为征集、整理、陆续编印，奉飨读者。

本辑编写，承蒙县志办、党史办及宋哲元

将军亲属、部属的大力支持，特深表谢意。由于我们水平所限，时间仓促，难免疏错，冀望
赐教。

乐陵县政协文史资料委员会

一九八五年十一月

目 录

乐陵概况·····	县志办 (1)
建置沿革·····	县志办 (34)
简介乐陵党的早期活动·····	文史组 (37)
乐陵第一个抗日县政府·····	党史办 (49)
铁营反包围战斗·····	党史办 (53)
简述宋哲元·····	刘嘉琰 赵鸿儒 (65)
深切怀念我的父亲——宋哲元·····	宋景文 (85)
我所知道的天津宋家大院·····	李惠兰 (91)
芦沟桥事变前后亲历记·····	韩立才 (99)
我对军长宋哲元将军的片断回忆·····	孙敬生 (121)
宋哲元将军诞辰一百周年纪念活动在绵阳举行 ·····	文史组 (125)
方言土语·····	席文天辛洪祥 (127)
乐陵县政协文史资料征集提纲·····	文史组 (163)

乐陵概况

县志办

乐陵县位于鲁西北平原，东经 $116^{\circ}59'$ —— $117^{\circ}18'$ ，北纬 $37^{\circ}30'$ —— $37^{\circ}48'$ 。东毗庆云、阳信，西邻宁津，南与商河交界，北与河北省盐山县、南皮县一河相隔，西南与临邑、陵县接壤。东距渤海湾44.5公里，西至津浦路72公里，县境内南北长40.8公里，东西宽29.4公里，全县面积1,116.8平方公里，境内无山脉、丘陵，地势平坦，地质结构皆属土层，20公尺以上土层无岩石，属黄河冲积平原。乐陵县城为县府驻地，距行署驻地德州110公里，距省府驻地济南148公里。全县划分为22个乡，4个镇，1,034个村民委员会，123,580户，537,931人，其中农业人口509,539人，非农业人口24,392人，民族有：汉族516,307

人：回族 696 人：满族 9 人：蒙古族 1 人：
外国人加入中国籍的 3 人。

县 名 来 历

《统一志》指出，乐陵“汉初置县”。
《汉书》说：“高帝五年（202年）置平原郡，领县十九，……乐陵”属之。这说明乐陵建县是在西汉时期。

但，县名来历，诸说不一。唯《山东通志》说：“大阜曰陵，乐，取四民用足，国乃安乐之意”。大阜，是大土丘，境内大阜很多，四民安乐，所以命名为乐陵。

秦汉之间，战争连绵，四民疲惫。汉初采取“与民休息”的措施，“国乃安乐”，这是符合当时背景的。适在这个时候建县，因命县名，是合乎情理的。

自 然 条 件

地 形

乐陵县系华北平原的一部分，地势西北高

东南低,地面平坦、广阔,海拔一般为10—12米,最高点为大孙乡西北角,高程13.7米,最低点为铁营洼中心,高程6.3米。

境内地貌呈高、坡、洼相间的微地貌类型状。其中河滩高地主要分布于漳卫新河以南及马颊河两侧局部地带,占面积的近24.89%;

缓平坡地处于河滩高地与浅平洼地之间,占总面积的61.5%;浅平洼地分布于县内几个大洼中,占总面积的5.3%;背河槽状洼地分布于三间堂、大徐、朱集乡和孔镇南部,占总面积的2.31%;决口扇形地分布于大孙、杨家、西段三乡北部,占总面积的6%。

境内水系比较发达,沟河纵横。北有漳卫新河,南有德惠河,中有马颊河横贯全县,西有跃丰河纵穿南北,沟通三河,串连五条主干沟,与46条支沟构成全县完整的河网排灌系统。境内河段长为104.85公里。

地 质

乐陵县在地质构造上,属华北地台的东南部,齐河——广饶大断裂将乐陵县分为辽冀台

向斜二级单元的一部分。由于陵县——渤海农场大断裂和边临镇——洋二庄大断裂，乐陵县在三级构造单元上，属埕宁隆断区。根据省地质局钻孔资料分析，陵县——渤海农场大断裂带，经乐陵县王寨子、寨头堡乡，从铁营乡出境穿向庆云插入渤海。下伏太古界的角闪石花岗岩片麻岩，境内普遍缺失早第三系。

乐陵县自白垩纪末期，受燕山运动的影响，随大断裂的发生，平原开始下降，从此奠定了平原的基本轮廓。境内浅层松散，岩性均为第四纪冲积层，出露岩性有粘土、亚粘土、亚砂土、粉砂土，有微量细砂。由于冲击环境的变化，在区域分布上质地不一，岩性不同。

土 壤

乐陵县土壤类型有：潮土、盐土、风砂土三个土类，五个亚类，六个土属，84个土种。土类中盐土、风砂土只占可利用面积的4.8%，而潮土分布面积最大，可利用面积达1,246,738亩，占95.2%，是左右乐陵县生产的土类。由于县境内潜水条件不同，在其作用下，潮土又分为褐土化潮土、

典型潮土和盐化潮土三个亚类。褐土化潮土，面积58,244亩，占全县可利用面积的4.45%，地下水出流量大，表心层淋溶作用强，没有盐化威胁，是本县土壤的精华。典型潮土分布遍及全县，共919,059亩，占可利用面积的70.18%。耕性好，保肥水，并有隔水隔盐作用，属佳壤土。盐化潮土共269,445亩，占全县可利用面积的20.5%。土壤中含有过量可溶性盐，养分含量缺乏，物理性状不良，地表积盐过多，抑制作物出苗和正常生长。但经过科学治理，会逐步变好。

气 候

乐陵县地处暖温带，属半湿润、季风气候，大陆度65%。春季干旱多风，盛夏炎热多雨，秋季凉爽，冬季干冷。

境内温度适宜，热量、光照都较充足。年平均气温12.4℃，月平均气温一月最低，为-4.2℃，七月最高，为26.6℃，极端最高温度40.9℃，极端最低温度-23.3℃，日平均温度 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 的时间，

初日是二月二十八日，终日是十一月三十日。年平均日照时数 2, 701 小时，日照率为 61%，其中农耕地（3—11月）日照时数 2, 157.3 小时，五月份为 295.9 小时，占农耕期的 13.72%，对农作物的生长极为有利。年总辐射量为 126.1 千卡/ Cm^2 ，其中农耕地 107.1 千卡/ Cm^2 ，5—6 月份，最高达 31.2 千卡/ Cm^2 ，日可照射数都在 14 小时以上，实照射数在 9.5 小时左右。这段时间正值小麦扬花、灌浆期，需光最多，因供需协调，大大增加了小麦的光合作用。唯有七月上旬至八月上旬阴雨较多，正值棉花花铃期，光照稍感不足。

降水，总的全年不足。年平均降水量为 587.2 毫米，夏季（5月21日至9月5日）降雨平均值为 447.7 毫米。降水集中，水热同季，是作物生长的黄金季节，为农业丰收提供了良好条件。

境内初霜，平均在十月二十日，终霜平均在四月六日。最早初霜是九月二十九日（1968年），最晚终霜是五月四日（1961年），平均无霜期 196 天，80% 保证率的

无霜期为180天。初终霜日期与农作物生长季的初终日期相差不多，有64%的年份生长季长于无霜期，一般是初霜日早于通过 10°C 的终日5—7天，即出现早霜，棉花秋桃受害，影响玉米等晚秋作物成熟。

境内盛行西南风和东北风，年平均风速3.4米/秒。春季（3—5月）风速为4.3米/秒，八月风速仅2.3米/秒，历年平均大风31天，最大风速24米/秒，最大风压36.2公斤/ m^2 ，年平均相对湿度65%，八月为81%，五月为53%。

境内自然灾害出现的机率较多，旱、涝是主要天气灾害，尤其是旱灾。由于降水少，时空分布不均，几乎年年发生季节性或全年性干旱。其次为干热风、冰雹、霜冻、连阴雨等天气灾害。

资 源

土地资源。全县土地总面积为1,675,165亩，其中沟、河、路、渠占地151,465亩，坑塘占地38,845亩，林、砂、碱、荒地占133,811亩，村镇、机关、企事

业占地175,288亩,农耕地为1,175,755亩,每个农业人口平均占有耕地2.34亩。

水资源,全县水源不足,季节性缺水突出。境内的马颊河、德惠河、漳卫新河基本属于汛期行洪河道,又地处下游,平日经流少,汛期则白白流入大海。全县年产经流总量仅有0.55亿方水,沟、河、坑、塘拦蓄量低,最大为0.193亿方,除去蒸发、侧渗,为农业提供灌溉用水为数不多。地下水,境内超过含盐量标准,不宜灌溉面积为46.3万亩,宜井区内含水层薄,给水度差,水量不足。境内地表水和地下水加在一起,全年可供用水量平均为2.135亿方,枯水年1,981亿方,而工农业及生活用水累计需水5,066亿方,枯水年需5.983亿方,年实际缺水达4亿方。

生物资源中,植物资源粮食有210种,主要为小麦、玉米、高粱、谷子等。棉花随着农业科技发展,品种不断更新换代。油料12种,主要为花生、大豆、芝麻。蔬菜约80种,主要为白菜、大蒜、黄瓜、西红柿、韭

菜、辣椒、茄子等。林木76种，主要为枣、杨、柳、桐、槐、椿等，其中乐陵金丝小枣在经济林中为大宗。还有梨、苹果、桃等果树。动物资源主要有牛、马、驴、骡、猪、羊；禽类主要是鸡、鸭、鹅；鱼类有鲤鱼、鲫鱼、花白鲢、蟹、虾等；昆虫有瓢虫，食蚜蝇、赤眼蜂、草铃等。药材资源共有130余种，主要有大枣、桑椹、桑白皮、蜂蜜、桃仁、杏仁、菊花、怀牛夕、枸杞、双花、蜂房、土丝子、鸡内金、蛇脱、蝉脱、莱卜子、苍儿子等。

经 济 状 况

经济构成(附表)见10页

工 业

乐陵县建国前，工业基础十分薄弱。一九四四年，全县只有一处工厂，职工59人。建国后，全县工业不断发展壮大，到一九七五年，工业企业发展到20个，一九八四年达到122个，其中轻工业67个，重工业55个，全民所有制企业12个，集体所有制企业

工 农 业 总 产 值 一 览 表

产 值 项 目	1949年		1966年		1978年		1984年	
	产值金额 (万元)	占%	产值金额 (万元)	占%	产值金额 (万元)	占%	产值金额 (万元)	与1949 年增长 倍数
工农业总产值	5,350.5		6,111.5		11,129.7		40,553	7.6
总 产 值	5,003.7	94	5,578.7	91	7,322.2	65.8	26,751	5.3
农 业	3,931	92	4,706.2	89.54	5,538.1	50.05	20,640	5.2
其 中								
林 业	450	0.81	200	0.36	176.3	1.5	187	0.46
牧 业	470	0.86	430	0.72	504.3	4.3	2,204	4.7
副 业	150	0.28	240	0.42	1,098	9.9	3,711	24.7
渔 业	2.7	0.05	2.5	0.04	5.5	0.05	9	3.3
工 业 总 产 值	346.8	6	532.8	9	3,807.5	34.2	13,802	39.7
年 增 率								6%
人均产值(元)	107		122.23		222.6		762.4	

1 1 0 个。县以上共有全民、集体职工4, 473人, 其中固定职工2, 253人。重点工业部门有: 农药厂、机械厂、酒厂、羊毛衫厂、油脂化工厂、汽修厂、电器厂、纸制品厂、印刷厂等。主要产品有浇铸、机械、化工、纺织、家具、建材、食品加工、服装、鞋帽、油棉加工等。工业总产值为13, 802万元(其中全民1, 599万元, 集体12, 203万元), 占全县工农业总产值的34%, 获取利润719万元。全县乡镇企业98处, 工业产值达3, 573万元。

乐陵充分发挥本县资源优势, 以金丝小枣和枣花蜜为原料, 酿制的“中华蜜酒”, 品质独特, 营养丰富, 医用价值高, 已远销日本、美国、泰国、意大利等国家。以乐陵金丝小枣和阿胶为原料制作成的“阿胶蜜枣”, 具有养胃健脾、益血壮精、滋阴补肾、止咳润肺、软化血管等多种医疗功能, 是高级营养补品。

农 业

建国前, 由于帝国主义的侵略和军阀混战, 兵连祸结, 民不聊生, 资源遭到破坏, 加