

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷三

天行病發汗等方四十二首

唐 王燾 撰

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應
熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫
者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多
相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒

又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在

膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胃服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之即愈視病者尚未了了復一法鍼之當解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日入胃入胃乃

可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此爲病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有彊弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕水和服之當以新汲冷水令彊

飲一升若一升半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨
手愈不即吐者此病重多不善勿彊與水水停即結心
下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此
病不急以猪苓散吐解之者其死殆速矣亦可先以去
毒物及法針之尤佳其湯熨鍼石別有正方補養宣導
今附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽
兩耳舉又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌

令熱以摩面從上下二七止去汗氣令面有光又摩手
令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛
百病皆愈又時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首
主於頭項故得病一日頭項腰痛

又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目
故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽爲表表始受病皮
膚之間故可摩膏火灸發汗而愈

又時氣病三日少陽受病少陽脉循於脅上於頸耳故

得病三日胃脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰爲三陰之首是知三日已後諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽噎故得病四日腹滿而噎乾其病在胃膈故可吐而愈也

又云夫得病四日毒在胃膈故宜取吐有得病二三日便心胃煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶

在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病意

盡也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使停滯累日病證不改者故皆當

察其證候而治之

並出第九卷中士弱氏曰七日傳經盡再傳經必七日蓋剝復之義耳

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃

五兩去節

葛根

四兩

梔子

二七枚擘

葱

切一升

香豉

一升裹

右五味㕮咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫
內諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去
如人行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身
忌風及諸熱食

出第一卷中

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃去節升麻一兩甘草炙一兩芍藥一兩石膏一兩

碎綿杏仁三十枚去尖雙仁貝齒三枚末

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出

則愈便食鼓粥補虛也忌海藻菰菜千金同

又方

麻黃二兩黃芩桂心各一兩生薑三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱張仲文同

又葛根解肌湯方

葛根四兩芍藥二兩麻黃去節一兩大青一兩甘草一兩

炙黃芩一兩石膏碎一兩大棗擘四枚桂心一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之

覆取汗差忌海藻松菜生葱炙肉等張文仲同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡八兩人參三兩甘草三兩黃芩三兩生薑三兩

半夏半升大棗十二枚

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌

海藻松菜羊肉湯方范汪張文仲同此張仲景傷寒論

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大

柴胡湯方

柴胡

半斤

大黃

二兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

枳實

四枚

炙

半夏

五兩洗

生薑

五兩

大棗

十二枚擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三

升溫服一升日三服當微利忌羊肉餒此方四首最

第一急疾須預有幸可得藥處便不可不營之保無

傷死諸小療爲以防窮極者耳忌羊肉餒

出第二卷中同上

刪繁療天行三日外至七日不歇肉熱令人更相染著

大青消毒湯方

大青

四兩

香豉

八合熬綿裹

乾葛

梔子

各四兩

生乾地

黃

一升切

芒硝

三兩

右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下

芒硝分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物

一方有石膏八兩

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛彊

苦參吐毒熱湯方

苦參

八分

烏梅

七枚

雞子

三枚取白

右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黄湯方

生地黄

升切一

黃芩

三兩

桂心

二兩

甘草

二兩炙

竹葉

升切一

香豉

一升別裹

蓴心

一升

芒硝

三兩

尖鼠屎

三七

枚

乾葛

一兩

麻黃

三兩去節

石膏

八兩碎綿裹

右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒硝分三