

新校正黃帝鍼灸甲乙經序

臣聞通天地人曰儒。通天地不通道人曰技。斯醫者雖

曰方技其實儒者之事乎。班固序藝文志稱儒者助

人君順陰陽明教化此亦通天地人之理也。又云方

技者論病以及國原診以知政非能通三才之奧安

能及國之政哉。晉皇甫謐博綜典籍百家之言沉靜

寡欲有高尚之志得風痺因而學醫習覽經方遂臻

至妙取黃帝素問鍼經明堂三部之書撰爲鍼灸經

十二卷歷古儒者之不能及也。或曰素問鍼經明堂

三部之書非黃帝書似出於戰國曰人生天地之間

八尺之軀藏之堅脆府之大小穀之多少脉之長短

血之清濁十二經之血氣大數皮膚包絡其外可剖

而視之乎非大聖上智孰能知之戰國之人何與焉

大哉黃帝內經十八卷鍼經三卷最出遠古皇甫士

安能換而集之惜簡編脫落者已多是使文字錯亂

義理顛倒世失其傳學之者鮮矣唐甄權但脩明堂

圖孫思邈從而和之其餘篇第亦不能盡言之。

國家詔儒臣校正醫書今取素問九墟靈樞太素經

千金方及翼外臺秘要諸家善書校對玉成繕寫將

備親覽恭惟主上聖哲文明光輝上下孝慈仁德蒙被衆庶大頒

岐黃遠及方外使

皇化兆於無窮和氣浹而充塞茲亦助人靈順陰陽明教化之一端云。

國子博士臣高保衡尚書屯田郎中臣孫奇光祿卿

直秘閣臣林億等

上

黃帝三部鍼灸甲乙經序

晉玄晏先生皇甫謐

夫醫道所興其來久矣上古神農始嘗草木而知百藥黃帝咨訪岐伯高少俞之徒內考五藏六府外綜經絡血氣色候參之天地驗之人物本性命窮神極變而鍼道生焉其論至妙雷公受業傳之於後伊尹以亞聖之才撰用神農本艸以爲湯液中古名醫有俞跗醫緩扁鵲秦有醫和漢有倉公其論皆經理識本非徒胗病而已漢有華佗張仲景其他奇方異治施世者多亦不能盡記其本末若知直祭酒劉季琰病發於畏惡治之而瘥云後九年季琰病應發當有感仍本於畏惡病動必死終如其言仲景見侍中王仲宣時年二十餘謂曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之胗君何輕命也仲宣猶不言後二十年果眉落後一百八十七日而死終如其言此二事雖扁鵲倉公無以加也華陀性惡矜技終以戮死仲景論廣伊尹湯液爲數十卷用之多驗近代太醫令王叔和撰次仲景選論甚精指事施用按七略藝文志黃帝內經十八卷今有鍼經九卷素問九卷二十九十八卷即內經也亦有所忘失其論遐遠然稱述多而切事少有不編次比按倉公傳其學皆出于素問論病精微九卷是原本經脉其義深奧不易覺

也又有明堂孔穴鍼灸治要皆黃帝岐伯選事也三部同歸文多重複錯互非一甘露中吾病風加苦聲百日方治要皆淺近乃撰集三部使事類相從刪其浮辭除其重複論其精要至爲十二卷易曰觀其所聚而天地之情事見矣况物理乎事類相從聚之義也夫受先人之體有八尺之軀而不知醫事此所謂遊魂耳若不精通於醫道雖有忠孝之心仁慈之性君父危困赤子全地無以濟之此固聖賢所以精思極論盡其理也由此言之焉可忽乎其本論其文有理雖不切於近事不甚刪也若必精要後其閒暇當撰覈以爲教經云爾

序例

諸問黃帝及雷公皆曰問其對也黃帝曰答岐伯之徒皆曰對上章問及對已有名字者則下章但言問言對亦不更說名字也若人異則重複更名字此則其例也諸言主之者可灸可刺其言刺之者不可灸言灸之者不可刺亦其例也

晉玄晏先生皇甫謐士安集

朝散大夫守光祿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億朝奉郎守國子博士同校正醫書上騎都尉賜绯魚袋臣孫奇

朝奉郎守國子博士同校正醫書上騎都尉賜绯魚袋臣高保衡

鍼灸甲乙經目錄卷之一

精神五藏論

五藏變胎論

五藏六府陰陽表裏論

五藏五官論

五藏大小六府應候論

十二原論

十二經水論

氣息周身五十管四時日分刻漏論

管氣論

管氣三焦論

陰陽清濁精氣津液血脈論

津液五別論

奇邪血絡論

五色論

陰陽二十五人形性血氣不同論

針灸甲乙經 卷一

四

鍼灸甲乙經卷之一

精神五藏論第一

黃帝問曰。凡刺之法必先本於神。血脉營氣精神此五藏之所藏也。何謂德氣生精神魂魄。心意志思智慮。請問其故。岐伯對曰。天之在我者德也。地之在我者氣也。德流氣薄而生也。故生之來謂之精。兩精相搏謂之神。隨神往來謂之魂。並精出入謂之魄。可以任物謂之心。心有所憶謂之意。意有所存謂之志。因志存變謂之思。因思遠慕謂之慮。因慮處物謂之智。故智以養生也。必順四時而適寒暑。和喜怒而安居處節陰陽而調剛柔。如是則邪僻不生。長生久視是故休惕思慮者。則神傷。神傷則恐懼流淫而不正。因悲哀動中者。則竭絕而失生。喜樂者。神憚散而不藏。愁憂者。氣閉塞而不行。盛怒者。迷惑而不治。恐懼者蕩憚而不收。大素不收作失守

則脾藏營管含意。在氣爲噫。在液爲涎。脾氣虛則四肢不用。五藏不安。實則腹脹溼洩不利。嘔音作悶肺藏氣。氣舍魄。在氣爲欬。在液爲涕。肺氣虛則鼻息不利。少氣實則喘喝。胃憑九竈益仰息。實則脾氣虛。在氣爲欠。在液爲唾。腎氣虛則厥。實則脹。五藏不安。必審察五藏之病形。以知其氣之虛實而謹調之。

肝氣悲哀動中則傷魂。魂傷則狂妄。其精不守。一本精不守作不精。則令人陰縮而筋掣。兩脇肋骨不舉。毛悴色夭死于秋。正當素問曰。肝在聲爲呼。在變動爲握。在志爲怒。怒傷肝。九卷及素問又曰。精氣并于肝則憂解。曰。肝虛則恐。實則怒。怒而不已亦生憂矣。肝之與腎。則氣和志達。管衛通利。故氣緩悲則心系急。肺布葉舉。兩焦不通。營衛不散。熱氣在中。故氣消。恐則神却。却則上焦閉閉。則氣還還。則下焦脹。故氣不行。熱則腠理開。管衛通。汗大泄。驚則心無所倚。神無所歸。則無所定。故氣亂。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗。思則心有所傷。神有所止。氣流而不行。故氣結。已上言其氣肝藏血。血舍魂。在氣爲語。在液爲淚。肝氣虛則恐。實

義小異

悲憤則憂。心實則笑。笑則喜。心之與肺。脾之與心亦互相成也。故喜變於心而成於肺。思發於脾而成於心。一過其節。則二藏俱傷。此經互言其義耳。非有錯也。又楊上善云。心之憂在心。憂動肺之憂在肺之志。是則肺主於秋。憂爲正也。心主於憂。變而生憂也。脾。愁憂不解。則傷意。意傷則悶亂。四肢不舉。毛悴色夭。死于春。素問曰。脾在聲爲歌。在變動爲嘆。在志爲思。思傷脾。九卷及素問又曰。精氣升于脾。則饑。作畏。

畏

肺喜樂。樂極則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存。其人皮革焦。毛悴色夭。死于夏。素問曰。肺在聲爲哭。在變動爲歎。在志爲憂。憂傷肺。九卷及素問又曰。精氣升于肺。則悲。于肺則悲。

腎盛怒未止。則傷志。志傷則喜忘其前言。腰脊不可

俛仰。毛悴色夭。死于季夏。素問曰。腎在聲爲呻。在

變動爲慄。在志爲怒。怒傷腎。九卷及素問又曰。精氣升於腎。則恐。故恐懼而不改。作則傷精。精傷則骨瘦。痿厥精時自下。是故五藏主藏精者也。不可傷。傷腎。死于冬。是故五藏主藏精者也。不可傷。傷

黃帝問曰。五藏五腧。願聞其數。岐伯對曰。人有五藏。藏有五變。變有五輸。故五五二十五輸以應五時。

## 五藏變輸第二

素問曰。肝在味爲酸。辛於經義爲未通。心爲牡藏。其色赤。其時夏。其日丙丁。其音徵。其味苦。苦於經義爲未通。脾爲牡藏。其色黃。其時長夏。其日戊己。其音宮。其味甘。甘於經義爲未通。腎爲牝藏。其色黑。其時冬。其日壬癸。其音商。其味辛。辛於經義爲未通。肺爲牝藏。其色白。其時秋。其日庚辛。其音商。其味酸。酸於經義爲未通。是謂五變。

肝爲牡藏。其色青。其時春。其日甲乙。其音角。其味酸。酸於經義爲未通。心爲牡藏。其色赤。其時夏。其日丙丁。其音徵。其味苦。苦於經義爲未通。脾爲牡藏。其色黃。其時長夏。其日戊己。其音宮。其味甘。甘於經義爲未通。腎爲牝藏。其色黑。其時冬。其日壬癸。其音商。其味辛。辛於經義爲未通。肺爲牝藏。其色白。其時秋。其日庚辛。其音商。其味酸。酸於經義爲未通。是謂五變。

肝主冬。冬刺井色主春。春刺榮時主夏。夏刺輸。音主長夏。長夏刺經。味主秋。秋刺合。是謂五變。以主五輸。曰諸原安合。以致五輸。曰原。獨不應五時。以經合之。以應其數。故六六三十六輸。曰何謂藏。主冬。時主夏。音主長夏。味主秋。色主春。曰病在藏者。取之井。病變於色者。取之管。病時間時。甚者。取之腑。病變於音者。取之經。經一作溝。滿而血者。病在胃。胃及以飲食不節得病者。取之合。故命曰味主合。是謂五變也。人逆春氣。則少陽不生。肝氣內逆。逆夏氣。則太陽不長。心氣內洞。逆秋氣。則太陰不收。肺氣焦滿。逆冬氣。則少陰不藏。腎氣濁沉。夫四時陰陽者。萬物之根本也。所以聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。逆其根。則伐其本矣。故陰陽者。萬物之終始也。順之則生。逆之則死。反順爲逆。是謂內格。是

故聖人不治已病治未病論五臟相傳所勝也假使心病傳肺肺未病逆治之耳

五藏六府陰陽表裏第三

肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者清淨之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府少陰屬腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府此六府之所合者也

素問曰夫腦髓骨脉膽女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰象於地故藏而不瀉名曰奇恒之府胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也魄門亦爲五藏使水穀不得久藏五藏者藏精氣而不瀉故滿而不能實六府者傳化物而不藏故實而不能滿水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故實而不滿滿而不實也氣口何以獨爲五藏主胃者水穀之海六府之大源也

府雖少錯于理推發爲佳

肝膽爲合故足厥陰與少陽爲表裏脾胃爲合故足太陰與陽明爲表裏腎膀胱爲合故足少陰與太陽爲表裏大腸爲合故手太陰與陽明爲表裏五藏者肺爲之蓋巨肩陷咽喉見于外心爲之主缺盆爲之道筋骨有餘以候內臟肝爲之主

將使之候外欲知堅固視目大小脾主爲胃九作虛太使之迎權視唇舌好惡以知吉凶腎者主爲外使之遠聽視耳好惡以知其性六府者胃爲之海廣散太大頭張胸五穀乃容鼻隧以長以候大腸唇厚人中長以候小腸目下裹大其膽乃橫鼻孔在外膀胱漏泄鼻柱中央起三焦乃約此所以候六府也上下三等藏安且良矣

五藏六府官第四

鼻者肺之官目者肝之官口唇者脾之官舌者心之官耳者腎之官凡五官者以候五藏肺病者喘息鼻張肝病者目眴青脾病者唇黃心病者舌卷顫赤腎病者顙與顏黑故肺氣通於鼻鼻和則能香臭矣心氣通於舌舌和則能知五味矣素問曰心在竅爲耳舌一心者火也腎者水也水火既濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄在於耳王水云手少陰之絡會于耳故肝氣通於目目和則能視五色矣素問曰諸脉者皆屬於目又九卷曰心藏肺肺舍神神明通體故云屬目脾氣通於口口和則能別五穀味矣腎竅不通六府不和則留結爲癰故邪在府則陽脈不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽氣盛矣邪在藏則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營也故曰格陰陽俱盛

不得自相管也。故曰關格。關格者不得盡盡一作期而死矣。

### 五藏大小六府應候

黃帝問曰：人俱受氣於天，其有獨盡天壽者，不免於病者何也？岐伯對曰：五藏者固有大小高下堅脆端正偏傾者。六府亦有大小長短厚薄結直緩急者。凡此二十五變者，各各不同，或善或惡，或吉或凶也。

心小則安邪，弗能傷。太素云：外邪不能傷，易傷於憂。心大則憂，

弗能傷，易傷於邪。太素亦云：外邪心高則滿於肺中，悶而善忘，難開以言。

心下則藏外，易傷於寒，易恐以言。

心堅則藏安，守固。

心脆則善病，消癰熱中心。

心端正則和利，難傷。

心偏傾則操持不一，無守司也。

楊上善云：心藏言，神有八變。

後四藏但言藏變，不言神變者，以神爲魂魄意之主，言其神變則四藏可知，故略而不言也。

肺小則少飲，不病喘。喘勞肺大則多飲，善病胸膈逆氣。

肺高則上氣喘息欬逆，肺下則逼音迫肺，善脇逆痛。

肺堅則不病欬逆，上氣肺脆則善病消癰，易傷也。

一云易傷於肺。肺端正則和利，難傷；肺偏傾則病脅脅。

肝小則安，無脇下之病；肝大則逼胃，迫咽，追咽則善。

一作苦肝下則逼胃，脇下空空則易受邪；肝堅則藏安，難

傷；肝脆則善病消癰，易傷；肝端正則和利，難傷；肝偏痛。

脾小則安，無脇下之病；肝大則逼胃，迫咽，追咽則善。

一作苦脾高則引季脇而痛，脾下則下加於大腸，下加

病者何也？岐伯對曰：五藏者固有大小高下堅脆端正偏傾者。六府亦有大小長短厚薄結直緩急者。凡

此二十五變者，各各不同，或善或惡，或吉或凶也。

腎小則安，難傷。

腎大則

或鳥汗出

善病腰痛，不可

以俛仰。

云青急續耳

腎高則善病背膂痛，不可以俛仰。

腎低則腰尻痛，不可俛仰。

血出或生內寒

腎下則腰尻痛，不可俛仰。

腎堅則不病腰痛。

一本云耳

腎脆則善病消癰，易傷。

腎端正則

一本云耳

和利，難傷。

腎偏傾則善腰尻痛。

凡此二十五變者，人之所以善常病也。

腎小則安，難傷。

一本云耳

善病腰痛，不可

以俛仰。

云青急續耳

腎高則善病背膂痛，不可以俛仰。

腎低則腰尻痛，不可俛仰。

血出或生內寒

腎下則腰尻痛，不可俛仰。

腎堅則不病腰痛。

一本云耳

腎脆則善病消癰，易傷。

腎端正則

一本云耳

和利，難傷。

腎偏傾則善腰尻痛。

凡此二十五變者，人之所以善常病也。

白色小理者，肺小粗理者，肺大巨肩反

一本作大

膚陷喉

者，肺高合腋張脇者，肺下好肩背厚者，肺堅肩背薄

一本作厚

者，肺脆背膚厚者，肺端正，膺偏疎

一本作軟

者，肺偏傾

者，肺小粗理者，肺大廣胸反脰者，肺高合

脰，脰散者，肺下膏肓好者，肝堅，腸骨弱者，肝脆，膏

腹好相得者，肝端正，膺偏疎

一本作軟

者，肝偏傾

者，肺小粗理者，肺大廣脰反脰者，肺高合

脰，脰散者，肺下膏肓好者，肝堅，腸骨弱者，肝脆，膏

者脾端正。唇偏舉者。脾偏傾。

黑色小理者。肾小粗理者。肾大耳高者。肾高耳後陷者。肾下耳堅者。肾堅耳薄不堅者。肾脆耳好前居牙車者。肾端正耳偏高者。肾偏傾。凡此諸變者。持則安減則病也。

曰。願聞人之有不可病者。至盡天壽。雖有深憂大恐。怵惕之志。猶弗能感也。大寒甚。孰弗能傷也。其有不能離屏蔽室内。又無休惕之恐。然不免於病者何也。曰。五藏六府邪之舍也。五藏皆小者。少病善焦心。人愁憂。五藏皆大者。緩於事。難使以憂。五藏皆高者。好高舉指。五藏皆下者。好出入下。五藏皆堅者。無病。五藏皆脆者。不離于病。五藏皆端正者。和利得人心。五藏皆偏傾者。邪心善盜。不可爲人。卒反復言語也。

曰。願聞六府之應。曰。肺合大腸。大腸者。皮其應也。素問曰。肺之合皮也。其榮毛也。其主心也。下章言。肺之應毫毛於義爲錯。心合小腸。小腸者。脉其應也。素問曰。心之合肺也。其榮色也。其主肝也。其義相順。

肝合膽。膽者。筋其應也。素問曰。肝之合筋也。其榮爪也。其主肺也。其義相順。

又曰。腎合骨。素問曰。腎之合骨也。其榮髮也。其主脾也。其主骨也。其義相順。

也其義相同。

曰。應之柰何。曰。肺應皮。皮厚者。大腸厚。皮薄者。人腸薄。皮緩。腹裏大者。大腸緩而長。皮急而短。皮滑者。大腸直。皮肉不相離者。大腸結。

心應脈。皮厚者。脉厚。脉厚者。小腸厚。皮薄者。脉薄。脉薄者。小腸薄。皮緩者。脉緩。脉緩者。小腸大而長。皮薄而脉冲小者。小腸小而短。諸陽經脉皆多紓屈者。小腸結。

脾應肉。肉胭堅大者。胃厚。肉胭靡者。胃薄。肉胭小而靡者。胃不堅。肉胭不稱其身者。胃下。胃下者。小脘約不利。一本作約肉胭不堅者。胃緩。肉胭無小裹。案標緊一本作無者。胃急。肉胭多小裹。案一本亦者。胃結。

胃結者。上院約不利。

肝應筋。爪厚色黃者。膽厚。爪薄色紅者。膽薄。爪堅色青者。膽急。爪濡色赤者。膽緩。爪直色白無約者。膽直。爪惡色黑多文者。膽結。

腎應骨。密理厚皮者。三焦膀胱厚粗理薄皮者。三焦膀胱薄。腠理疏者。三焦膀胱緩皮急而無毫毛者。三焦膀胱急毫毛美而粗者。三焦膀胱直稀毫毛者。三焦膀胱結。

曰。薄厚美惡皆有其形。願聞其所病。曰。各視其外應以知其內藏。則知所病矣。

十二原第六

五藏有六府。六府有十二原。十二原者。出於四關。四

開主治五藏，五藏有疾當取之十二原。十二原者，五

藏之所以稟三百六十五骨之氣味者也。五藏有疾

出于十二原，而原各有所出，明知其原，覩其應，知五

藏之害矣。陽中之少陰肺也，其原出於大淵二陽中

之太陽心也。其原出於太陵二陰中之少陽肝也。其

原出於太衝二陰中之太陰腎也。其原出於太谿二

陰中之至陰脾也。其原出於太白二膏之原出於鳩

尾二肓之原出於膀胱二陰中之少陰腎也。其原出於

五藏六府之有病者也。脈取三陽，飧泄取三陰。滯取

陰三陰。今夫五藏之有病，譬猶刺也；猶污也；猶結也；猶

閉也；刺雖久，猶可拔也；污雖久，猶可雪也；結雖久，猶

可解也；閉雖久，猶可決也。或言久疾之不可取者，非

其說也。夫善用鍼者，取其疾也；猶拔刺也；猶雪污也；

猶解結也；猶決閉也；疾雖久，猶可畢也。言不可治者，

未得其術也。

### 十二經水第七

黃帝問曰：經脈十二者，外合于十二經水，而內屬于五藏六府。夫十二經水者，受水而行之。五藏者，合神氣魂魄而藏之。六府者，受穀而行之。受氣而揚之。經脈者，受血而營之。合而以治，奈何？刺之深淺，灸之壯數，可得聞乎？岐伯對曰：藏之堅脆，府之大小穀之多少，脉之長短，血之清濁，氣之多少，十二經中多血少氣，與其少血多氣，與其皆少血氣者，皆有定數。其治以鍼灸，各調其經氣，固其常，有合也。此

人之參天地而應陰陽，不可不審察之也。

足太陽外合於湖水，內屬於腎。

足太陽外合於清水，內屬於膀胱，而通水道焉。

足少陽外合於渭水，內屬於膽。

足太陰外合於湖水，內屬於脾。

足厥陰外合於灑水，內屬於肝。

足少陰外合於汝水，內屬於腎。

手陽明外合於江水，內屬於大腸。

手太陽外合於淮水，內屬於小腸，而水道出焉。

手少陽外合於漯水，內屬於三焦。

手太陰外合於河水，內屬於肺。

手心主外合於漳水，內屬於心包。

手少陰外合於濟水，內屬於心。凡此五藏六府十

二經水者，皆外有源泉而內有所稟，此皆內外相貫

如環無端。人經亦然。故天爲陽，地爲陰，腰以上爲天

下爲地。故海以北者爲陰，湖以北者爲陰中之陰。漳

以南者爲陽，河以北至漳者爲陽中之陰。漯以南至

江者爲陽中之陽。此一州之陰陽也。此人所以與天地相參也。

曰：夫經水之應經脈也，其遠近之淺深，水血之多少，各不同。合而刺之奈何？曰：足陽明五藏六府之海也，其脉大而血多，氣盛熱壯，刺此者不深，弗敢不留不

寫。足陽明多血氣，刺深六分留十呼。

足少陽少血氣刺深四分留五呼

足太陽多血氣刺深五分留七呼

足太陰多血少氣刺深三分留四呼

足少陰少血多氣刺深二分留三呼

足厥陰多血少氣刺深一分留一呼

手之陰陽其受氣之道近其氣之來也疾其刺深皆無過二分留皆無過一呼其少長小大肥瘦以心料之命曰法天之常灸之亦然灸而過此者得惡火則骨枯脈濇刺而過此者則脫氣曰夫經脈之大小血之多少膚之厚薄肉之堅脆及脈之大小可以爲度量乎曰其可爲量者取其中度者也不甚脫肉而血氣不衰者也若失度人之消瘦而形肉脫者烏可以度量刺乎審切循捫按視其寒溫盛衰而調之是謂因適而爲之真也

#### 四海第八

人有四海十二經水者皆注于海有髓海有血海有氣海有水穀之海胃者爲水穀之海其腧上在氣街下至三里衝脈者爲十二經之海其腧上在大杼下出巨虛上下廉體中者爲氣之海其腧上在柱骨之上下前在人迎腦者爲髓之海其腧上在其蓋下在風府凡此四海者得順者生得逆者敗知調者利不知調者害曰四海之逆順奈何曰氣海有餘則氣滿胸中悶急息面赤不足以言血海有餘則常想其身大怫鬱也然不知其所病不足則常

想其身小狹然不知其所病水穀之海有餘則腹脹滿不足則饑不受穀食髓海有餘則輕勁多力自過其度不足則腦轉耳鳴脛脅瘦眩冒目無所見懈怠安時曰調之柰何曰審守其腧而調其虛實無犯其害順者得復逆者必敗

氣息周身五十管四時日分漏刻第九

黃帝問曰五十管奈何岐伯對曰周天二十八宿宿

三十六分人氣行一週千八分人經絡上下左右前後二十八脉週身十六丈二尺以應二十八宿漏水下百刻以分晝夜故人一呼脉再動氣行三寸一吸脈亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息脉行六尺日行二分二百七十息氣行十六丈二尺氣行交通於中一周於身下水二刻日行二十分有奇五百四十息氣行再周於身下水四刻日行四十分有奇二千七百息氣行十周於身下水二十刻日行五百宿一百十分有奇一萬三千五百息氣行五十管於身水下百刻日行二十八宿漏水皆盡脉已終矣曰此喻而言之也細言之則當以一千分又十分分之六乃奇分盡也所謂交通者周加一分并行一數也故五十管備得盡天地之壽矣氣凡行八百一十丈也一日一夜五十管以管五藏之精不應數者謂之狂生所謂五十管者五藏皆受氣也舊在經脈根結之本今移在此

曰衛氣之行出入之會何如曰歲有十二月日有十二辰子午爲經卯酉爲緯天一面七宿周天四七二

十八宿房昴爲繩。張虛爲經。是故房至昴爲陽。昴至心爲陰。陽主晝。陰主夜。故衛氣之行。一日一夜五十周於身。晝日行於陽二十五周。夜行於陰亦二十五周。周於五藏。一本是故平旦陰氣盡。陽氣出於目。是故平旦陰氣盡。陽氣出於目。則氣行於頭循於項。下足太陽循背下至小指端。其散者分於目別。云別於目銳背。下足太陽下至手小指外側。其散者別於目銳背。下足少陽注小指次指之間。以上循手少陽之分側。下至小指之間。別者以至耳前合於頸脉。注足陽明下行至跗上入足五指之間。其散者從耳。下手陽明入大指之間。入掌中直至於足。入足心出內踝下行。陰分複合於目。故爲一周。是故日行一舍。人氣行於身一周。與十分身之八。日行二舍。人氣行於身三周。與十分身之六。日行三舍。人氣行於身五周。與十分身之四。日行四舍。人氣行於身七周。與十分身之二。日行五舍。人氣行於身九周。日行六舍。人氣行於身十周。與十分身之八。日行七舍。人氣行於身十二周。在身與十分身之六。日行十四舍。人氣二十五周。於身有奇分。與十分身之四。陽盡於陰。陰受氣矣。其始入於陰。常從足少陰注於腎。腎注於心。心注於肺。肺注於肝。肝注於脾。脾復注於腎。爲一周。是故夜行一舍。人氣行於身。陰一云。一周與十分藏之八。亦如陽之行二十五周而復會於目。陰陽一日一夜。含於奇分。十分身之四。與十分藏之四。此言十分藏之四。疑有誤。是故人

之所以臥起之時。有早晏者。以奇分不盡故也。曰。衛氣之在身也。上下往來無已。其候氣而刺之柰何。曰。分有多少。日有長短。春秋冬夏各有分理。然後常以平旦爲紀。夜盡爲始。是故一日一夜漏水百刻。二十五刻者半日之度也。常如是無已。日入而止。隨日之長短各以爲紀。謹候氣之所在而刺之。是謂達時病在於陽分。必先候其氣之加在於陽分而刺之。病在於陰分。必先候其氣之加在於陰分而刺之。謹候其時。病可與期。失時反候。百病不除。水下一刻。人氣在太陽。水下二刻。人氣在少陽。水下三刻。人氣在陽明。水下四刻。人氣在陰分。水下五刻。人氣在太陽。水下六刻。人氣在少陽。水下七刻。人氣在陽明。水下八刻。人氣在陰分。水下九刻。人氣在太陽。水下十刻。人氣在少陽。水下十一刻。人氣在陽明。水下十二刻。人氣在陰分。水下十三刻。人氣在太陽。水下十四刻。人氣在少陽。水下十五刻。人氣在陽明。水下十六刻。人氣在陰分。水下十七刻。人氣在太陽。水下十八刻。人氣在少陽。水下十九刻。人氣在陽明。水下二十刻。人氣在陰分。

水下二十一刻人氣在太陽

水下二十二刻人氣在少陽

水下二十三刻人氣在陽明

水下二十四刻人氣在陰分

水下二十五刻人氣在太陽

此少半日之度也

從房至畢一十四度

水下五十刻半日之度也

從昴至心亦十四度

水下五十刻終日之度也

日行一舍者

水下三刻與十分兼問刻之四大要常以日加

於宿上也則知人氣在太陽是故日行一宿人氣在

三陽與陰分常如是無已與天地同紀紛紛盼盼

切終而復始一日一夜水行百刻而盡矣故曰刺實

者刺其來刺虛者刺其去此言氣之存亡之時以候

虛實而刺之也

營氣第十

營氣之道內穀爲資穀入於胃氣傳之肺流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已終而復始是謂天地之紀故氣從太陰出循臂內上廉注手陽明上行至面注足陽明下行至跗上注大指間與太陰合上行抵脾從脾注心中循手少陰出腋下臂注小指之端合手太陽上行乘腋出頸項內注目內皆上顙下項合足太陽循脊下尻下行注小指之端循足心注足少陰上行注腎從腎注心外散於胸中循心主脉出腋下臂入一作兩筋之間入掌中出手中指之端還注小指次指之端合手

少陽上行注膻中散於三焦從三注膻出脇

足少陽下行至跗上復從跗注大指間合足厥陰

上行至肝從肝上注鬲上循喉嚨入頸頸之竅究于

畜門關其支別者上額循顙下項中循脊入骯音

是督脈也絡陰器上過毛中入臍中上循腹裏入缺

盆下注肺中復出太陰此管氣之行逆順之常也

管衛三焦第十一

黃帝問曰人焉受氣陰陽焉會何氣爲管何氣爲衛營安從生衛安從會老壯不同氣陰陽異位願聞其會岐伯對曰人受氣於穀穀入於胃氣傳於肺五藏六府皆以受氣其清者爲營濁者爲衛管行脈中衛行脈外營周不休五十而復大會陰陽相貫如環無端衛氣行於陰二十五度行於陽亦二十五度分爲晝夜故至陽而起至陰而止故日中而陽麗下同爲重陽夜半而陰麗爲重陰故太陰主內太陽主外各行二十五度分爲晝夜夜半爲陰麗夜半後而陰衰平旦陰盡而陽受氣日中爲陽麗日西而陽衰日入陽盡而陰受氣夜半而大會萬民皆時名曰合陰平旦陰盡而陽受氣如是無已與天地同紀曰老人不夜瞑少壯不夜寤者何氣使然曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道利管衛之行不失其常故晝精而夜瞑老者之氣血減其肌肉枯氣道濶五藏之氣相薄管氣衰少而衛氣內伐故晝不精而夜不得瞑

曰。願聞營衛之所行何道從始。曰。營出於中焦，衛出於下焦。上焦出於胃口，並咽以上貫膈而布胸中，走腋循足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明。常與督俱行於陰陽各二十五度爲一周。故日夜五十周而復始。大會于手太陰。曰。人有熱飲食下胃，其氣未定，則汗出於面，或出於背，或出於身半。其不循衛氣之道而出何也？曰。此外傷於風內，開腠理毛蒸理泄衛氣走之，固不得循其道。此氣悍慄滑疾見開而出，故不得從其道。名曰漏泄。中焦亦並於胃口，出上焦之後，此所以受氣泌糟粕，蒸津液化其精微，上注於肺，乃化而爲血，以奉生身。莫貴於此，故獨得行於經隧。命曰營。

曰。血之與氣異，名同類何也？曰。營衛者，精氣也。血者，神氣也。故血之與氣異，名同類也。故奪血者無汗，奪汗者無血。故人有兩死而無兩生也。下焦者，別於迴腸，注於膀胱而滲入焉。故水穀者常并居於胃中，成糟粕而俱下於大腸，而爲下焦滲而俱下滲泄別汁，循下焦而滲入膀胱也。

曰。人飲酒酒亦入胃，米未熟而小便獨先下者何也？清酒曰。酒者熟穀之液也。其氣悍以滑。一作故後穀而入先穀而液出也。故曰上焦如霧，中焦如漚，下焦如瀆，此之謂也。

黃帝問曰。願聞人氣之清濁者何也？岐伯對曰。受穀陰陽清濁精氣津液血脉第十二

者濁受氣者清，清者注陰濁者注陽濁而清者上出於咽，清而濁者下行於胃，清者上行，濁者下行，清濁相干，名曰亂氣。

曰。夫陰清而陽濁，濁中有清，清中有濁，別之奈何？曰。氣之大別，清者上注於肺，濁者下流於胃。胃之清氣上出於口，肺之濁氣下注於經，內積於海。曰。諸陽皆濁，何陽獨甚？曰。手太陽獨受陽之濁，手太陰獨受陰之清。其清者上走孔竅，其濁者下行諸經，故諸陰皆清，足太陰獨受其濁。曰。治之柰何？曰。清者其氣，滑濁者其氣濁，此氣之常也。故刺陰者深而留之，刺陽者淺而疾取之，清濁相干者以數調之也。

曰。人有精氣津液血脉，何謂也？曰。兩神相搏，合而成形。常先身生是謂精。上焦開發宣五穀味，裏膚充身澤毛，若霧露之溉，是謂氣。腠理發洩，汗出腠理，腠是謂津。穀入氣滿，淖澤注於骨，骨屬屈伸，出淺補益腦髓，皮膚潤澤是謂液。中焦受汁，變化而赤，是謂血。擁遏管氣令無所避，是謂脉也。

曰。六氣者，有餘不足，氣之多少，腦髓之虛實，血脉之清濁，何以知之？曰。精脫者耳聾，氣脫者目不明，津脫者腠理開，汗大泄，液脫者骨痺，屈伸不利，色夭，腦髓消脹，瘦耳，數鳴，血脫者色白，天然不澤，脉脫者其脉空虛，此其候也。曰。六氣貴賤何如？曰。六氣者，各有所主也。其貴賤善惡可爲常主，然五穀與胃爲大海。

津液五別第十二

黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別爲五天寒衣薄則爲溺與氣大暑衣厚則爲汗悲哀氣并則爲泣中<sub>一作三焦</sub>熱胃緩則爲唾邪氣內逆則氣爲之閉塞而不行不行則爲水脹不知其何由生岐伯對曰水穀皆入於口其味有五分注其海津液各走其道故上焦出氣以溫肌肉充皮膚者爲津其留而不行者爲液天暑衣厚則腠理開故汗出寒留于分肉之間聚沫則爲痛天寒則腠理閉氣滯不行水下流于膀胱則爲溺與氣五藏六府心爲之主耳爲之聽目爲之候肺爲之相肝爲之將脾爲之衛腎爲之主外故五藏六府之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急急則肺葉舉舉則液上溢夫心系急肺不能常舉乍上乍下故欬而涎出矣中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作矣腸胃克郭故胃緩緩則氣逆故唾出矣五穀之津液和合而爲膏者內滲入于骨空補益腦髓而下流于陰股陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛則腰脊痛而筋痠陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并于腸胃之中別於廻腸留于下焦不得滲於膀胱則下焦脹水溢則爲水脹此津液五別之順逆也

奇邪血絡第十四

黃帝問曰願聞其奇邪而不在經者何也岐伯對曰刺血絡而什者何也血出而射者何

也血出黑而濁者血出清而半爲汁者何也發鍼而腫者何也血出若多若少而面色蒼倉然者何也發鍼而面色不變而煩悶者何也血出多而不動搖者何也願聞其故曰脉氣甚而血虛者刺之則脫氣脫氣則什血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之則射陽氣積蓄久留不瀉者其血黑以濁故不能射新飲而液添於絡而未和合於血故血出而汁別焉其不飲者身中有水久則爲腫陰氣積於陽其氣因於絡故刺之血未出而氣先行故腫陰陽之氣其新相得而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然也刺之不變而煩悶者刺絡而虛經虛經之屬於陰者陰氣脫故煩悶陰陽相得而合爲搏者此爲內溢於經而外注於絡如是陰陽皆有餘雖多出血弗能虛也雷公問曰聞風者百病之始也厥逆寒濕之所起也曰相之柰何曰血脉盛堅橫以赤上下無常處小者如鍼大者如筋刺而瀉之萬全故無失數失數而返各如其度曰鍼入肉者何也曰熱氣因於鍼則熱熱則肉者於鍼故堅焉五色第十五

雷公問曰聞風者百病之始也厥逆寒濕之所起也別之柰何黃帝答曰當候眉間太素作關中薄澤爲風冲濁爲渾在地爲厥此其常也各以其色言其病也曰人有不病卒死何以知之曰大氣入於藏府者不病而卒死矣曰凡病少愈而卒死者何以知之曰

赤色出於兩頰。大如拇指者。病雖少愈必卒死。黑色出於顏。太素云病生於陽者先治其外後治其內此文異義同大如拇指。不病亦必卒死矣。曰。其死有期乎。曰。察其色以言其時。頰者。首面也。眉間以上者。咽喉也。太素眉間以中作闕上眉間以下者。肺也。下極者。心也。直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也。方上者。胃也。中央者。大腸也。依傍者。腎也。當腎者。膀胱也。面王以上者。王古本字小腸也膀胱字子處也。觀者。肩也。後觀者。臂也。臂以下者。手也。目內眴上者。膺乳也。俠繩而上者。背也。循牙車以上者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝膚也。此五藏六府支局。鄭一作節之部也。五藏五色之見者。皆出其部也。其部骨陷者。必不免於病也。其部色乘襲者。雖病甚不死也。曰。五官具五色何也。曰。青黑爲痛。黃赤爲熱。白爲寒。是謂五官。曰。以色言病之間甚奈何。曰。其色麗以明者。爲閭沉望。一作天者。爲甚。其色上行者。病亦甚。其色下行如雲散者。病方已。五色各有藏部。有外部。有内部。其色從外部走内部者。其病從外走内。其色從内部走外部者。其病從内走外。病生於内者。先治其陰。後治其陽。反者益甚。病生於外者。先治其陽。後治其陰。太素云病生於陽者先治其外後治其內此文異義同陰者。如風。青黑爲痛。白爲寒。黃而膏澤者。浮清爲外。黃赤爲風。青黑爲痛。白爲寒。黃而膏澤者。男女異位。故曰陰陽審察。澤聖謂之良工。沉濁爲內。

爲腰赤甚者。爲血痛甚者。爲掣。寒甚者。爲皮不仁。各見其部。察其浮沉以知淺深。審其澤聖以觀成敗。察其散浮以知近遠。視色上下以知病處。積神於心。以知往今。故相氣不微。不知是非屬意勿去。乃知新故。色明不粗。沉聖爲甚。不明不澤。其病不甚。其色散駒。駒然未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。腎乘心。心先病。腎爲應色。其皆一作皆。如是男子色在面王。爲少腹痛。下爲卯痛。其圓直爲莖痛。高爲本。下爲首。狐疝。頤陰病之屬也。女子色在面王。爲膀胱字子處。病散爲痛。薄爲聚。方圓左右各如其形。其隨而下至脅爲溼。有潤如膏狀。爲暴食不潔。左爲右。一作右爲左右爲左。一作左爲右其色有邪。聚空滿而不端。面色所指者也。色者。青黑。脾。黑爲腎。肝合筋。青當筋。心合脈。赤當脉。脾合肉。黃當肉。脾合皮。白當皮。腎合骨。黑當骨。大精明五色者。氣之華也。赤欲如白。累朱。不欲如赭色也。白欲如白。壁之澤。醫學不欲如望。一云也。青欲如蒼壁之澤。不白如枯骨。此五色見而死也。青如翠羽。黑如烏羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。此五色見而生也。生於

心。如以縞裹朱生於肺。如以縞裹紅生於肝。如以縞裹紺生於脾。如以縞裹黃生於腎。此五藏所生之外管也。凡相五色。面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑者。皆不死也。面青目赤。面青目白。面青目黑。面赤目白。面赤目青者。皆死也。

### 陰陽二十五人形性血氣不同第十六

黃帝問曰。人有陰陽。何謂陰人。何謂陽人。少師對曰。天地之間。不離於五。人亦應之。非徒一陰一陽而已。蓋有太陰之人。少陰之人。太陽之人。少陽之人。陰陽和平之人。凡此五人者。其態不同。其筋骨血氣亦不同也。

太陰之人。貪而不仁。下濟湛湛。好內而惡出。心抑而不發。不務於時動而後人。此太陰之人也。少陰之人。少食而賊心。見人有亡。常若有得。好傷好害。見人有榮。乃反愠怒。心嫉而無恩。此少陰之人也。太陽之人。居處干干。好言大事。無能而虛說。志發于四野。舉措不顧是非。爲事如常。自用事。雖敗而無改悔。此太陽之人也。

少陽之人。諫諦好自責。有小小官。則高自宣。好爲外交。而不內附。此少陽之人也。陰陽和平之人。居處安靜。無爲懼懼。無爲欣欣。婉然從物。或與不爭。與時變化。尊而謙讓。卑而不誚。是謂至治。古之善用鍼灸者。視人五態。乃治之。盛者瀉之。

虛者補之。

太陰之人。多陰而無陽。其陰血濁。其衛氣濁。陰陽不和。緩筋而厚皮。不之疾瀉。不能移之。少陰之人。多陰而少陽。小胃而大腸。六府不調。其陽明脉小而太陽脉大。必審而調之。其血易脫。其氣易敗。

太陽之人。多陽而無陰。必謹調之。無脫其陰。而寫其陽。陽重脫者。易狂。陰陽皆脫者。暴死。不知人。少陽之人。多陽而少陰。經小而絡大。血在中而氣在外。實陰而虛陽。獨寫其絡脈。則強氣脫而疾中氣重不足。病不起矣。陰陽和平之人。其陰陽之氣和。血脉調宜。謹審其陰陽。視其邪正。安其谷儀。審其有餘。察其不足。盛者寫之。虛者補之。不虛不虛。以經取之。此所以調陰陽。別五態之人也。

太陰之人。其狀黜黜。黯然黑色。忿然下意。臨臨然長大。膚然未復。少陰之人。其狀清然。竊然。固以陰賊。立而躁。險行而似伏。太陽之人。其狀軒軒。儲儲。反身折腰。陰陽和平之人。其狀逶迤。隨隨。顯顯。然稟稟。然豆豆然。衆人皆曰君子。一本多偷偷然。