

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷十八



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

準繩

沈氏者陽

靈

屬足陽明胃經

素問曰
五七陽

明
王肯堂 撰



曰邪中於面則下陽明中藏曰胃熱則面赤如醉人素

均面焦髮鬢頰白靈樞

欽定四庫全書

證治準繩

一

問又曰已食如飢者胃疸面腫曰風註胃陽明之脉行於面故耳

又屬足太陰膀胱經

靈樞曰足太陽之上血多氣少則面多少理血少氣多則面多肥肉而不澤血氣和則美色俱有餘則肥澤俱不足則瘦而無澤又統屬手少陰心經

素問曰心者生之本神之變也其華在面又曰

心之合脉也其榮色也

又以五色候五藏故面青屬肝

素問曰生於肝如以

縞裏紺故青欲如蒼璧之澤不欲如藍註縞繒之精白者紺深青揚赤色又曰青如翠羽者生如草茲者死註茲滋也如草初生之色也赤屬心

素問曰生於心如以縞裏朱故赤欲如白裏朱不欲如赭註赭赤土

也又曰赤如雞冠者生如衄血者死註衄血凝血也

黃屬脾

素問曰生於脾如以縞裏括萐實故黃欲

如羅裏雄黃不欲如黃土又曰黃如蟹腹者生如枳實者死

白屬肺

素問曰生於肺如以縞裏紅故

白欲如鶩羽不欲如鹽又曰黑屬腎素問曰生於腎如白如豕膏者生如枯骨者死

如重漆色不欲如地蒼又曰黑如烏羽者生如炁者死註炁煤也又曰五藏六府固盡有部視其五色黃赤

為熱白為寒青黑為痛

靈樞邪氣藏府病形篇黃帝曰首面與

身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地淩水其

卒寒或手足懈惰然而其面不裂何也岐伯答曰十二

經脉三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精

陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣

上出於鼻而為臭其濁氣出於胃走脣舌而為味其氣

之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也 葉氏曰手足六陽之經皆上至於頭而唯陽明胃脉起鼻交頰中入上齒中俠口環脣循頰車上耳前過客主人故人之面部陽明之所屬也其或胃中有熱則面熱升麻湯加黃連胃中有寒則面寒升麻湯加附子若風熱內甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫色或風刺癢疹隨其證而治之 李氏云風邪入皮膚痰飲漬府藏則面黧黯脾應見於面肺應皮毛二經風

濕搏而為熱濕故面生瘡 面腫為風宜用羌活防風
升麻白芷牛蒡子之屬外杵杏仁如膏傅之餘見水腫
門 面寒面熱丹溪云面熱火氣因鬱熱面寒屬胃虛
東垣云飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大
熱有時而火上行獨燎其面針經云面熱者足陽明病
欬逆停息不得卧面熱如醉此為胃熱上衝熏其面
茯苓桂枝五味子甘草湯加大黃以利之 羅謙甫療
楊郎中之內五十一歲身體肥盛患頭目昏悶面赤熱

多服清上藥不効診其脉洪大有力內經云面熱者足陽明病脉經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱況其人素膏粱積熱於胃陽明多血多氣木實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯柒錢加黃連三錢犀角一錢疎下一兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣 又治尼長老六十一歲身體瘦弱十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不効診之其脉

皆弦細而微其人年高素食茶果而已陽明之經本虛
脉經云氣不足則身以前皆寒慄又加看誦損氣由此
胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先以
附子理中湯溫其中氣次以升麻湯加附子主之 或
曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯治面寒有何
依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨葛根湯云
尺寸脉俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻
絡目故身熱目疼鼻乾不得卧此陽明經受病也始於

鼻交頰中從頭至足行身之前為表之裏陽明經標熱
本實從標脉浮而長從本脉沉而實陽明為病主蒸蒸
而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目
疼為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁
下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉
屬陽明二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮
衛之中桂枝麻黃湯各半主之榮衛之下肌肉之分者
葛根湯主之又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專於

發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者
便作葛根湯故榮衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘草
大棗止汗麻黃桂枝生薑甘草發汗葛根味薄獨加一
味者非發汗止汗也從葛根以解肌故名葛根湯錢仲
陽制升麻湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹
已發未發用葛根為君升麻為佐甘草芍藥安其中氣
朱奉議作活人書將升麻湯列作陽明經解藥予診楊
氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱故

用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽明經標本俱
虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子以熱治寒
也仲景乃羣方之祖信哉 面青難經云肝外證面青
善潔善怒 面塵運氣面塵有二一曰燥金制肝經云
陽明司天燥淫所勝民病噤乾面塵又云陽明在泉燥
淫所勝病噤乾面塵又云金鬱之發噤乾面塵宜治以
濕劑是也二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵
目乃瞶瘵治以寒劑是也 針灸面塵皆取肝膽二經

經云肝足厥陰之脉是動病甚則噤乾面塵脫色又云
膽足少陽之脉是動病甚則面微有塵皆視盛虛熱寒
陷下取之也 面赤難經云心外證面赤口乾善笑

東垣云面赤為邪氣怫鬱在經宜表不宜下 仲景云

下利脉沉而遲其人面赤身有微熱下利清穀者以鬱
冒汗出而解此面赤亦表而解也 運氣面赤皆冒寒

經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目黃治以熱劑是
也 針灸面赤皆取心主經云心主手厥陰之脉是動

則病面赤目黃視盛虛熱寒陷下取之也 治面赤用

好麝剉碎肆兩人乳浸拌勻以日曬乾再浸拌勻如此
六七次為妙然後為細末臨卧清茶或湯調下二錢有
奇効 面黃難經云脾外證面黃善噫善思善味 素

問云陽明經終者口目動作善驚妄言色黃 治法見

黃疸門 面白難經云肺外證面白善噯悲愁不樂欲

哭 血脫者色白天然不澤其脉空虛 肺病面白不

悅則為脫氣脫血脫津脫液脫精脫神已戟丸主之

脉緊者寒也或面白善嚏或面色惡皆寒也以羌活防
風甘草藁本四味瀉足太陽少加附子以通其脉面色
惡悲恐者更加桂附 太陽終者戴眼反折瘈瘲其色
白絕汗出 少陽終者耳聾百節皆縱目眦絕系其色
青白 面黑難經云腎外證面黑善恐欠 羅謙甫治
一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾胃有傷面色
黧黑不澤環脣尤甚心懸如饑狀又不欲食氣短而促
大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而藏肝腎在

下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精
微以灌四旁沖和而不息其氣一傷則四藏失所憂思
不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢
於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在脣
今水反來侮土故黑色見於脣此陰陽相反病之逆也
上古天真論云陽明脉衰於上面始焦故知陽明之氣
不足非助陽明生發之劑無以復其色故以沖和順氣
湯主之內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根

甘溫自地升天通行陽明之氣為君人之氣以天地之
風名之氣留而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛
溫以散滯氣為臣蒼朮苦辛蠲除陽明經之寒白芍藥
之溫酸安太陰經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉
之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣為臣至真要大論
云辛甘發散為陽生薑辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理
致津液以復其陽氣故以為使每服早飯後午飯前取
陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈 孫兆治

一人滿面黑色相者斷其死孫診之曰非病也乃因登
溷感非常臭氣而得去至臭無如至香令用沉檀碎劈
焚於爐中安帳內以熏之明日面色漸變旬日如故蓋
腎臭腐屬水脾臭香屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之
則入腎而面黑沉香者香臭也故熏之則脾土勝腎水
而色還也 浙全夫人忽日面上生黑斑數點日久滿
面俱黑徧求醫治不効忽遇一草澤醫人云夫人中食
毒治之一月平復後校其方止用生薑汁服之問其故