

犀角

防風

木通

赤茯苓

桑白皮炒

甘草炙各等分

右剉細每三字水煎服

急驚初傳且可通關定驚搐

諸風搐搦關竅不通

痰涎潮塞氣實使之先用蘇合香丸以薑自然汁薄荷湯調與服使氣下則痰下關竅自通

通關散 治小兒驚風搐搦關竅不通

南星炮

礪蠶炒各壹錢

麝香壹字

豬牙皂角貳定

赤脚蜈蚣壹條炙

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴

入藥兩三點涎自出口自開皂角略燒存性爲末
嚏驚散

半夏 壹錢

豬牙皂角 半錢

右爲末用一豆許用管子吹入鼻立醒

茅先生奪命散

銅青

朱砂 各貳錢

膩粉 半錢

麝香 少許

蠍尾 拾肆箇
去針

右爲末每服半錢薄荷臘茶清調下此治天釣臍
風客忤卒死撮口鵝口木舌喉痺疳顫風壅吐涎
後依證調理

錢氏涼驚丸

草龍膽

防風

青黛 各叁錢

鈎藤 貳錢

黃連 伍錢

牛黃

麝香

龍腦 各壹字

麵糊丸粟米大每服三五丸金銀湯下

局方天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘麤多睡驚

悸手足搐搦精神昏憤

天麻

防風

人參 各壹兩

甘草

朱砂

雄黃 各貳錢半

蠍尾 炒

殭蠶 炒各半兩

牛黃

麝香

各壹錢

右爲末煉蜜丸櫻桃大朱砂爲衣每一丸薄荷湯

化下

三因方治陽癇驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊

蘆薈

白附子

甘草

各貳錢

胡黃連

朱砂

各壹錢

膩粉

麝香

各半錢

蠟稍

僵蠶

炒各柒箇

金箔

柒片

赤脚蜈蚣

壹條炙

右爲末二歲已上服半錢金箔薄荷湯下

全嬰方睡紅散

治小兒急慢驚風手足搐搦目瞪

神昏

牛黃

鵬砂

腦子

真珠

水銀

砂子各半錢

青黛

蠍尾

炒

京墨

燒

南星

半夏

同上薑製一宿

蛇含石

淬各壹錢

金銀箔

各拾片

麝香

壹字

烏蛇尾

并項下七寸酒浸一宿取出去皮骨炙壹錢

右爲末三歲一字薄荷湯下

按此治風熱痰藥通關透肌骨之劑也非風邪下

陷者不可輕用

定搐散

治小兒急驚定搐

赤脚蜈蚣

大者壹條
酒浸炙

麻黃

去節

南星

炮

白附子

直疆蠶

炒

羌活

代赭石

醋煨
淬
米次

蠍梢

川薑黃

各貳錢

朱砂

壹錢

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止

加烏蛇肉

順搐散

解男右女左搐不順者

枳殼

製

釣藤

去鈎

荆芥

羌活

防風

去蘆

甘草

各半兩

右碎每服二錢水一盞順切薑貳片煎七分無時

溫服或入薄荷同煎

瀉青丸

治竄視發搐痰熱

龍膽草

焙

梔子仁

大黃

煨

羌活

防風

各壹錢

川芎

壹錢半

右爲末煉蜜丸梧子大每一丸煎竹葉泡薄荷湯調下錢氏有當歸

羅氏鎮肝丸

治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂

不省人事是肝經風熱也

此方瀉青之變

天竹黃

研

生地黃

當歸

竹葉

草龍膽

川芎

大黃 煨

羌活

防風

各貳錢半

右爲細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化下先服此後服天麻散

凡欲下之須當審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須用枳殼菖蒲寬心通氣之類佐之急驚急在一時治不可緩緩則候加深若一時體認不明又不可妄施藥餌急驚既已傳截風定搐次第風驚已定而痰熱下劑有三初且輕下又稍重下又加重下之劑下後和胃助氣

而後定志寧神驅風鎮驚防其再發若下後諸證猶存未易痊愈更勿再下當作慢驚推詳

急驚輕下法

防風湯 治風熱痰壅大便不通

防風

羌活

枳實

各半兩

川芎

甘草

炙

大黃

煨各貳錢半

剉末每服三字薑棗煎

小柴胡湯加枳殼防風最利風熱解血熱免用銀粉

巴硝重劑一方加大黃少許

宜風散 疎導風熱驚風痰熱四證俱備者極效

雞心檳榔

貳箇

甘草

橘紅

各半兩

黑牽牛

取末貳兩半生半炒

右爲末每服半錢蜜湯調下

定命丹

治急驚天吊撮口通利痰熱

全蠍

柒箇

天麻

南星

炮

白附子

各貳錢半

朱砂

青黛

各壹錢半

輕粉

麝香

各半錢

龍腦

壹字

右爲末粟米糊丸菴豆大每一丸荆芥薄荷湯調

下先研半丸吹入鼻中

疎風散

治驚風痰熱四證俱盛

檳榔

陳皮去白各貳錢

牽牛

大黃

略煨各參錢

右爲末每服半錢生蜜調下演山加朴硝一錢

保嬰方大黃黑牽牛白牽牛三味各半生半熟檳

榔各半兩細末蜜湯調痰多加輕粉

演山治四證已作八候未具截風丹

全歇

去毒炒

殭蠶

炒

白附子

炮

南星

炮

天麻

各貳錢半

朱砂

壹錢

赤足蜈蚣

壹條酒炙

麝香

壹字

右爲末煉蜜丸梧子大每服三丸金銀薄荷湯化

下

定搐散 治急驚四證八候併作

天麻

白附炮

南星炮各半兩

蠍梢炒

白花蛇頭酒炙各貳錢半

朱砂

雄黃

乳香各壹錢

代赭石壹兩米醋淬煨七次

赤脚蜈蚣壹條酒炙

龍腦

麝香各壹字

右爲細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜丸調亦

佳

牛黃清心丸 治四證八候去風痰散驚熱

南星

半夏

白附

川烏

各壹兩
並洗

川鬱金

半兩

右五味爲粗末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥入膽中札懸當風處一月乾取出入添馬牙硝朱砂雄黃鵬砂各壹錢腦麝少許如膽藥壹兩硝砂四味各壹錢稀麵糊丸麻子大金銀薄荷湯下一歲十丸二歲倍之

鄭氏比金丸

治急驚壯熱喘粗痰嗽大小便不利

輕粉

滑石

各錢半

南星

壹錢壹字

青黛

半錢

爲末稀糊丸小豆大一歲二丸薄荷湯調下急驚
頭熱足冷口噤面青痰壅加一丸桃皮湯下名桃
符丸疎流蘊積涎熱瘡痘餘毒宜服又去青黛加
蠟梢半錢名小青丸同治

利驚丸 急驚痰熱潮搐

輕粉

青黛

各壹錢

牽牛末

半兩

天竹黃

貳錢

右爲末糊丸或煉蜜丸小豆大薄荷湯化下

太白散 急驚搐搦涎盛

粉霜

貳錢

輕粉

白牽牛

炒各壹錢

右爲末每服一字薄荷湯調吐痰效

防風丸 治驚風痰熱神昏驚悸

天麻

防風

人參

川芎

各壹兩

全蝎

甘草

僵蠶

朱砂

雄黃

牛膽南星

各貳錢伍分

右爲末蜜丸雞頭大每一丸薄荷湯下

保嬰方全蝎散

治急慢驚風發搐服之神效

急慢二證

加減方法在內製法更佳

全蝎

貳拾肆箇新薄荷葉包以竹夾住於慢火上炙數次或乾薄荷葉酒浸開包炙亦可

殭蠶

半兩炒去絲嘴用薄荷依法炙

南星

壹兩取末以生薑壹兩切片新薄荷葉貳兩同搗和捏作餅曬乾

如急驚不用南星加大黃壹兩煨若慢驚不用

大黃加製南星

白附子

炮參錢

防風

去蘆義

天麻

甘草

炙

硃砂

水飛

川芎

各半兩

右爲末一歲兒服一字二歲兒服半錢薄荷湯調

下量大小歲數加減身熱發搐煎後火府散調慢

驚吐瀉後發搐生薑湯調急驚搐煎火府散加大

黃湯調