

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫案

婦人良方

婦人良方

婦人良方

婦人良方

明薛已訂

齒類要

在唇益燥則乾熱則

裂如蠶繭名曰繭唇

欽定四庫全書

薛氏醫案

一

有腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者其因或胎產經行而陰血損或七情動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱傷脾大要審本症察兼症補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽畧治者不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之法反為敗症慎哉

附治驗

一婦人懷抱久鬱時胃口嘈辣胸膈不利月水不調

晡熟食少體倦唇腫年餘此脾經鬱火傷血用歸脾
湯加薑汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食
稍進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又
用加味道遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇瘡
愈

一婦人懷抱久鬱患繭唇雜治消痰降火虛症悉具
盜汗如雨余謂此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯
內黃連黃柏俱炒黑二劑而盜汗頓止仍用歸脾湯

八珍散兼服元氣漸復更以逍遙散歸脾湯間服百餘劑而唇亦瘥

一婦人唇裂內熱二年每作服寒涼之劑時出血水益增他症此胃火傷血藥傷元氣也余用加味清胃散而愈後因怒唇口腫脹寒熱作嘔此屬肝木乘脾土用小柴胡加山梔茯苓梗諸症頓愈復以加味逍遙散調補元氣而愈

一婦人因怒唇腫內熱體倦用化痰藥食少作嘔大

便不實唇出血水用理氣消導胸膈痞滿頭又不清
唇腫經閉用清胃行血肢體愈倦發熱煩躁涎水湧
出余以七情傷肝脾攻伐反致他症遂用濟生歸脾
食進便實涎止用加味道遙腫消熱退體健後因怒
寒熱耳痛胸膈脹悶唇焮腫甚此怒動肝火而傷血
用四物合小柴胡加山梔頓愈又因怒胸乳脹腹痛
嘔吐酸涎飲食不入小水不利此怒動肝木尅脾土
也用補中益氣加川芎芍藥而愈又勞役怒氣傷食

發熱喘渴體倦不食下血如崩唇腫熾甚此為肝經
有火不能藏血脾經氣虛不能攝血用補中益氣加炒
黑山梔芍藥丹皮而愈

一婦人月經不調兩足發熱年餘而身亦熱勞則足
腿酸疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形體瘦
倦飲食無味月水不通唇下腫黑余謂肝脾血虛火
症也彼不信用通經藥而歿

一婦人忿怒唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘矣

余曰此肝木尅脾土而血傷也須養脾胃化源為主
彼執用前藥狀如翻花瘤而歿

一婦人口苦脇脹此肝火症也用小柴胡加山梔黃
連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡調補脾胃而
瘥

一婦人每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以
小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物加柴
胡白朮茯苓丹皮生血健脾而愈

一婦人每怒則口苦兼辣胸痛脇脹乳內或時如刺
此肝肺之火也用小柴胡加山梔青皮芍歸桑皮而
安後又勞怒口復苦經水頓至此屬內火動血得熱
而妄行用四物加炒芩炒梔膽草一劑而血止更以
加味逍遙散而痊

一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚余以
為此肝火傷胃寒藥復傷故也用六君子加芍藥柴
胡山梔而愈

一婦人胃中嘈辣甚則熱痛後患齒疼此胃中痰火也用二陳加芩連下越鞠丸而瘳

一婦人發熱齒痛日晡益甚月水不調此脾經血虛用逍遙散加升麻尋愈後因怒復痛仍以前藥加川芎而痊

一婦人因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芎歸苓朮山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退一婦人每產後齒齦皆動踰日乃止此氣血虛而火

動也後復懷妊臨月余付十全大補湯二劑令產後煎服其齒不動如故

一婦人善怒舌痛煩熱或用降火化痰藥前症益甚兩脇作脹又服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能攝血而前藥復傷也以加味歸脾湯加五味子而愈

一婦人冬患腦疽腫痛熱渴脉洪數實膀胱濕熱上壅用清熱消毒散潰而愈次年舌腫遍身患紫疔如

葡萄手足尤多各刺出黑血此脾胃積熱毒也服奪
命丹七粒出臭汗瘡熱益甚便秘二日與大黃芩連
各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生草一錢
水煎三五沸服之大小便出臭血下體疔稍退入犀
角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更與犀角
地黃而愈

一婦人善怒舌本強手臂麻此肝本尅脾土治以六
君子加柴胡芍藥而愈

一婦人產後喉痛服清熱等劑益甚此膀胱經血虛也蓋膀胱之內脉上行至喉而還用八珍湯加牡丹皮柴胡酒炒黑黃栢二劑而愈

一婦人喉間作痛旬餘突腫如赤楊梅狀二月後而腫遍身筋骨作痛余以為此時行楊梅瘡也先以單解湯數劑而平更以四物加草薢黃蘗餘劑諸症悉退

附方藥

清胃散

治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或連頭

面頸項作痛

黃連

炒一錢半

當歸

生地黄

牡丹皮

各一錢

升麻

二錢

右水煎服實熱便秘加大黃

加味清胃散即前方加犀角連翹甘草

涼膈散

治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺赤澀

狂言譫妄睡卧不安

大黃

朴硝

甘草

各一錢

連翹

二錢

梔子

黃芩

薄荷

各一錢

右水煎服

補黃散 治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食

人參

白朮

炒各一錢

白芍藥

炒黃

陳皮

甘草

炒各五分

右薑棗水煎服

四順清涼飲

加山梔牛蒡子
名加味清涼飲

治臟腑實熱秘結口舌生

瘡

當歸

赤芍藥

甘草

大黃

各一錢

右水煎服

人參安胃散 治服峻劑損脾胃口舌生瘡

人參錢一黃芪錢炒二生甘草錢炒二炙甘草各五分白芍藥

七分白茯苓錢一黃連錢炒五

右水煎服

溫中丸 一名人參理中丸 治中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷肢

體倦怠飲食少思

人參 甘草 炒 白朮 炒 各等分

右為末薑汁糊丸桐子大每服五十丸白湯下