

新編徐氏集注

十一

進賢舒馳遠先生著

文勝堂梓

新增傷寒集註

六經定法

答門人問

刺門挈綱

女科要訣

後附麻痺真詮 瘰癧論 真陽論 附辨肺癰癧瘍

吐血論 蔡氏不固素論 脈圖 辨訛 辨脈

重訂傷寒集註自序

嗟夫醫難言矣不通仲景之書不足以言醫
其書未易通也自漢迄今疏釋者數十家
大都得失相參均之無當惟西昌喻嘉言奮
起於千數百年之後條晰博辨其旨趣始明
於世而經學淺識猶往往背而議之求能通

呴氏之書者蓋亦寡也予少

每苦於

通獲交南昌羅先生子尙蓋親承嘉言曰

某得師傳要妙確守數十年而未傳於

徒年將八旬時光短矣懼其傳之或失亟欲

待其人而傳之今子穎敏而堅銳可當吾資

乃舉所得於嘉言者以傳於詔詔蓋聳然起

懽然謝敬受其書而讀焉曠若蒙之發底之
脫也於是所至皆有駭然而仲景之書雖由
尙論而明其閒遺義尙多故讀者不得其口
授亦鮮能通也詔不敢苟安於黯混聽之以
貽其悞於是不揆薄劣叅放百家徵以症治
出其一知半解補而詳之殫精瘁神十餘年

始克集註成編不可謂非難也二三同志慤

憑刻之行世歷有年所竟鮮有尋瑕索疵

子之不逮者子心殊未謙也然子旣深知其

難又安敢因人莫我訾遂忘其難而遽以是

自畫乎哉常耿耿孜孜行若忘坐若遺如是

者十年於茲矣自覺閱歷多而識見廣學與

率而俱進乃取原刻刪之補之重鐫以問世
至今又十年矣所歷所驗愈多愈確於是復
加訂定或庶幾稍通旨趣可告無罪於同志
君子乎抑或等之諸家疏釋均歸無當乎爰
再翼刻就正高明冀有攻子之短者予極
得聞而喜有益焉不憚三訂四訂累煩剖剔

也

大清乾隆三十五年庚寅歲春王正月元旦

後五日慎齋學人舒詔謹識

三百九十七法總目

卷之一太陽上篇

計五十

二十一

卷之二太陽中篇

計五十

法

卷之三太陽下篇

計二十

法

卷之四陽明上篇

計三十

九法

卷之五陽明中篇

計三十

一法

卷之六陽明下篇

計三法

卷之七少陽全篇

計二十一法

合病

計九法

併病

計五法

壞病 計二法

癰病 計三法

卷之八太陰全篇 計九法

卷之九少陰前篇 計二十七法

少陰後篇 計一十七法

卷之十厥陰全篇 計四十八法

過經不解 計四法

差後勞食復 計六法

陰陽易病 計一法

六經定法

痢門挈綱

甘草

生姜 大枣

女科要訣

甘草

白朮 肉桂

痘疹真詮

甘草

白朮 大棗

摘錄瘟疫

甘草

白朮 肉桂

真陽論

甘草

白朮 肉桂

雜病論

甘草

白朮 肉桂

吐血論

甘草

白朮 肉桂

直隸會

計綱盛衰

興參真鑑

文殊要籍

麻門華嚴

大藏寶書

百二十三方總目

太陽上篇計一十四方

桂枝湯

桂枝

白芍

甘草

生姜

大棗

桂枝散

桂枝

芍藥

澤瀉

白朮

肉桂

桂枝加附子湯

于桂枝湯內加附子一枚

桂枝加桂湯

于桂枝湯內加桂二兩

桂枝人參湯

桂枝

人參

甘草

白朮

乾姜

葛根黃連黃芩湯

葛根

黃連

黃芩

甘草

桂枝去芍藥湯

于桂枝湯內去白芍加附子一枚

桂枝加厚朴杏仁湯

于桂枝湯內加厚朴杏仁一枚

桂枝加厚朴杏仁湯

于桂枝溫內加厚朴杏仁一枚

桃仁承氣湯

桃仁 桂枝 大黃 苦硝 甘草

抵當湯

水蛭 蟲虫 桃仁 大黃

附代抵當湯

桃仁

歸尾 生地 川山甲

內桂 大黃

十棗湯

芫花

大戟

甘遂

大陷胸湯

大黃

芒硝

甘遂

大陷胸丸

大黃

芒硝

甘遂

葶苈

杏仁

白蜜

太陽中篇

計三十五方

麻黃湯

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

小建中湯

即桂枝湯加飴糖

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝

甘草

生姜

生姜

芍藥甘艸附子湯

三味

桂枝加芍藥生薑各一

人參一兩新加湯

麻黃杏仁甘艸石膏湯

四時

桂枝甘艸湯

二味

茯苓桂枝甘艸大棗湯

四味

厚朴生薑甘艸半夏人參

湯五味

生薑瀉心湯

生姜

甘艸

人參

黃連

黃芩

乾姜

黃連

乾姜

大棗

大黃黃連瀉心湯

二味

附子瀉心湯

附子

大黃

黃連

黃芩

半夏瀉心湯

半夏

黃芩

人參

乾姜

黃連

甘艸

赤石脂禹餘糧湯

二味

總目

大柴胡湯

柴胡
枳實
白芍

半夏
生姜

大黃
大棗

旋覆代赭石湯

旋覆花
生薑

人參
半夏

甘艸
代赭石

小陷胸湯

黃連
半夏

大棗
桔瓣實

柴胡桂枝湯

柴胡
白芍

甘艸

大棗
半夏

人參
生薑

桂枝

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡
丹鉛

龍骨
桂枝

半夏
牡蠣

人參
茯苓

大黃
生薑

炙甘艸湯

甘艸
生地

阿膠

大棗
桂枝

麻仁
桂枝

清酒

人參

四逆湯

生附子
乾薑

桂枝

大棗

梔子厚朴湯

梔子
厚朴

枳實

梔子乾薑湯

一味

梔子生薑豉湯

三味

桂子甘艸豉湯

桔梗附子湯

二味

杏子桂枝白朮甘艸湯

水蛭

桑白皮

桃仁

大黃

共稱爲丸

抵當丸

桂枝

桃仁

大黃

共稱爲丸

桂枝附子湯

桂枝

附子

甘艸

生薑

白朮附子湯

白朮

附子

甘艸

生薑

甘艸附子湯

甘艸

附子

白朮

桂枝

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃

杏仁

生薑

赤小豆

梔子蘖皮湯

梔子

蘖皮

甘艸

太陽下篇訣一十五方

大青龍湯

麻黃

桂枝

生薑

大棗

桂枝

芍藥