

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

黃帝素問

(三)

王永冰注

林德等校正

商務印書館發行

黃帝素問

(三)

王冰注  
林億等校正

國學基本叢書



其部中有浮絡者皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。部皆謂本經絡之所凡十二經絡脈者皮之部也。陽位部主於皮是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於  
故曰皮之部也經留而不去傳入於府。廩於腸胃。廩積也邪之始入於皮也汙然起毫毛。開腠理。汙然惡寒也起謂毛起  
文理其入於絡也則絡脈盛。色變。變謂盛滿變其入客於經也則感虛乃陷下。經虛邪入故曰感虛其留  
於筋骨之製寒多則筋變骨痛熱多則筋弛骨消肉燦脰破毛直而敗。變急也弛緩也消榮也其入於經也  
爲氣消脰者肉之標故肉帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如。歧伯曰皮者脈之部也。有陰陽氣隨  
消則脰破毛直而敗也經所過而部主邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於府藏也。  
之故云脈之部故皮者有分部不與而生大病也。脈行皮中各有部分脈受邪氣隨則病生非由皮氣而能生也  
調則氣傷於外邪流帝曰善。入於內必生大病也

經絡論篇第五十七 新校正云按全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑不同其故何也。歧伯對曰經有常色而絡無常變也。  
經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣。帝曰經之常色何如。歧伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色  
也。帝曰絡之陰陽亦應其經乎。歧伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也。順四時氣寒  
化之行止寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病。五色具見者謂之寒熱。溼也

微溼。帝曰善。

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處也孰誰帝捧手逡巡而卻曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣目以明耳以聰言心志通明迥如意也岐伯曰此所謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論也謂疑惑未足以論深微之意也然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出言其處謂疑惑未足以論深微之意也背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脈之壯按今甲乙經經脈流注孔穴圖經當脊十椎下並元穴目恐是七椎也此則督上紀者胃脘也謂中脘脈氣所主之上紀之處次如下說新校正云按甲乙經云天突在結喉下五寸上紀者胃脘也謂中脘所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者散骨與齊之中手太陽少陽足陽明三脈所生任脈氣下紀者關元也關元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脈背胸邪繫陰陽左右如此其病前後痛瀼胸脅痛而不得息不得臥上氣短氣偏痛新校正云按別脈滿起斜出尻脈絡胸脅支心貫膈上肩加天突斜下肩交十椎下此支絡脈流注病形證悉是督脈支絡自尾詭出各上行斜絡脅支心貫膈上肩加天突斜下肩交十椎下藏俞五十穴藏謂五臟肝心肺脾腎非徒四形藏也俞謂井榮俞經合非皆俞也然井榮俞經合義於此藏俞五十穴者肝之井者大敦也榮行間也俞大衝也經中封也合曲泉也大敦在足大指端去

爪甲如韭葉及三毛之中足厥陰脈之所出也刺可入同身寸之三  
在足大指之端間脈動應手陷者足厥陰脈之所出也刺可入同身寸之三  
刺可入同身寸之六分留十呼若灸者灸三壯按甲乙經云  
正云按刺腰痛注云本節後內間同身寸之灸三壯中  
寸之三留十呼若灸者灸三壯中寸之灸三壯中寸之灸三壯中  
壯曲在膝內可灸三壯心包之灸三壯中寸之灸三壯中寸之灸三壯中  
留七呼若灸者灸三壯心包之灸三壯中寸之灸三壯中寸之灸三壯中  
宮之去爪甲如韭葉陷者心主脈之所流也刺可入同身寸之三分留  
兩筋間陷者手少陰脈之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者  
寸之三留七呼若灸者灸三壯心主脈之所流也刺可入同身寸之三分留  
正云按甲乙經云灸三壯心主脈之所流也刺可入同身寸之三分留  
之三分留七呼若灸者灸三壯心主脈之所流也刺可入同身寸之三分留  
壯大指之端內側去爪甲如韭葉陷者脾經之所流也刺可入同身寸之  
足大指之端內側去爪甲如韭葉陷者脾經之所流也刺可入同身寸之  
壯大指之端內側去爪甲如韭葉陷者脾經之所流也刺可入同身寸之  
丘在足內側下陷者胃經之所流也刺可入同身寸之四分留七呼若  
泉在足內側下陷者胃經之所流也刺可入同身寸之四分留七呼若  
可灸三壯肺之井者少陰脈之所出也刺可入同身寸之四分留七呼若  
角如韭葉魚際在手大指本節後陷者中足太陰脈之所流也刺可入  
可灸三壯魚際在手大指本節後陷者中足太陰脈之所流也刺可入  
作一壯太陰脈之所出也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者灸三壯  
可灸三壯太陰脈之所出也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者灸三壯  
上動脈太陰脈之所入也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者灸三壯  
屈大指端也經復溜之所入也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者灸三壯  
前起大指端也經復溜之所入也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者灸三壯

五



七





谷三百六十五穴會亦應一歲其小瘕淫溢循脈往來微鍼所及與法相同者小寒之氣流行淫溢隨脈  
法相  
同爾帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在岐  
伯曰孫絡之脈別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注十二絡脈非獨十四絡脈也  
十四絡者謂十二經絡兼任脈督脈之絡也脾之大絡起自於脾故不并言之也內解寫於中者十脈邪亦隨注寫於五藏之脈左右各五故十  
也脈也

氣府論篇第五十九

新校正云按全元起本在第二卷

足太陽脈氣所發者七十八穴經脈會發者七十八穴浮澤相通者一十五穴則其數也正兩眉頭各一攢  
竹穴也所在刺灸入髮至項三寸半傍五相去三寸謂新大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法  
分壯與氣穴同法入髮至項三寸半傍五相去三寸謂新大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法  
身寸也諸寸同法與此注全別此注謂大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法  
風門也注言與同法此注之非可見此穴故王氏之誤誤在後人詳此入髮至項三寸半傍五相去三寸  
蓋是說下文浮氣之在皮中五行行五之穴故王氏之誤誤在後人詳此入髮至項三寸半傍五相去三寸  
耳所以言入髮至項者自入髮至項會穴至項百會凡三寸自百會後至後項又三寸故云入髮至項三寸  
傍五者為兼四行傍數有五行也相去三寸者蓋謂自百會項中數左右前後各三寸有五入髮至項三寸  
十五穴也後人誤認將項為項以爲大杼風門此甚誤也況大杼在項前一推下兩傍風門又在第二椎下  
上云髮際非止三其浮氣在皮中者凡五行行五五二十五謂浮氣謂氣浮而通之可以去熱者也五下  
寸半也其說甚明其浮氣在皮中者凡五行行五五二十五謂浮氣謂氣浮而通之可以去熱者也五下  
之後者也二十五者其中行則顙會前項百會後項強間五督脈氣也次俠傍兩行則五處承光通天絡  
部玉枕各五本經氣也又次傍兩行則臨泣目窗正營承靈臑空各五足少陽氣也兩傍四行各五則天絡  
十穴中行五則二十五也其項中大筋兩傍各一灸分壯與氣穴同法風府兩傍各一刺灸分壯與氣  
刺灸分壯與氣穴同法







壯使鳩尾之外當乳下三寸俠胃脘各五謂不容承滿梁門關門太一五穴也左右共一寸也俠腹中行  
疑此注刺各字不容在第四肋端下至太一各上下相去同身寸之四寸新校正云並足陽明脈氣所發刺可俠  
入同身寸之八分若灸者灸之五壯新校正云按甲乙經之遺近也各三寸謂滑肉門齊外陵在天樞內門  
齊廣三寸各三廣謂去齊橫廣也廣三寸者各如天樞在滑肉門下同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺入同身寸之  
身寸之一寸並足陽明脈氣所發天樞刺可入同身寸之五寸齊外陵在齊傍各二寸上曰滑肉門外陵各刺入同身寸之  
八分若灸者灸之五壯新校正云經云齊廣三寸各三寸者各如天樞在滑肉門下同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺入同身寸之  
去同然甲乙經今此經注云齊廣三寸者各如天樞在滑肉門下同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺入同身寸之  
歸來也大巨在外陵下同身寸之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之二寸半若灸者灸之五壯歸來在水道下  
在大巨下同身寸之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之二寸半若灸者灸之五壯歸來在水道下  
同身寸之二寸刺可入同身寸之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之二寸半若灸者灸之五壯歸來在水道下  
之八分若灸者灸之五壯新校正云齊廣三寸者各如天樞在滑肉門下同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺入同身寸之  
刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠蹊上注云在毛際兩傍鼠蹊上注云在毛際兩傍鼠蹊上注云在毛際兩傍鼠蹊上  
上各一謂脾關二穴也在腰上伏菟後交分中刺三里以下至足中指各八俞分之所在穴空謂三里上  
豁衝陽陷谷內庭厲兌八穴也左右言之則十六俞也上廉足陽明與大腸合下廉足陽明與小腸合也  
其所在陷谷內庭厲兌八穴也左右言之則十六俞也上廉足陽明與大腸合下廉足陽明與小腸合也  
入中指其端則厲兌也其支者與直俱行至足趾間穴空處也手太陽脈氣所發者三十六穴目內眦  
間故云分之所在穴空也其支者與直俱行至足趾間穴空處也手太陽脈氣所發者三十六穴目內眦  
各一謂睛明二穴也在目內眦手足太陽陽明陰陽諸脈之會刺可入同身寸之一分目外各  
一謂瞳子二穴也在目內眦手足太陽陽明陰陽諸脈之會刺可入同身寸之一分目外各  
少陽三脈之會刺可入同身寸之三寸若灸者灸之五壯新校正云按甲乙經之遺近也各三寸謂滑肉門齊外陵在天樞內門  
太陽少陽二脈之會刺耳郭上各一手足少陽三脈之會刺可入郭表之中間上髮際之下開口有空手太陽  
可入同身寸之三寸耳郭上各一手足少陽三脈之會刺可入郭表之中間上髮際之下開口有空手太陽

