

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

婦科

醫書

明 王肯堂 撰

以生臟腑百骸藉胎液

媿之時口含血塊啼聲

一出隨即嚥下而毒伏於命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發為瘡疹須急於未啼時用軟帛裹指它去其血用黃連豆豉硃蜜甘草解之後雖出痘亦輕矣有嚥入即時腹脹嘔吐短氣不乳者用茯苓丸治之但黃連性寒若稟母氣膏粱積熱者宜服若滋味淡薄胎氣元弱者又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以牛黃分許蜜調與吮為佳世多用犀角解毒丸其胎氣虛寒虛弱者反傷脾胃

生氣甚致不育又有嬰兒因其難產或冒風寒而垂危者切不可便斷臍帶急烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用火紙捻於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦尤戒洗浴恐腠理不密元氣發泄而外邪乘之也

拭口法嬰兒新產出胎急以綿裹指揩拭兒口中舌上惡血穢露謂之玉銜若啼聲一發即入腹成百病又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速以

指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活 若舌

下血出多者以燒亂髮灰同猪脂少許和塗之

聖惠云
看齒根

有黃筋兩條以葦刀割斷點猪乳佳如兒口難開先點猪乳

兒上下唇與齒齦連處

皆有一筋牽引若上唇筋緊即生上煉下唇筋緊即生

下煉上煉生瘡滿頭或眉間如癰狀瘙癢不已復流黃

汁至處生瘡下煉起腰背漸至四肢患亦如上若疾甚

不治或頭面上下相通累年不輕又夭折或成大病是

唯每日早晨拭口佳

浴兒法兒生三日以桑槐榆桃柳各取嫩枝三寸長者
二三十節煎湯看冷熱入猪膽汁二三枚浴之 浴湯

用猪膽益母草不生瘡疥用金銀虎頭骨麝丹砂辟惡
氣客忤驚癇用桃梅李楮根葉解體熱溫壯之病須浴
時煮 湯須不冷不熱於無風密室浴之勿令久 浴

訖以粉摩之或以光粉蚌粉撲身辟邪吉 紀用經浴

法寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不能上三日勿犯下

三日 三日五日 七日浴 小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷

不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證用清油調髮灰傅臍洗兒不可用水打濕臍帶

斷臍法千金云臍不得以刀割隔單衣咬斷以煖氣呵七遍即纏結所留帶致兒足跌上斷訖連臍帶中多有蟲急剔撥去不爾入臍成疾臍當長六寸長則傷肌短則傷臟不以時斷及按汁不盡煖氣漸微即生寒令兒臍風 寶鑑論斷臍若用剪刀先於懷中令煖又水入臍多天釣痛苦啼叫面青黑臍傷動令久不乾傷外風

即口噤不可救

灸臍法聖惠云兒生一宿抱近明無風處看臍上有赤脈直上者即於脈盡頭灸三壯赤散無患矣

裹臍法千金論治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之裹臍調其緩急急則吐哕二十日乃解若十許日怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更裹臍冬時須閉戶下帳然火令溫煖換衣亦然仍以溫粉撲之

服藥下胎毒法心鑑曰古方書言兒始生落草服永粉

朱砂白蜜黃連欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之藥若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助養脾氣消化乳食然古人之法終不可湮沒今人用之而効者多或不至如心鑑所云者今次第列於左方 張渙云嬰兒初生第一日纔斷臍裯袍訖看兒形色若面紅潤色赤啼聲響快者宜用永粉法良久有臍糞便下為佳次用甘草法次用朱蜜法臨時更看

形色若面色多青白啼聲不響即不須服次用牛黃法
古方又有黃連法韭汁法豬乳法等在人看兒寒熱
怯壯擇所宜而用之爾

甘草法用好原州甘草中指一節許拍碎以水二蜺殼
煎一蜺殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁為佳若服
一蜺殼不吐即不須更服不問嬰兒虛實寒熱皆須服
之

肘後方吐後更與兩服吐止須盡一合

薛氏預以甘草細切少許臨產

時以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘

草汁拭其口次用黃連法朱蜜法

黃連法集驗方初生兒惡汁留胸膈壅塞易生蘊熱驚
癇瘡癰用好肥黃連數塊槌碎綿裹如妳頭狀湯內浸
成黃汁拈撫一二點兒口中惡汁自下乳食便美未盡
用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之 海藏方淨黃連
一錢水一盞預先煎下待兒生未出聲時便用灌下以
去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊積熱毒終身不生瘡又
去臍風等病

韭汁法本草云兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水
聖惠方甘草後煖水浸韭子汁塗兒唇上乾又塗數次
止不令入口

朱蜜法好朱砂一大豆許細研水飛煉赤蜜一蜎殼看
稠稀和成膏每用一豆大乳汁化下時時滴口中三日
內止三粒臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即
不須服

牛黃法千金方朱蜜竟與牛黃不獨益肝膽除熱定精

神止驚辟惡氣又除百病 張渙法真牛黃一塊好蜜
煉熟和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口中形色不
實者不宜多服若嬰兒胎熱或身體黃色宜多服之
汞粉法張渙方兒紅潤色赤啼聲響快者用汞粉半錢
旋旋令兒吮之良久有臍糞便下為佳 寶鑑銀粉抹
口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜

豬乳法嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口中
佳 豬兒飲母次便提後脚離乳急捋之即得

臍帶法用本兒落下臍帶瓦上焙燥為末入辰砂黃連
甘草各末五分和勻蜜拌做三五次塗乳母乳上俟兒
吞之必使一日夜吞盡次日惡毒皆從大便而出日後
不但痘疹稀疎竟有不出痘者俟臍帶落下即便製服
在六七日之間為妙其辰砂必須研極細末以甘草湯
飛過任服無害此方一以解毒一以補養蓋臍帶乃有
生初之河車也繫於母之命門兩腎之所主乃以腎補
腎腎既充足即不受邪故無他日變黑歸腎之證亦無

顛門不合之疾生一兒即得一兒真保生第一良法

藏衣法

即胞衣

崔氏云兒衣清水洗勿令沙土草污又清

酒洗之仍內錢一文在衣中盛新瓶內青綿裹瓶口密蓋置便宜處三日後依月吉地向陽高燥處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸須牢築令兒長壽智慧若不謹為豬狗食令顛狂蟲蟻食令病惡瘡犬鳥食令兵死近社廟令見鬼近深水汙池令溺死近故竈令驚惕近井傍令聾盲棄道路街巷令絕嗣當門戶令聲不出耳

聾著水流下令清盲棄火裏令生爛瘡著林木頭令自

絞死此忌須慎

每於天德月空處理之

正月天德在丁月空在丙

士餘詳官本歷日

若遇反支宜挂宅外福德上向陽高燥處待

過月然後依法埋藏吉

甲乙日生丙丁日藏丙丁日

生戊己日藏戊己日生庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏

吉

剃頭法集驗方云小兒初剃頭俱不擇日皆於滿月日

剃之蓋風俗所尚前產婦未得出房於滿月即與兒俱

出謂胎髮穢惡有觸神竈令小兒不安故於此日必剃頭而出凡剃頭就溫煖避風處仍剃後須以杏仁三枚去皮尖研碎入薄荷三葉再同研却入生麻油三四滴膩粉拌和頭上擦以避風邪免生瘡疥熱毒其後小兒亦宜此法

附方

海百壽散 小兒初生未滿月已裹用之者老無瘡疥

黃連一兩 硃砂一錢