

欽定四庫全書


子部

普濟方卷三百四十一



南京中医药大学图书馆版权所有

周王朱橚撰



有夏至乃發壯熱又為  
 即為病若妊娠遇之多  
 母之氣侵損胞胎遂有

方

催生湯 妊娠熱病六七日極熱損胎或兒死身冷不能自出須用暖胎藥用黑神散不若用催生湯

蒼朮 桔梗 橘紅 白芷 桂心 粉草 當

歸 乾姜 製朴 芍藥 半夏 川芎 枳殼

各四兩 南木香 真杏仁

右每服三錢水一盞半姜棗煎大半盞服

柴胡散 治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不止則

損胎

柴胡 家葛根 知母 梔子仁 甘草 各半 石

膏 大青 黃芩 升麻 各三兩

右咬咀每服四錢水一盞葱白三寸煎至六分去滓不拘時溫服

人參散 治妊娠熱氣乘于心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家葛根

黃芩

犀角屑

各三兩

甘草

半兩

右呖咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

人參黃耆散

治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參

黃耆

家葛根

秦艽

麥門冬

各二兩

知

母

二分

甘草

半兩

赤茯苓

一兩

右呖咀每服四錢水一盞姜三片淡竹葉十四片煎

至六分去滓溫服

大黃飲子

治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘

澁煩熱

川大黃 石膏 知母 前胡 赤茯苓各三分 梔

子仁 甘草 黃芩各七兩

右咬咀每服半兩水一大盞生地黃一分煎至六分去滓無時溫服

黑神散一名烏金散一名肉桂散治熱病胎死腹中此病因母患熱

病至六七日以後臟腑極熱熏煮其胎是以致死緣兒死身冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎即

自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候也及治敗血不散乍寒乍熱

桂心 當歸 芍藥 甘草 乾姜 生乾地黄

各一兩 黑豆 炒去皮 附子 半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一方無附子用蒲黃 夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎或熱病熏蒸所致或因損仆驚恐出入觸及素有癥瘕積聚壞胎最多候其舌青即知子死養胎

論曰面青舌赤母死子生唇青吐涎子母俱斃又有  
雙懷二胎或一死一活其候尤難知非臨時審視未  
易預逆不可不備學也然以黑神散溫胎不若補助  
產母使其氣正免致虛虛之困頓胎自下矣催生湯  
殊勝黑神散

葛根散 治妊娠數月胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱  
少食

葛根 黃芩 人參 姜羌 黃耆 麥門冬

甘草 各等分

右呖咀每服四錢水一盞竹茹一塊如錢大煎至七

分去滓溫服無時

知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

知母 麥門冬 甘草 各半兩 黃芩 子芩 赤茯苓

苓 各三分

右呖咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一

合更煎二沸溫服一方用竹茹一塊無竹瀝

人參飲子 治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心  
胃煩悶經云熱病與中暑相似但熱病者脉盛中暑  
者脉虛

人參 竹茹 家葛根

各一兩

蘆根

二兩

麥門冬

一兩半

知母

三分

右咬咀每服四錢水一盞入連根葱白三寸煎至七  
分去滓溫服

梔子仁飲子

治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急

欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 石膏 生乾地黄各二兩 黃芩 大青各一兩

右㕮咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎至五分去滓溫服救急有杏仁無地黃石膏一方加青黛無大青又方以陳皮如雞子大酒煮服

治妊娠熱病六七日熱入腹大小便秘澀煩熱

右以牛糞中水調塗腹上勿令乾

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服

熱藥太多致煩躁者宜沉冷水冷頓服

草蓂仁

四兩

烏梅肉

三兩

甘草

二兩半

右呖咀每服半兩水一碗生姜十片煎至八分浸以熱水溫冷任意

柴胡石膏湯

治妊娠傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢

疼痛項背拘急口舌乾燥

柴胡

四兩

甘草

二兩

石膏

八兩

右呖咀每服二錢水一盞姜五片煎至六分去滓溫

服若氣虛體冷加人參四兩

治妊娠熱病

葱白

五兩 豆豉 一升

右以水六升煮取二升分二服取汗

葵子湯 療妊娠得病六七日以上身熱入臍大小便

不利安胎除熱

葵子仁

二升 滑石 四兩

右以水五升煮取一升去滓取服當下便愈

葱白飲

出聖惠方

治妊娠熱病煩躁口乾小便澀赤

治妊娠熱病方

以車轄脂酒服半匕一方用水調服半匙

又方

以青羊尿水調塗腹上勿令乾

又方

以水服伏龍肝一鷄子大亦可調為泥塗臍下

治大熱煩悶方

用葛根汁二升分三服如人行五里久進一服一

方水煮葛根服勿用野葛根傷胎

又方

以燒大棗七枚為末酒和服

又方

出千金方

用槐實燒灰取方寸匕酒和服

治妊娠熱病胎死腹中下之

用烏鷄一隻去毛細剉以水三升煮取二升去鷄

通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

鹿角湯 治妊娠熱病胎死腹中下之

用鹿角屑一兩水一碗葱白五莖豆豉半合同煎  
至六分去滓溫分二服良效一名鹿角散

治妊娠得病應服湯藥者

先搗小豆一升細篩鷄子黃和如鷺子大為二餅  
熟炙先令噉盡食頃乃服餘藥不爾多傷胎

治妊娠熱病

用水底泥心下三寸立愈

治妊娠三四月後常時熱躁忽煩悶不識人大腑熱然  
後喫此方

鈎藤 桔梗 桑寄生 麥門冬 茯苓 知母

防風 各等分

右細搗羅為末每服五錢水一碗煎取八分食後去  
滓喫連喫一盞亦無妨但大腑熱即可連喫也

時氣 附論