

圖經曰

橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷

其實為皂櫟其櫟皆自斗而以櫟為勝不拘時採其皮并實

用爾雅云櫟其實林釋曰櫟似櫟之木也林盛實之房也其

實櫟也有特景自襄詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂櫟

櫟為櫟又唐風云集于苞櫟陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟

為柞或謂之柞今京洛及河內謂櫟亦為柞五方

通語也然則柞櫟也柞也柞也柞也柞也柞也柞也柞也柞也

雷公云凡使去麤皮一重取櫟實蒸

食療云主止痢不宜多食

孫真人欬中記云橡子非果非穀而寧益人服食未能斷穀

強健不極

衍義曰

橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充林

木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若

不經雨水者櫟亦有殼但少而不及櫟木所實者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚
弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月

採葉八月採實陰乾

五加皮為之使陶隱居云今廬江及東

本汴云葉似茵草陵冬不周以葉細者為良關中者好為
風邪九散之要其江山已南者長大如桃把葉無氣味外不

石經今醫家不復用實臣禹錫等謹按蜀本草云終南斜谷近

密之藥性論云石南主除熱惡小新無毒能添腎氣

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上林極有

春生白花成簇秋結細實關龍間出者葉如枇杷葉有小刺陵冬不凋

昔有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉

至茂密南北人多移以植亭宇間陰翳可愛不透日氣入藥

以開中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木

記曰南方石南木取皮中作魚鱗和之尤美今不開用之下

有楠材條其木頗似石南而更高大葉差小其材中梁柱今

醫方亦稀用之

衍義曰石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正

花大小如椿花甚細碎每一葉為花苞既開中有十五餘
一朶有七八穗淡白綠色葉未微淡赤色花既開葉滿花但
見葉不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰脚
弱最相宜但京洛河北河東山東頭少人以此故少用湖南
北江東西二折甚多故多用南實今醫家絕可用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中

唐本

注云作藤蔓葉似栝栢花白子如棗許無定形中瓢似茄子味辛散之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥

癰大効所在皆有今出安州申州今按陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不周出深山人云多服損

搏生以其逐風損氣故也不當以藤大蓼為注既云木蓼豈更

子使味苦辛微熱無毒能治中風勞石面喘斜主冷痰癰氣塊女子虛勞

圖經曰

木天蓼木子温有小毒主

薇結積聚風勞虛冷大山

子作毬形似蓼其毬子可藏作果取之亦治諸冷氣蘇公云

明山木如桅子冬不凋然則天蓼有

聖惠方

治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以生絹

開每空心日午初夜各温飲一盞老

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒

泉一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾之使惡

疾萃防已陶隱居云似防已亦作車輻理解蜀都賦云青珠

黃環者或云是大戟花定非也用其甚稀市人歟有識者唐本

防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土

漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今

庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太

黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及有邪

雷州益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛瀉小便餘瀝益氣安神補不

足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服

有奇驗按山海經云生崑崙國今附臣禹錫等謹按陳藏器

良丈餘其根上有小枝高八九尺天無葉萼子叢生大如

素中圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷

其上也盧循為廣州刺史遺劉裕益智子細者佳含之攝命湯是也

齊氏要術云益智子

顧微廣州記云益智葉如薤荷莖如竹箭子從心出一枝

瘦音疏疏音疎味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止氣

溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川

谷及田野故立墟地四月採漏蘆為之使陶隱居云李云瘦

疏皮白中空時有節子以拘杞子冬月熟色赤味苦木

代乃無識者此實真也非人籬援之楊羶也李當之此說於

論牝荊乃不為大乖而監引瘦疏恐斯誤矣又云瘦疏與空

疏亦不同耳疑應作熊耳山名都無耳之號唐本

注云瘦疏形似空疎樹高六尺許白皮其子八九月熟色赤似

拘杞子味苦必兩兩相並此六尺許白皮其子八九月熟色赤似

圖經文貝拘杞條下

蜀州鼠李



鼠李主寒熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除皮熱毒一名牛李一名鼠梓

名裨音生田野採無時唐小注云此藥一名趙李一名皂李

主生馬六畜瘡中蟲或生唐傳之或和脂塗皆効子味苦採

取日乾九蒸酒漬服三合再能下血及碎肉除疔瘻積冷

氣大良皮子俱有小毒臣兩錫等謹按日

華子云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

圖經曰鼠李即烏巢子也平經不載所出州土但云生田野

汁紫色味中苦實熱時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採

無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人人口中疳瘡并發背萬

不失一用山李子根亦名午李子薔薇根野外老在名細切

五升以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之

重湯煎至一二升着稍稠即於甕瓶子中盛少少溫含咽之

必差忌醬醋油膩熱麵大約不立食肉如患發背重湯煎令

患稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻竇氏

食療云

微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁瀝之良其肉上脹滿

其發脹和麵作餅子空一盛治脊骨痛

義曰椰子
 落尚在枝是
 開快父潮南
 處皆有故經
 江南北甚多
 木皮與子兩
 用今

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中
 肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可為
 器交州記曰椰子中有漿飲之得醉

今附臣禹錫等謹按日
 華子云皮入藥灸用

圖經曰高椰子山安南今嶺南州郡皆有之木似栲柳無枝條

物實外有皮許味亦如櫻包次有殼圓而且堅裏有膚至白如猪

氣厚半寸許味為器甚佳不拘時月採其根皮用

南人取其肉取殼為醃漬之寄至北中作果未甚佳也

陳藏器如理水糖美如蜜可食之餘清

海藥云謹按交州記云生南海狀若海櫻實名椰子六如碗

之不醉主消渴除血水腫去小風熱雲南者亦好食動氣也

時並冷將土剪開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又

衍義曰有一塊齏形如瓜菱上着細龍起亦白色但微虛紋

若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白肉剛取之皆可

與瓠糖煎為果其色如白其酒其味如瓢然謂之酒者好事也

當日強名之取漆其裏則全失用椰于之意

枳止棋味

平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮

溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物

唐本草注云其樹經尺水名白石葉如桑栝其子作房似珊瑚

軍作拘音矩云木名出蜀近酒能
薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經文具搜骨

食療云

多食發蛔蟲昔有南人修舍用此段
有一片落在酒甕中其酒化為水味

荆楚歲時記云

詩有棋差廣雅枳根實如珊瑚十一月採是
白石木子山中多有之監荷裏一冬儲備又

以辟
蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼

輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天

目山四明山樹如柘子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山

南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本

經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復

有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄

子如棗辛甘大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引

為天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝附

圖經文其木天蓼條下

小藥味苦大寒無毒主口瘡疳癰殺諸蟲去心腹中熱氣一

名山石榴唐本注云其樹枝葉與石間所無別但花異子組黑

者為良陶於藥木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮

石櫛本草云凡是藥木皆皮黃今既不黃而自然非藥小藥如

而圓忍是別物非小藥也唐本先附

圖經文其藥木條下

莢遂迷音味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木

其子如瘦疏附兩相並四四不相對而色赤味甘莢樹枝注和

作粥甚美以飼小兒救蛇蟲不方用陸機草木疏名擊迷
名界先蓋檀榆之類也所在山谷有之今按陳藏器本草
云莢遂主六畜瘡中蛆蟲黃汁作粥灌之蛆立出皮黃為索生

本草生附問

紫荊



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於

庭院間種者花豐可愛今附臣西內錫等謹按陳藏器云紫荊

腫下婁蛇蝎蠱狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血

長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無花非田氏之荊也至秋子

熟正紫荊圓如小株生江東林澤間有之日華
子云紫荊木通小腸液梗同用此功用亦同
圖經曰紫荊舊不載所生州郡今處處有之人多於庭院間
種植木以黃荊葉小無花深紫可愛或云田氏之

荆也至秋子熟如小珠名

衍義曰紫荊木春開紫花甚細一共作朵生出無常處或生於木身之上或附根上

微圓園圃問多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒隱居云俗人摩以塗風毒

主金瘡止血亦療淋用之唐本草云此物出崑崙盤堅國也

雖無

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心

外臺秘要布血止痛至妙凡裏纏瘡用故

千金方治一切腫以紫檀細

梅師方治金瘡止血急刮

烏臼木根皮味苦微温有毒主鼻水癰結積聚生山南平澤

唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色今按陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取取之為油塗頭令黑變白為

經明服一合令人下痢去積下
 目灌子云烏白旅皮涼治頭風
 盡黃乾後用又云子涼無毒
 汁梳頭可染髮妙作湯下水氣

斗門方

治大便不通用烏白大
 取小半盞服之立通不
 用方傳一寸來劈破以水煎

水

衍義曰

烏白葉如小杏葉但微
 熟初清後黑分為三辨
 子而綠色差淡子八九月
 出油然燈及染髮

泉州南藤



南藤味辛溫無毒主風血補衰老
 起陽強腰脚除痺變白逐冷

氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤

莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔

母有疥夜於庭中搭額祈告聞一翁伐木云是丁公藤治即差訪

醫及本草皆無至宜都山中見

乃拜泣求得之及漬酒法受

畢失翁所在母疾遂愈今州

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮川生倍

尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似

漆生南土者黃赤如細辛又有藤子生廣南山林間林如

通草藤三年方熟紫黑色一名豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不

鹽麴子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解

酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾搏

為未食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蛇蠱并煎服之