

老中医经验汇编

秦皇島市衛生局

序 言

中医学历史悠久，是我国宝贵文化遗产的一个组成部分。发掘中医学伟大宝库，并加以提高，是卫生战线的重要任务。为学习、继承和发扬中医学术，我局邀请部分名老中医组成编委会，编辑了这本《秦皇岛中医医案医话选编》。

本《选编》选录医论2篇，医话四篇，医案126则，都是我市从事临床工作的中医人员以“勤求古训，博采众方”的精神，在多年的实践中总结和积累的宝贵经验，既是理论与实践的结晶，又是留传后世的财富，我们期望这本书能起抛砖引玉的作用，编执谬误之处，敬请读者指出。今后，我们将陆续编选名老中医的经验材料。

略写几笔，难说为序言，仅表达个人对全体编委及作者的感谢，并对此书的出版表示祝贺。

秦皇岛市卫生局局长田悦编

一九八五年二月

目 录

医话、医论、医案：

李裕蕃医话、医案····· (1)

医话：

眩晕锁谈····· (1)

医案：

一、头痛案····· (1)

二、飧泄滑脱案····· (2)

三、小儿癫痫案····· (3)

四、妇科病案····· (4)

(一) 妊娠水气病案····· (4)

(二) 妊娠腹痛案····· (5)

(三) 膀胱膨出(转胞)案····· (6)

(四) 阴吹案····· (6)

(五) 崩漏案····· (7)

五、术后腹胀案····· (8)

六、术后腹胀发热案····· (9)

七、肝着案····· (10)

赵慰庭医话、医案····· (12)

医话：

谈升陷回阳治愈严重心衰例····· (12)

瑛谈腹股沟出蛔虫例····· (13)

医案:

一、产后昏晕案	(14)
二、太阳伤寒案	(15)
三、太阳中风案	(16)
四、项背强案	(17)
五、中风先兆案	(19)
六、中风后遗症案	(19)
七、火郁发热案	(20)
八、外伤神不守舍案	(21)
九、盆腔脓肿案	(22)
十、血小板减少紫癜案	(24)
十一、心动过缓案	(25)
十二、胸痹心痛案(二例)	(26)
十三、中风昏迷案	(28)
十四、血栓闭塞性脉管炎案	(29)
十五、眩晕案	(29)
十六、臌胀案	(30)
十七、汗郁于表案	(32)
张凤舞医案	(33)
一、溃疡急性穿孔案	(33)
二、胆道蛔虫合并胰腺炎案	(34)
三、急性肠梗阻案	(34)
四、小儿急惊风案	(35)
五、三叉神经痛案	(35)
六、蛔虫梗阻案	(36)
七、肝硬化腹水案	(36)

八、泌尿系结石案·····	(37)
九、囊虫案·····	(38)
十、少阳证案·····	(40)
张连城医话、医案·····	(41)
医话:	
一、自拟舒肝化积汤治疗小儿慢性肝炎·····	(41)
二、家传加味犀角地黄汤治疗血小板减少紫癜症 ·····	(42)
医案:	
一、小儿腹痛案·····	(43)
二、小儿发育不良案·····	(45)
三、皮肤风毒案·····	(46)
孟宪文医案·····	(47)
一、外科病案·····	(47)
(一) 乳漏案·····	(47)
(二) 乳痈案·····	(49)
(三) 瘰癧(淋巴腺结核)案·····	(49)
(四) 肠痈(阑尾炎)案·····	(50)
二、内科病案·····	(51)
(一) 肌衄(血小板减少紫癜症)案·····	(51)
(二) 胁痛(无黄疸型传染性肝炎)案·····	(52)
(三) 眩晕(美尼尔氏综合症)案·····	(53)
(四) 胆热气滞(慢性胆囊炎)案·····	(53)
(五) 太少两感案·····	(54)
杨荫廷医案·····	(55)
肝硬化腹水案(三例)·····	(55)

张东茹医案：·····	(58)
破伤风案·····	(58)
王恩波医话二则·····	(60)
一、谈益母草治疗产后儿枕痛·····	(60)
二、谈乳痈初期治疗·····	(61)
魏朝君医案·····	(61)
一、慢性结肠炎·····	(61)
二、乳癖案·····	(62)
陈玉良、杜克谦医案·····	(63)
肾小球肾炎水肿消退后中医治疗案·····	(63)
陈锡爵医话、医案·····	(65)
医话：	
谈一针治疗口眼歪斜·····	(65)
医案：	
针治痿症案·····	(66)
邢志超医案·····	(68)
耳聋案（二例）·····	(68)
吕淑贤医案·····	(70)
巨型肾盂积水案·····	(70)
孙月蟾医案·····	(71)
一、妇女崩中案·····	(71)
二、妇女漏下案·····	(72)
张桂阳医论、医案·····	(73)
医论：	
对补虚法治疗冠心病的认识·····	(73)
医案：	

一、血管神经性头痛案·····	(78)
二、牛皮癣案·····	(79)
三、外伤尿闭案·····	(80)
胡文宗医案·····	(81)
一、低血压眩晕案·····	(81)
二、麻痹性肠梗阻案·····	(82)
三、肺脓肿案·····	(83)
四、久泻案·····	(84)
张振久医案·····	(85)
一、妊娠恶阻案·····	(85)
二、子悬案·····	(86)
张启堂医案·····	(87)
一、下肢水肿案·····	(87)
二、崩漏案·····	(88)
三、角膜翳案·····	(89)
钱贵荣医话、医案·····	(90)
医话：	
肝硬化治法琐谈·····	(90)
医案：	
一、呃逆案·····	(91)
二、阳强案·····	(92)
三、癯闭案·····	(92)
关焕伦医案·····	(93)
一、湿疹案·····	(93)
二、崩漏案·····	(94)
张旭东医案·····	(95)

一、狐惑病案	(95)
二、寒疝案	(96)
三、漏乳案	(97)
金恒玉医案	(97)
一、胆道蛔虫案	(97)
二、癲病案	(98)
杨少贤医案	(99)
一、手足发热案	(99)
二、舌衄案	(100)
刘燕医案	(101)
一、妇女崩漏案	(101)
二、中风后遗症案	(102)
王志忠医案	(104)
一、瘦瘤案	(104)
二、咽僻案	(105)
刘庭训医案	(105)
瘰癧破溃不敛案	(105)
张振岐医话	(106)
一、砭捻外用治疗附骨疽	(107)
二、巧用偏方治大病	(107)
三、治疗小儿病重在脾胃	(108)
四、小儿补肾不宜滋腻	(108)
张沛然医案	(109)
胃植物球案	(109)
李文科针灸案	(110)
一、针治颞下颌关节功能紊乱综合征40例	(110)

二、针治小儿夜啼症·····	(111)
三、针治乳汁不足42例·····	(112)
齐秉钧梅花针、耳针案·····	(114)
一、梅花针案·····	(114)
二、耳针案·····	(115)
吕凤楼推拿医论·····	(117)
推拿治疗腮肌损伤41例简介·····	(117)
董国庆整骨案·····	(121)
陈旧性颞下颌关节脱复案·····	(121)
许国谦医案·····	(122)
阳虚恶风案·····	(122)
刘长峰医案·····	(123)
不孕症案·····	(123)
徐树民医案·····	(125)
瘰癧治验案·····	(125)
王世禄医案·····	(126)
带下案·····	(126)
吕雨春医案·····	(127)
肝硬变脾机能亢进案·····	(127)
麻永长医案·····	(129)
手足抽搐案·····	(129)
张凤彦医案·····	(130)
外伤瘀血案·····	(130)
陈志升医话、医案·····	(131)
医话:	
谈开胃进食汤治疗脾虚腹胀·····	(131)

医案:

- 风邪头痛案····· (132)
- 张如初医话····· (133)
- 谈治疗肝炎用药····· (133)
- 谢云章医论····· (134)
- 谈病毒性肝炎的辩证论治····· (134)
- 李海华医案····· (140)
- 不孕症案(五例)····· (140)

验方:

- 张连城验方七则····· (144)
- 一、洗痔方····· (144)
- 二、治皮肤湿疮方····· (144)
- 三、治血小板减少方····· (145)
- 四、治白痞方····· (145)
- 五、治淋巴腺结核方····· (146)
- 六、治下部湿症方(脓疮、囊湿)····· (146)
- 七、治小儿遗尿方····· (146)
- 孟宪文验方五则····· (147)
- 一、治烧烫伤方····· (147)
- 二、治蛲虫方····· (147)
- 三、治乳痈方····· (147)
- 四、治冻疮方····· (147)
- 五、治脓疮方····· (148)
- 杨荫庭验方三则····· (148)
- 一、治瘰疬方····· (148)
- 二、治甲状腺机能亢进方····· (148)

三、治蛔虫方·····	(148)
范振域验方二则·····	(149)
一、肿疡溃消散·····	(149)
二、黄连膏·····	(149)
朱力然验方：·····	(150)
紫草膏·····	(150)
王玉堂针灸验方二则·····	(150)
一、癫痫·····	(150)
二、虚劳病·····	(150)
吕淑贤验方二则·····	(151)
一、治痛经方·····	(151)
二、带状疱疹方·····	(151)
刘燕验方三则·····	(151)
一、预防先兆流产·····	(151)
二、治阴道瘙痒·····	(152)
三、治带状疱疹·····	(152)
刘庭训验方二则·····	(152)
一、治冻疮方·····	(152)
二、治带状疱疹方·····	(152)
杜静珍针灸验方二则·····	(152)
一、针灸治疗泪囊炎·····	(152)
二、微波治疗仪治疗颈椎病·····	(153)
谢永芳验方五则·····	(153)
一、当归饮治疗老年人皮肤瘙痒症·····	(153)
二、桂枝汤加味治疗风寒型荨麻疹·····	(153)
三、疏风清热饮(自拟)治疗风热型荨麻疹·····	(153)

四、清毒饮治疗妇女乳痈·····	(154)
五、化坚二陈汤治疗眼睑痰核·····	(154)
吕雨春针灸验方·····	(154)
针刺治疗毛囊炎·····	(154)
张文杰验方·····	(155)
治疗乳腺增生方·····	(155)
杨淑清经验方二则·····	(155)
一、治鼻衄方·····	(155)
二、治外阴瘙痒方·····	(155)
杨凤霞经验方三则·····	(156)
中药治疗病毒性角膜炎·····	(156)
张风彦验方·····	(156)
颠倒散治疗脂溢性皮炎·····	(156)
李志尧验方二则·····	(157)
一、治扁平疣方·····	(157)
二、治头部刺痒起白皮方·····	(157)
张宝德验方二则·····	(157)
一、治外伤导致目珠云翳·····	(157)
二、针药并用治疗偏坠·····	(157)
佟海验方·····	(158)
治秃疮方·····	(158)

医话、医论、医案

李裕蕃医话，医案

秦皇岛市中医医院

医 话

眩晕琐谈

本病多属于痰热、饮症范畴。朱丹溪说“无痰不作眩，无火不作晕”，《金匱要略》云“支饮苦眩冒。”

近年来，余在临床曾治眩晕30余例，用自拟“蠲饮汤”收效较满意。其方药组成是：泽泻、白术、海藻、云苓、白芍各20克，川芎12克，生赭石30克，葛根30克，桃仁10克，竹茹15克，钩藤15克，夜交藤30克。煎服法：头一煎加水为药量的六倍，煎取药汁200毫升，二煎加水为药量四倍，煎取150毫升，两煎合在一起过滤，分早、午、晚三次食后服。加减法：痰浊盛加清夏10克，陈皮10克；风火上炎加防风、黄芩各10克；肝风加全虫3克，生石决明30克；气血虚加生黄芪20克，当归身15克。

考其病机，多为饮邪上泛或痰热蒙蔽清窍而成。故以《金匱要略》泽泻白术汤加味为主，方中云苓、海藻、白术、泽泻化痰健脾养神，葛根升阳，川芎、桃仁活血上行，竹茹清热降逆，钩藤、夜交藤、白芍、代赭石调肝祛风平息冲逆。

医 案

一、头痛案

李××，男，38岁，北戴河车站运输社工人，于1974年

6月5日就诊。

头顶痛6个月，干呕，吐清水，时发时止，时腹满。曾服川芎茶调散、黄连上清丸、天王补心丹，以及维生素、祛痛片等，均无效果。舌质淡，苔薄白，脉沉。

辨证：肝胃寒邪挟浊阴上逆。

治法：暖肝散寒，降逆止呕。

方药：吴茱萸汤

党参15克，吴茱萸12克，生姜3克，大枣5枚，连服10剂痊愈，追访未复发。

按：本例厥阴头痛，非吴茱萸汤不能为功。吴茱萸降三阴之逆气为君，生姜散寒为臣，党参、大枣甘缓安中为佐使。药与症合，故效如桴鼓。

二、泄泻滑脱案

冯娟，女，4岁，住北戴河车站街15号。于1974年9月10日往诊。

患儿病水泻，住×××医院两个半月，经抗菌、输液疗法无效，遂出院延余往诊。

患儿极度消瘦，面色苍白，声音低怯，口鼻气冷，四肢不温，目窠深陷，恶心呕吐，饮水后即肠鸣，粪水从肛门流出，日泻15次之多，粪臭秽呈蛋花样，完谷不化，舌胖质淡无苔，脉濡细。

辨证：脾虚失运，清气下陷。

治法：健脾升清，和中止泻。

方药，参苓白术散合补中益气汤加减。

红参3克，白术3克，云苓3克，炙甘草2克，炒苡仁6克，桔梗2克，炒山药10克，砂仁2克、升麻2克、柴胡2克，赤石脂12克，

葛根3克,黄土3克,秫米糠30克。用水600ml,先煎黄土和米糠,过滤取汁300ml,入余药,煎取100ml,分6次,一日服尽。

另取鲫鱼60克,大蒜末6克,将鱼煮熟,加入蒜末,煮五沸,加少许味精,放温,徐徐食尽,日一次。上方连服21剂,泻止而愈。

按:病发暑季,湿困脾阳,脾失运化而致泻。泻久中气下陷,清阳不升,以致完谷不化,滑脱失禁。《内经》云:“清气在下,则生飧泄。”故以参苓白术散健其脾,补中益气汤升提清气。其中黄土、赤石脂,米糠固涩大肠。《难经》云:“形不足者,补之以味。”故用鲫鱼大蒜作为食疗以辅助之。

三、小儿癫痫案

赵××,男,7岁,学生,于1979年8月18日在北戴河281医院会诊。

患儿自3岁始,每发烧即伴惊搐,发作时,二目上视,角弓反张,并发惊叫声,每月发作一至二次。经天津254医院神经科检查,诊为癫痫。患儿面色苍白,吐涎沫,手足不温,体温37.8℃,扪之尺肤热、额热,舌质嫩红无苔,脉数。

辨证,热盛伤津,筋失所养,肝风内动。

治法:凉肝熄风止痉。

方药:羚羊勾藤汤加味。

羚羊角3克,霜桑叶10克,川贝12克,茯神10克,生白芍12克,生甘草2克,竹茹12克,生地15克,双勾藤10克(后下),菊花10克,鲜黄瓜秧15克。加水为药量7倍,先煎羚羊角约20分钟,次入竹茹煎10分钟,再入群药,煎取药汁240ml,分早午

晚三次服尽。

另注射安脑静（牛黄安宫注射液）每日一支。上述汤药连服七天后，嘱其按原方配成丸剂，每丸重6克，仍用黄瓜秧煎水送服，连服三个月，从未复发。

按：儿童属稚阳之体，易虚易实，易寒易热。若将息失宜，感受外邪，侵入肌肤，则易于化热耗津，筋失所养，发为抽搐，或肝风内动，引掣筋脉而成痉厥。病初易治，病久难复。该例治以凉肝熄风法而收效。方中羚羊角为清肝之良品，生地、白芍、甘草甘酸化阴，以滋血脉、缓挛急，霜桑叶清热润燥，川贝、茯神化痰宁神，竹茹、黄瓜藤宣通脉络，勾藤、菊花清热止痉。

四、妇科病案

（一）妊娠水气病案

张××，女，28岁，于1969年12月20日就诊。

患者妊娠五个月，腰腹胀满，下肢浮肿，恶心呕吐，呼吸困难。病妇形体消瘦，腹大绷紧，口唇与肢端发青，舌质胖嫩，苔白腻，脉沉乏力。

辨证：肝郁脾虚，水停胞中。

治法：补气利水滑胎。

方药：冬葵子30克，茯苓60克，水煎，连服七剂，又以四两重鲤鱼一尾与一头大蒜同煮，不加盐，喝汤吃鱼每日一次，连服七天水肿消失，娩出畸形胎儿一具，羊水随之排出。为了防止虚脱及瘀血留阻，继服：坤草20克，生黄芪30克，陈皮10克，升麻3克，三七粉6克（分冲）。

按：由于脾虚运化水湿之力减弱，妊娠后脾气更虚，以致聚湿成水，注入胞中，成为妊娠水气症。胞中水气过盛，

影响气机流畅，故见腹痛，水势上冲胸膈，影响肺气下降，故见呼吸困难，水气泛溢，有碍脾升胃降，故见恶心呕吐和身重，水停胞中，膀胱气化失司，故见小便不利；洒淅恶寒，是由于水寒之气与卫气相激的结果。

《金匱要略》云：“妊娠有水气，身重，小便不利……葵子茯苓散主之。”葵子为滑利窍道要药，配茯苓化气利水，鲤鱼甘平，取其利胎水，且有补益之功，乃千金鲤鱼汤之意。

（二）妊娠腹痛案

王××，女，40岁，1972年5月20日就诊。

怀孕三个月，腹痛胀满，时呕吐，下肢浮肿，尿量少，食欲不振，头晕心慌，舌体胖大有齿痕，苔薄白，脉滑。

辨证：脾虚血亏，湿郁气滞。

治法：健脾利湿，养血安胎。

方药：当归芍药散。

当归身10克，炒白芍25克，茯苓20克，白术20克，泽夕20克，川芎3克，水煎服三剂。

五月二十五日诊，药后尿量增多，腹痛减轻，腹胀好转，惟大便干燥，原方加当归5克，寸芸20克，四剂煎服。

五月三十日诊：水肿全消，精神食欲转佳，停药观察，足月顺产一女婴。

按：妊娠腹痛，乃脾虚生湿，湿多成肿，加之肝气不调，故见腹中绵绵作痛，或时有拘急，小便不利，足跗浮肿等证。用当归芍药散，取芍药泻肝理脾，川芎、当归养血，白术、茯苓、泽夕健脾利湿，使肝气调，脾气运，湿气除，腹痛自止矣。