

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百

十九
二十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷三百十九

明

周王朱橚 撰

婦人諸疾門

客熱 附論

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛則生熱虛則受邪邪熱加人
陰陽冷熱自相承也今云客熱者是體虛而將溫過度
外熱之非腑臟自生故云客熱其狀上焦胸膈之間
虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

方

羚羊角散

治婦人客熱心神煩躁體熱四肢疼痛不

思飲食

羚羊角屑

三分

紅花子

半兩

赤芍藥

半兩

當歸

半兩

剉碎微炒

枳殼

半兩麩炒微黃去穰

赤茯苓

一兩

犀角屑

半兩

生乾地黄

一兩

人參

三分去蘆頭

麥門冬

三分去心

檳榔

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時

生乾地黄丸 治婦人客熱面赤頭疼口舌生瘡心胸

煩壅飲食無味

生乾地黄

一分

羚羊角屑

白鮮皮

葳蕤

各半兩

黃連

三分去頭鬚

黃耆

半兩炙微赤炒

羚羊角

麥門冬

三兩去心焙

玄參

地骨皮

各半兩

川大黃

一分兩

甘草

半兩炙微赤炒

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

不計時候以溫水下三十丸

黃耆丸

治婦人客熱心神壅悶肢節煩疼少思飲食

麥門冬

一兩半
去心

生乾地黄

一兩

犀角屑

人參

三分
去蘆頭

茯神

三分

薤薤子仁

半兩

黃芩

半兩

甘草

半兩

右為細散每服不計時候以竹葉湯二錢一方無麥

門冬

丹砂散

治婦人客熱心神煩躁口乾舌澀飲食無味

丹砂

一兩
細研
水飛過

犀角屑

天竹黃

胡黃連

各半兩

麥門冬

三兩
去心
焙

寒水石

細研

馬牙硝

一分
細研

鉛霜

半兩
細研

右為細散入研了藥令勻每服不計時候以竹葉湯

調下一錢

治婦人客熱煩渴頭疼痰湧如泉

一名玉雙散

石膏

二兩細研水飛過

寒水石

一兩細研

右為散同研勻每服不計時候以生地黄湯調下一

錢

犀角散 治婦人客熱四肢悶煩疼痛不下飲食

犀角

赤芍藥

地骨皮

紅花

冬草

半兩人參

北柴胡

黃耆

一兩半

麥門冬

赤茯苓

各三分

右㕮咀每服二錢水二盞薑三片煎至七分去滓無時溫服一方有生地黄七分半

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶頭疼不下飲食

麥門冬 北柴胡 赤茯苓 羚羊角屑

各一兩

赤芍藥 桑白皮 黃耆 生乾地黄

各三分

甘草

各半兩

右㕮咀每服四錢水二盞薑三片煎六分去滓溫服

無時候

治客熱 以白油麻作飲汁服之

寒熱 附論

夫陽虛在外則寒陰虛在內則熱陽盛則熱陰盛則寒故婦人勞傷氣血虛寒熱相搏令陰陽二氣虛實不調故令寒熱也

方

桃仁丸 治婦人頭目昏重心神煩悶或時寒熱肢節疼痛不欲飲食

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

芎藭

白朮

各半兩

柴胡

一兩去黃

赤茯苓

三分

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

赤芍藥

半兩

訶梨勒皮

三分

人參

一兩去蘆頭

酸棗

一兩微炒

生乾地黄

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以生薑荊芥薄荷湯下三十丸

地骨皮散

治婦人血風氣體虛發歇寒熱如瘧經曰三

陽不足則先寒後熱三陰不足則先熱後寒陰陽交爭

虛實不調

方見木陽血風勞氣類

鼈甲

一兩

令黃去裙

生乾地黄

一兩

當歸

人參

各三分去蘆頭

甘草 半兩炙 木香 半兩 白朮 一兩 桂心 二兩 桃仁 一兩湯浸

右為末煉蜜和三百丸如梧桐子大每於食前以溫

酒下三十九

鼈甲散 出聖惠方 治婦人寒熱肌瘦煩疼

鼈甲 二兩塗醋炙 白茯苓 麩炒微 枳殼 黃去穰 白芍藥

當歸 五加皮 羌活 桃仁 湯浸去皮 菴蘭子

白朮 柴胡 各一兩 甘草 半兩炙

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治婦人血脉不調發歇寒熱胸膈煩躁不

思飲食四肢疼痛

黃耆

一兩去蘆頭

赤芍藥

半兩

麥門冬

三分去心

赤茯苓

白朮

各三分

羚羊角屑

半兩湯洗

半夏

半兩

前胡

去蘆頭三分

當歸

一兩枳殼

一兩麩炒微黃去穰

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

七寶湯 治寒熱往來

防風

去蘆

知母

去蘆

生地黄

各半兩

柴胡

去蘆

秦艽

甘草

各二錢半炙

前胡

去蘆二錢半

右咬咀每服五錢水一盞半加人參三寸煎至七分

熱服

油煎散

出永類飲

治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲

食

川烏

海桐皮

地骨皮

五加皮

牡丹皮

陳橘皮 桂心 白芍藥 川芎 當歸 烏藥

白芷 莪茂

各等分

右為末每服二錢入生麻油三四點煎至七分溫服

無時候日三服

柴胡散

出聖惠方

治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不

欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮

各一兩

地骨皮

人參 枳殼

製

生乾地黄 黃苦梗 桑白皮

赤芍藥

各三分

鼈甲

炙二兩

麥門冬

三兩

甘草

半兩

右呔咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓
溫服無時候一方無鼈甲

青蒿散

出永類
鈴方

治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱

用青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分服

生乾地黄散

出聖
惠方

治婦人風血氣或時寒熱體疼不思

飲食

方見本門
虛損類

諸勞

鼈甲煎

出大全
良方

治勞

鱉確

一箇重
一斤者

杏仁

去皮尖雙
仁麩炒

柴胡

貝母

去心

知母

各四
兩

右除鱉外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鱉魚在

中以藥和勻圍定上用版子石壓之令活鱉魚在藥內

喫酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鱉令

患人喫盡次將鱉甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙
乾為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大用米飲吞下
三十丸無時候日五服治一切婦人室女思慮所感
變化勞候其病變狀多端骨節軟弱背膊勞倦或乍
寒乍熱夜夢不祥或項頸酸疼四肢無力小便下水
濃似米泔忽頭骨冷痛精神倦怠忽血氣刺痛攻心
飲食減少口無滋味此皆肝腎感傷之所致也但臟
腑傷冷體氣虛弱宜喫此方若經候行少忽不通不

宜服

出楊子建
獲命方

當歸

一兩

草薢

益智

去皮

鼈甲

醋炙

川芎

杜仲

去皮

茱萸

石薢

獨活

茯苓

藁本

各半兩

木香

荆三稜

各一分

右為細末每服三錢水一盞煎兩三沸空心去滓服

和蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十丸亦佳

治一切婦人室女虛勞證候既喫前方藥了仍喫此清

心煎藥對當前方藥服餌若更似有發嗽急修合下