

胎產心法卷三目錄

各論目錄

脉訣歌

保產論

胎殺方位

房中遊神方位

生子宜向方

安產藏衣方向宜忌

借地法

臨產須知

難產五因

催生論

子死腹中論

胞衣不下論

交骨不開論

諸方目錄

保產門

預服易產

達生散

密傳達生散

養胎散

神寢丸

保生無憂散

千金不換方

一名保產無憂散

保氣丸

滑胎煎

滑胎散

家傳胎產金丹

臨產須知

救逆湯

三補丸

催生門

催生獨參湯

附論

催生萬全湯

附論

催生佛手散

油密飲

三合濟生湯

魚膠散

催生簡易方

催生如意散

催生芎歸湯
卽佛手散

葱白益母湯

神柞飲

秘錄加味神柞飲

附論

乳硃丹

伏龍肝散

二脫散

膠葵散

催生如神散

催生如聖散

手握丹
一名兔腦丸

琥珀黑龍丹

催生起痘神驗方

尊生救生湯

神應丹 又名萬全膏

子死腹中門

立候下胎散

烏金散

局方名黑神散
靈花名肉桂散

脫花煎

香桂散

一名桂香散
附救苦散

牛膝丸

琥珀丸

新法下胎方

千金神造散

扶羸小品方

仙傳保命丹

一名安襁丸
一名奪命丹

宮桂散

黑神散

鷄熨下死胎法

下胎單方

千金榆皮湯

返魂丹

胞衣不下門

益母丸

一名返魂丹。附益母膏。

良方奪命丹

失笑散

下胎衣單方

又方

血極膏

一名醋大黃丸。

三柰下胎方

花蕊石散

良方牛膝散

灸足小指法

千金牛膝湯

蛇蛻烏金丸

半夏散

交骨不開門

參便佛手散

加味芎歸湯

開骨膏

胎產心法卷三目錄

肝產心法卷三

上谷闕純璽著

崇西昌三官會重刻

脉訣歌

欲產之婦脉離經

一息六至一息三至皆曰離經又云脉如歇止亦謂之離經

沉細而

滑也同名

腎脉沉滑與離經同

夜半覺痛應分娩來朝日午定當生

身重體熱寒又頻舌下見脉黑且青捲舌流涎腹覺冷腹

中子女已歸陰面赤舌青細尋看母活子死是定斷唇口

既青沫又出母子雙雙入鬼案面青舌赤沫又頻母死子

活定知正新產婦脉緩滑吉實大弦急死相侵若得沉而

小者昌忽若堅牢命不長寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生吉凶生死全憑脉診者須教指下明

啟蒙曰欲產之婦脉離經離經之脉認分明其來大小不調勻或如雀啄屋漏應腰疼腹痛眼生花產在須臾却非病○脉經云脉勻細易產大浮緩氣散難產

保產論

凡妊娠之於分娩母子性命懸於頃刻調理失宜安反成
將養有方逆可理順故凡胎前諸證當隨證加減保護
理甫及臨月若婦女初產原未慣經不免驚畏失錯雖

慣產之婦然氣血亦傷又安得恃爲無虞也是以保產之方斷不可廢故達生散宜用於八九月之時而養胎神寢等藥當用於臨月之際倘遇過月不產則補血行氣之方不可稍緩至於居處失宜頓撲動胎及身居安逸食物不節憂樂不常致胎氣難轉或胞漿先破惡水來多胎乾不下則保生千金不換萬全保氣滑胎等劑猶宜按證選方製服予家傳胎產金丹不特治胎前產後爲第一奇方卽臨產服之保生易產且勝催生諸藥更無產後諸患若製此藥備用較勝諸藥萬萬矣至於神煞符咒亦難謂盡矣

如受胎之後胎殺所在不惟損胎甚至損母俱宜謹慎而
臨月安產產下藏衣猶爲緊要不可不知至所謂雷公招
搖運兒力士天狗等神方向及生氣方之宜向禍害月絕
命方入床方之宜避昔人填入產圖使人知所趨避似屬
太瑣若拘拘於圖又不免避此觸彼之疑不若體元子之
借地法既可以避神煞又可以消俗疑因並錄之於後

達生散 孕婦八九個月時宜服數劑

人參

陳皮

紫蘓各五分

芍藥酒炒

白

木

土炒當

歸酒洗各一錢

炙草 三分

大腹皮 一錢 五分用黑豆汁洗晒

黃楊腦 三個即黃楊樹葉稍葱白 三根

水煎服。春加防風 五分 川芎 五分 夏加酒炒黃芩

五分 酒炒黃連 五分 五味子 十粒 秋加澤瀉 五分

冬加砂仁 五分 或通加炒枳殼砂仁 胎動不安加

金銀箔 些須 野苧根 一錢 生地黃 一錢 氣上逼心加

柴胡紫蘊 多怒人加炒黃芩佐之 食少者加砂仁

炒神麴 口渴加去心麥冬酒炒黃芩 能食倍加黃

楊腦 此味瘦胎若 有痰加薑製半夏炒黃芩 子按

連生散即紫蘓飲方去川芎加黃楊腦白朮○又一方
無當歸白芍白朮

密傳達生散 孕至八九個月服之易產奇效

大腹皮 三錢黑豆水洗淨 人參 紫蘓 連梗 陳皮

炙草 砂仁 各五分 白朮 土炒 白芍 酒炒

當歸 酒洗各一錢 枳殼 七分炒

青葱五根水煎食前服至十餘劑甚得力○予謂前連生散不及此方穩妥有效但大腹皮體輕此方用三錢似乎太過不若依前方一錢五分或加至二錢則此方

更覺全美矣

養胎散 宜與神寢丸兼用

當歸 酒洗 川芎 黃芩 陳皮 白朮 土炒

製香附

錢各一

白芷 甘草 草

各二人

參

七分人虛者倍之

水煎去渣調益元散服臨產小便多者不宜加益元散

神寢丸 臨月服之易產氣盛者可服素虛者忌用

乳香

香

一兩透明者另研

枳殼

二兩麩炒

為末煉蜜成丸如梧子大每早溫酒送下三十九

保生無憂散 臨產服之補其血順其氣自然易產

當歸酒洗川芎

芍

白芍酒炒枳

殼麩炒

乳香木香

血餘

右等分每服二三錢水煎日二服神效爲末服三錢亦可。或胞肥厚根蒂堅牢者服之使其易產。又治小產瘀血腹痛。如臨產胞衣既破其血已涸或元氣困憊非此藥可治急用八珍湯勛許水數碗煎熟時飲救之亦有得生

千金不換方一名保產無憂散

當歸酒浸川芎

兔絲子各一錢五分

黃

蓍八分蜜炙

白芍一錢二分冬川貝母一錢去心

枳殼六分麩炒

厚朴七分薑汁炒斬艾

羌活各五分

荊芥穗八分生草五分

加生薑二片水二碗煎八分空心服臨產不拘時服製

度分兩不可加減口如臨產一二日前覺動履不安服

一劑可保無憂此方屢經試效

保氣丸 治孕婦居處失宜頓撲動胎服此寬氣進

食瘦胎易產

製香附

木香各四分山藥二兩益智仁五分

砂仁

粉

草各一兩紫蘊葉

五分

爲末煉蜜成丸如梧子大每服二錢滾水送下

滑胎煎

胎氣臨月宜常服數劑以便易生

當

歸三五錢

熟地三錢

杜

仲鹽水炒斷絲

山

藥

炒各二錢

川

芎

枳

殼麩炒各七分

水二鍾煎八分食前溫服○如氣體虛弱者加人參土

炒白朮隨宜用之○如便實多滯者加牛膝一二錢

滑胎散

臨月服之易產

人

參

實八分如壯

陳

皮

七分川

芎

製香附