

證
治
歌
訣



南京中医药大学图书馆版权所有

571
016

序

自古迄今。中醫書籍。已屬汗流充棟。鴻文巨製。亦不勝縷指。然欲求其由博反約。去蕪成菁者。可謂僅有而絕無矣。證治歌訣一書。海昌郭雲臺輯。搜羅廣博。辭簡理周。集先賢之精華。啓後學之秘鑰。吾中醫學術中最難得之書也。既又編成賦體者。欲其熟讀而已。熟則生巧。自有左右逢原之妙。何怪吾鄉老醫。奉爲秘本。不輕示人。余費數載苦心。始謀得之。故亟付剞劂。以公諸世。使後之學者。得是編而神明變化之。庶不致臨證有望洋之歎。則先生之遺澤。流被千百世而無窮。此豈非醫林中之大快事。抑亦病家之大幸事也。

民國乙亥年秋月東臺徐繼達氏題於龍潭之寓齋

證治歌訣 序

152
d10

222

自序

每怪今之談醫者。曰。某書宜讀也。某家宜宗也。此不知醫之言也。夫學必有淵源。業必有傳習。德成藝成。固無不然。若同一所學。而家數派別。判若疆域。則唯詩文書畫之家。乃可分道揚鑣。並足不朽。爲其得失工拙之數。已自受之。而於人固無與也。然謬種流傳。明者訶之。則亦不可不慎擇於其間矣。若夫醫爲司命。一己之得失工拙。而千百人之安危死生係之。是故病萬變。藥亦萬變。活法非可言傳。至當唯存恰好。倘惟沾沾焉執一人之說。守一家之學。傳者已偏而不舉。習者復膠而不化。尙涼瀉則虛寒者蒙禍。慣溫補則實熱者罹殃。卽不然。而或矯枉者過正。執中者無權。過猶不及。則淺近固非。而高深亦左。易觀相笑。則彼固已失。而此亦未得。其不至盛盛虛虛。而遺人夭殃者幾希矣。况乎醫之

爲道。非可懸揣虛擬而得也。講習久則會悟始生。閱歷多則識解漸確。讀書臨證。合則兩濟。離則兩疎。以故明逐晦生。信從疑得。非自壯至老。造堂躋殿。備嘗此中甘苦。則童而習之。白首茫然者何限。如是而猶呶呶然號於人曰。予讀某書。宗某家者也。可乎。不可乎。夫由博反約。學道固爾。唯醫亦然。然約自博出。不博則所約何物。茲予證治歌訣之輯固甚約也。而以視一人之說。一家之學。則已博矣。顧此中甘苦之故。予口能言之。而身不能踐之。則予之所惡焉。內愧者也。抑聞之柯韻伯先生曰。讀書無目。遂至病人無命。痛哉斯言。於今人口耳之學。誠爲切中膏肓。願覽予是編者。先具慧眼。博觀而約取。變通以盡利。融會貫通。左宜右宜。渾然無偏持一說之迹。則技也而進於道矣。是予所厚望也。夫。

道光三年癸未仲春月海昌郭誠勳雲臺甫識

例言

一傷寒以仲景先師爲極。後賢作述相繼。誠不無離合參半。然古今異宜。五方殊質。又虛人老弱。及三時感冒之證。實有不可局守一法者。况藥石惟求已疾。苟如其法而足以中病。卽皆仲景之功臣也。又何離合之有。故繼傷寒便讀。而復著心法一篇云。

一雜證要旨總賦一篇。第就案頭日所檢閱之書。而撮其精要。故隨摘隨編。都無倫次。且多罅漏。以各證自有分門。故不復多及。

一古今醫籍充棟。儘多名論。而涼瀉溫補兩家。率皆出主入奴。夫病變不齊。人命至重。非如行文者。可不論何題。而但以我法馭之也。近惟吳門葉天士先生。天人並到。獨步一時。岫雲華氏所輯臨證指南一書。隨症施治。中正不偏。

而其中精理名言。實能發前人所未發。每症案後諸家附論。亦復源源本本。縷析條分。且多約句成章。簡捷可誦。因遂據以爲本。僭加融貫。後復博採諸名家案論以足之。但求發明曲盡。不嫌先後錯陳。

一每引葉氏指南案論畢後。下註云。倣者。或倣其辭。或倣其意。而變通其文。以諧聲偶也。云約者。以原文或錯落不齊。不便仍襲。第約其大旨。而鍛鍊成章也。其附論姓氏不備註。以本無掠美之意。不必斤斤詳列也。

一前朝周慎齋遺書。及國朝吳克軒名醫類案續編。並未有刻本。又孔以立醫門普度。論溫疫痢疾二證。極有發明。雖有刻本。而書肆罕覩。皆偶從借讀得之。向曾節鈔其要略。茲復摘入是編。以廣多識。

一通天地人之爲儒。醫故儒者所當知也。然非專門名家。而僅涉獵數種醫書。一知半解。食而不化。偶遇骨肉或戚友間。抱疴危險。未悉病情。真諦而率爾。

代庖。或從旁掣肘。皆足誤事。是集脈因證治。更互發明。補瀉寒溫。唯變所適。不獨可破專門膠柱之弊。亦足懲旁觀越俎之愆。

一醫學之宜多讀書也。墨守一編。則見聞不廣。博覽衆籍。則悉記爲難。欲其搜采略該。而又櫟括簡要。則是集固已兼之。而且口誦。旣免於聲牙。心惟復便於默證。諒識者自不塵土視之也。惟是草創簡率。所述諸書。大半未及詳疏。好學深思者。必能博考原文。而且溯流尋源。上窺靈素甲乙金匱玉函之秘。則是編直弁髦也夫。

一醫本仁術。而小心放膽。則又必合。知勇而兼之。雖云小道。非上哲不能爲也。勳家世業懸壺。自有唐來。肇世廿四。歷年八百。迨勳早棄舉業。殫精畢慮。已歷年所。爰於昕夕蒐討之餘。輯爲是編。悉本前人。不參末議。懼妄作也。第家雖少有藏書。取裁猶狹。未敢云旣醇且備。唯願後之聰明仁愛。宏通博雅之

彥不鄙愚陋。取是書而益廣之。使衆美畢臻。斟酌至當。曲盡扶顛持危之能事。則感且不朽。

證治歌訣目錄

卷之一

傷寒心法

傷寒摘要

雜症要旨 總賦

中風

內傷外感 辨補
肝風 木乘土

眩暈

虛勞

汗

不寐

吐血

衄血

便血

遺精

淋濁

痰飲

痰色 辨附

卷之二

欬嗽

喘 附哮喘

失音



肺痿 附肺癰 勞風

肺痹 合胸痹

脾胃 合不食

三消 附饘雜

痞

腫脹

積聚

噎膈反胃

嘔吐 附吞酸 吐酸

呃 附噫噎

便秘 附腸痹

鬱

瘡

痢

泄瀉

風溫 合溫熱

暑

濕

燥

卷之三

溫疫 上篇

溫疫 下篇

癰疹 附瘰癧

痿

痹

痙厥

癰癧

頭痛

心痛

胃痛

脇痛

腹痛

肩背臂痛 附手腕痛

腰腿足痛 附脚氣

諸痛

疝

耳病

目疾

鼻症

牙症

咽喉

唇口病

舌病

陽痿

脫症

驚

脫肛

傷風

心悸怔忡

動氣 附奔豚息積

關格

蟲症

卷之四

調經上篇

調經下篇 附妊娠脈論

淋帶

崩漏

胎前諸症

產後諸症

證治歌訣

目錄

四

癥瘕

熱入血室

附節錄心誠賦

幼科總賦上篇

幼科總賦下篇

附集中備檢方訣附補遺

證治歌訣卷之一

海昌郭誠勳雲臺輯

東臺徐繼達校

傷寒心法上篇

傷寒大要。莫如救陰。三陽皆有頭疼。太陰亦能發渴。戴氏曰有陽明不甚渴陰

傷寒陽邪脉伏。禁用寒涼。宜升散陰病逆神清。不同熱厥。熱厥必神昏傷寒大

者見羅謙甫治傷寒太陽亦有讖語。由汗多而神昏。少陰間或頭疼。必足寒而

脉結心忤症醫案。氣逆而痛東垣陽證陰脈兮。胸悶腹脹者。疏利無妨。杏朴陳枳蘇子山查脉

數右空兮。熱甚中滿者。寒涼亦得。三黃湯加滑石熱邪失下勢如焚。發散誤於

初起。熱毒發頤乃濕土之邪初起失於攻下。脈細如絲。舌焦黑陰欲竭。地連佐

以將軍。黃生地黃連湯去苓防加麥冬人中黃酒大證似少陽。須辨病爲伏氣。自

少陽發出故耳聾脇痛當用白虎汗解。而上下後脈浮去。數在應知邪觸留于營。大若
便用柴葛桂枝以致汗多神昏。同上下後脈浮去。數在應知邪觸留于營。大若
于六七日不行血不得泄必蓄。下症具而吐藥喜食。飲蘇葉藿香薄荷先與。三
俱用嫩者搗汁和井水與飲。而尺脈動而不眠頭痛。晚發
吐止繼用下劑。陸肖愚案。尺脈動而不眠頭痛。晚發
游案。胸滿面黃色。如金。勿疑是疸。脈浮虛不可下。用小陷
案。胸滿面黃色。如金。勿疑是疸。脈浮虛不可下。用小陷
太過或由素稟血弱或有燥矢。脈伏不屬陰寒。驗之身熱。邪入陽明神昏脈伏
當下或虛煩有熱。準繩吳氏。脈伏不屬陰寒。驗之身熱。邪入陽明神昏脈伏
候呂案。肢冷半多熱。厥別在頭疼。甫案。疹紅有粒。屬手
滄洲案。肢冷半多熱。厥別在頭疼。甫案。疹紅有粒。屬手
風薄荷蟬蛻鼻衄發斑。陽明忌涼血。越而躁擾跳擲不得。葛根紫草及甘陳。李士
陳皮表未透則邪伏心包。絡必昏冒而獨語。傷寒口既乾斯熱歸胃府。亟清解
材案。表未透則邪伏心包。絡必昏冒而獨語。傷寒口既乾斯熱歸胃府。亟清解
以存津。熱甚者白虎加芩連。躁不得眠有虛煩。或下後亦有實熱。呻吟錯語。嘔
法。熱甚者白虎加芩連。躁不得眠有虛煩。或下後亦有實熱。呻吟錯語。嘔
五饑不能食屬厥陰。亦屬陽明。寒論註。風濕中濕兮。二便之祕。風濕通中可別陰
法。饑不能食屬厥陰。亦屬陽明。寒論註。風濕中濕兮。二便之祕。風濕通中可別陰
厥陽厥兮。冷水之欲惡堪憑。五且夫大渴非無寒症。王海藏治。衄血亦有格陽。

景岳傷寒典 便溏泄甫止脈偏沉。緩攻自可。陸肖愚案汗出雖多表未解。再汗何妨。大蚊

迹莫認爲發斑。更有無根虛火。鄭聲不同於獨語。還聞挾血如狂。集全壞症之

例惟三。汗下溫清並格。腹痛之因有四。寒熱血積爲殃。大白無熱狂言。五苓散可

以探吐。合目卽汗。胆經火旺清胆湯。柴胡黃芩竹茹厚朴陳皮甘草應是良方。同上畏寒身熱欲得近

祖脈鼓大。擊而舌燥。唇焦。宜生脈散加勿妄表而投柴葛。陸肖愚案久病中虛形欲

脫。上氣形脫脈重按全無宜停藥。復能勝藥力而進甘香。養鳴聞香徐啜其汁下且煩

而吐水。渴飲五苓愈。不或遜於竹葉。石膏湯邪在經而鼻衄。數日不止症脈皆屬

致越婢湯較穩於麻黃。湯張蓄瘀之候多端。何庸悉具。凡見眼閉目紅神昏

漱水驚誑。譫語背足寒。胸冷腹急滿。大便摘要動氣之禁不一。貴在周詳。同上詳陰

中伏陽兮。寒熱俱礙。其症頭疼身溫煩躁背冷六脈沈目開聲啞兮。多眠神昏

狐惑症也。薑汁瀝先嘗。瀝薑而愈同上下後結胸。理中湯加枳實亦效。此乃

宜先豁痰。薑竹瀝先嘗。瀝薑而愈同上下後結胸。理中湯加枳實亦效。此乃

虛逆氣已不理而毒復上有升無降。滋腎丸治鼻衄殊良。此于冒氣未虛的係

發斑譫語者宜清。脉沉細須肌表雖熱按之而理中並用可與。許學士案循衣撮空者

當補。治數人皆用餘症實便祕潮熱直視喘急而承氣何傷。同上先渴却嘔者大

半夏。先嘔却渴者猪苓湯。西塘下利因自表邪仍宜外解。三陽挾熱下利頭痛

若不先散表邪遽用清裏。胸滿胸肯固禁收補。宜消尤戒寒涼。若一見胸滿即

症宜察食滯痰凝。慎勿陰中有陽兮。脈沉亦宜解表。柯氏傷虛中有實兮。脈弱

亦可通腸。蔣仲芳案詳肝熱乘肺而撮空。又手冒胸尋衣摸床譫語昏升陽散

火湯當用。人參當歸柴胡白芍黃芩白朮煎心火逼肺金而中獨語。一二句或神

唇焦舌乾不飲水形如醉人無寒熱硬導赤各半湯能匡。黃連黃芩山梔知母

滿便秘等症此熱傳手少陰名越經症。導赤各半湯能匡黃連黃芩山梔知母

人參麥冬加燈。瘕別陰陽。合面閉目口中和脈沉細為陰陽可治而陰難力挽。

喘分表裏。心腹滿無汗為邪在表表宜汗而裏必內攘。同上咳嗽生痰。草須金