

女科下卷二目錄

共三十九條四十一
症四十二方二法

妊娠

惡阻

順肝益氣湯

浮腫

加減補中益氣湯

少腹疼

安奠二天湯

口乾咽疼

潤燥安胎湯

吐瀉腹疼

援土固胎湯

子懸脇疼

解鬱湯

傷寒雜病
卷三
跌損

救損安胎湯

胎漏

助氣補漏湯

子鳴

扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂

息焚安胎湯

中惡

消惡安胎湯

多怒墮胎

利氣洩火湯

小產

行房不慎

固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹疼 黃芪補氣湯

大怒 引氣歸血湯

難產

血虛 送子丹

交骨不開 降子湯

脚手先下 轉天湯

氣逆

舒氣湯

子死產門

救母湯

子死腹中

療兒散

正產

胞衣不下

送胞湯

補中益氣湯

氣虛血暈

補氣解暈湯

血暈不語

刺眉心穴法一獨參湯

敗血攻心暈

安心湯

腸下補氣升腸湯 葶麻仁提法

產後

少腹疼 血瘀散結定瘀湯 血虛長甯湯

氣喘 救脫活母湯

惡寒身顫 十全大補湯

惡心嘔吐 溫腎止嘔湯

血崩 救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止 完胞湯

四肢浮腫

轉氣湯

肉線出

兩收湯

肝癢

收膜湯

氣血兩虛乳汁不下

通乳丹

鬱結乳汁不通

通肝生乳湯

女科下卷二

陽曲傅青主手著

汾陽田高峻校刊

妊娠惡阻 三十九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦
欲卧人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人
受妊本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精
而成娠則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝爲腎之
子日食母氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而

腎水不能應則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以其能生肝之血也然補肝以生血未爲不佳但主血而不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔猶恐氣虛則血不易生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不知

三錢 党參
 去蘆三錢
 白扁豆去
 皮四錢 雲
 苓二錢 香
 附炒焦二
 錢砂仁炒
 研錢半 條
 芩炒焦八
 分神曲炒
 焦錢半 廣
 皮八分 薄
 荷六分 甘
 草五分 水
 煎服

妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆非因邪而逆
 也因邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆者補其氣
 則逆轉況補氣於補血之中則陰足以制陽又何慮
 其增逆乎宜用順肝益氣湯

當歸

酒洗

蘇子

炒研

人參

各一兩

白朮

土炒

白芍

酒炒

麥冬

各三錢
去心

茯苓

二錢

熟地

五錢

陳皮

三分

砂仁

一粒

炒研

神麴

炒

一錢

水煎服一帖輕二帖平三帖全愈此方平肝則肝

逆除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡阻者俱以此方投之無不安最有益於胎婦其功更勝於四物焉

妊娠浮腫

四十

妊婦有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱蓋脾統血肺主氣胎非

血不蔭非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣
而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣
脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩
虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣
血下陷不能升舉而溼邪卽乘其所虛之處積而成
浮腫症非由脾肺之氣血虛而然耶治法當補其脾
之血與肺之氣不必祛溼而溼自無不去之理方用
加減補中益氣湯

白朮一味
今多以蒼
朮充之凡
白朮偽者
更多白朮
補胎蒼朮
打胎用者
宜審若恐
其偽以白
扁豆山藥
代之較妥

白朮

土炒

人參

各五錢

黃芪

生用

當歸

各三錢
酒洗

柴胡

一錢

甘草

一分

茯苓

一兩

升麻

陳皮

各三分

水煎服四帖卽愈十帖不再犯夫補中益氣湯之
立法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血
然而血非氣不生是補氣卽所以生血觀當歸補
血湯用黃芪爲君則較著彰明矣況溼氣乘脾肺
之虛而相犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也
只補氣而助以利溼之品則氣升而水尤易散血

亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不
幾以利溼爲君乎嗟嗟溼症而不以此藥爲君將
以何者爲君乎況重用茯苓於補氣之中雖曰滲
溼而仍是健脾清肺之意且凡利水之品多是耗
氣之藥而茯苓與參朮合實補多於利所以重用
之以分濕邪卽以補氣血耳

妊娠少腹疼

四十一

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墜之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脉而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脉無力胞胎卽無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷卽色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾爲後天腎爲先天脾非先天之

人參一兩
無力者以
黨參代之
無上黨參
者以嫩黃
芪代之

氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則
腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天
之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣
與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

人參

去蘆

熟地

九蒸

白朮

各一兩

炙草

錢

枸杞

二錢

山藥

炒

山萸

蒸去核

扁豆

炒去皮

杜仲

炒黑

三錢

水煎服一帖而疼止二帖而胎安矣夫胎動乃脾

腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷

不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功所以寡效此方正妙在多用也

妊娠口乾咽痛

四十二

妊婦至三四個月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水虧