

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷八十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

證治準繩

幼科

王肯堂撰

肝
 胆
 胃
 脾
 肺
 心
 腎
 大
 小
 腸
 膀
 胱
 三
 焦
 實
 則
 國
 睡
 之
 象

虛則吐瀉生風

脾胃虛寒則面眇白目無

精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下利用調中丸 傷風手足冷者脾臟怯也先用益黃散補脾後用大青膏發散 脾病見四季皆放餘四臟治之順者易治逆者難治 脾法當面赤目黃五臟相返隨證治之 潔脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之 實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之 肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛

邪壯熱體重而瀉菴活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘
脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶
丸 腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之 劉凡
脾之得病必察肝心兩臟之虛實根其源之所起然後
救療蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼勝心氣
虧則脾家生氣不足盛者抑之則退虧者益之不乏所
以有抑脾氣益心氣兩藥診其脉肝心兩臟俱和則是
脾自生疾察其虛實而治之 薛前證實者病氣實而

形氣虛也若面色晄白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮
土宜用益黃散若面青唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛
寒用乾薑理中湯若面色痿黃手足不冷此脾土虛弱
用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹
此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升麻散外
邪若發於寅卯之時用六君柴胡升麻補脾土平肝木
然面黃者脾之本色也面赤者火生土為順面青者木
尅土為逆當平其所勝以補元氣為善 海脾苦濕急

食苦以燥之白朮 脾欲緩急食甘以緩之甘草 以
甘補之人參 以苦瀉之黃連 脾虛以甘草大棗之
類補之如無他證以錢氏益黃散補之虛則補其母心
乃脾之母以炒鹽補心

益黃散

錢氏

又名補脾散

治脾胃虛寒

陳橘皮

一兩

青橘皮

訶子肉

甘草

各半兩
剉炒

丁香

二錢

右為細末每服二錢水一盞前至六分食前溫服東
垣云間孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺

必尅脾土當先實其脾昧者不審脾中寒熱一例用
補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾
虛之證豈可反瀉其子為寒水反來侮土中寒嘔吐
腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黃散神治之藥也如
因服熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱
積熱損其脾胃而成吐瀉口鼻中氣熱而成慢驚者
不可服之今立一方治胃中風熱名人參安胃散
薛氏云脾土虛寒寒水侮之如東垣所云諸證宜用

此方若因脾土虛弱吐瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮必治以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

人參安胃散

治脾胃虛熱

黃耆

錢二

人參

陳皮

去白

各一錢

生甘草炙甘草

各半錢

白芍藥

七分

白茯苓

四分

黃

連少許

右為粗末每服二三錢水煎五沸去滓溫服

四君子湯

六君子湯

二方見吐瀉

海脾實以枳實瀉之如無他證以錢氏瀉黃散瀉之實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

瀉黃散

錢氏

又名瀉脾散

藿香葉

七錢

山梔子仁

一兩

石

膏

半兩

甘草

三兩

防風

四兩

去芦切焙

右剉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一

盞煎至五分溫服清汁無時

薛前證若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚或遍身發

黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯卧而露睛
手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面色搐搦乳
食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤驚悸身熱
昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體倦
怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指冷
腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用
七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審
其因而治其母

不乳食

薛經曰胃為水穀之海六腑之大源也人身氣血腑臟俱由胃氣而生故東垣之法一以脾胃為主所胃補腎不若補脾正此意也在小兒雖得乳食水穀之氣未全充仗胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故丹溪謂小兒多肝脾之疾也若面色晄白目無睛光口中氣冷不食吐水肌瘦腹痛此胃氣虛寒之證用五味異功散或六君子湯主之若大便不實兼脾虛也加乾薑溫之中

滿不利脾不運也加木香開之喜冷便秘胃實熱也用
瀉黃散涼之命門火衰不能生土者用八味丸補之稟
賦胃氣不足亦用此丸蓋下真陽充盛則土生脾元
自能溫蒸水穀矣

半胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦短氣
惡心噯氣吞酸面黃體瘦嗜卧體痛霍亂吐瀉等證

厚朴

薑汁五兩

陳皮

甘草

炙各一兩

蒼朮

米泔浸焙八兩

右為末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦得常服調

氣煖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣

愚按前證若乳食停滯噯腐吞酸嘔噦惡心者宜服
是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜四君
子湯

調中丸 治脾胃虛寒 白朮 人參 甘草

炙各五分

八味地黄丸即六味地黄丸加肉桂附子各一兩治稟
賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思
及食而不化腹臍疼痛夜多漩溺等證內經謂益火

之源以消陰翳正此藥也

錢氏益黃散

一名補脾散

治脾胃虛冷吐瀉

方見前

愚按前方若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉手足並冷或痰涎上湧睡而露睛不思乳食者宜用此方若脾土虛弱吐瀉者用六君柴胡如不應或手足俱冷者屬虛寒加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前症者其母兼服加味歸脾湯

參苓白朮蓮肉主脾胃虛弱飲食不進多因少氣中
滿痞噫嘔吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調脾
悅色順正去邪

人參去白茯苓去粉草去白朮去白扁豆炒山

藥去縮砂仁黑薏苡仁皮桔梗劉炒各蓮子肉一兩

去心

右剉焙為末每服半錢至一錢用棗湯空心調服或
溫米湯亦可

健脾飲 健脾養胃理嘔吐治瀉痢及諸病後氣色虛

弱有痰惡心腹中微痛飲食減精神慢並宜服之

厚朴

去麁皮剉碎薑汁浸一宿慢火炒乾再入醇醋炒透仍以慢火炒

人參

去芦各一

兩

白茯苓

去皮

肉豆蔻

半夏

湯煮透濾仍剉焙乾

益智仁

淨香附

良薑

剉片東壁土炒

訶子肉

各二錢半

甘草

炙五錢

右剉每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時

服

藿香飲 理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣除