

臨症醫案

篠翠居藏

吳塌吳男科

脉遲弱無神舌紅苔剝中氣大虧肝虛橫逆中土痠痛甚於下
午大小便不得通暢慮關陽格陰重候怡情善養為要

早服六味丸

生洋參

白芍

金鈴子

茯苓

山梔仁

左牡蠣

歸身

杜阿膠

木通

細生地

淡竹葉

根草

佛手露

痛甚時服神香散三分

吳塌吳女科

痰火上越頭眩則嘔盡痰飲方止積年久病未能除根

製半夏

白朮

明天麻

黨參

上綿芪

製川朴

茯苓

杜橘紅

炮姜

建澤瀉

石決明

麥芽

六神麴

左金丸

山塘涇岸徐男科

癰厥日發十餘次神識蒙閉唇紅舌絳脉象弦數而芤大小便
自遺失志神昏厥脫之險勢所必至勉擬育陰熄風安神豁痰

以邀天相

鮮生地刈白芍系鮮石斛刈硃茯神系橘紅系

蒼龍齒系牡蠣刈遠志炭系青礞石系麥冬系

羚羊片系竹瀝石菖蒲金器

新廟前王幼科

溫邪三候熱甚陰傷舌灰齒燥唇乾鼻炭有邪陷入營之勢風動症厥之慮禪年陽亢陰虧溫邪最易劫陰變端莫測

連喬焦山梔羊片鮮生地細生地川貝

元參 鈎鈎 沒豈鼓 一元散 銀花 枇杷葉

蘆根 金汁

覆診

昨進育陰清熱熄風之劑大勢已減然邪熱陷入已深陰液難已以即復恐餘燄復還宜防變

羚羊片 犀角 鈎鈎 石決明 鮮生地 鮮石斛

玄參 木通 川貝母 黑山梔 硃茯神 連翹

丹皮 竹葉心 枇杷葉 蘆根

鐘樓頭金卓亭

伏邪未消如油入麪衛虛則惡寒營虛則發熱氣火上升則咳嗽
症延半載舌無苔而罩灰正虛邪鬱不可忽視

桂枝

白芍

歸身

炙草

焦山梔

阿膠

洋參

芋滕

花粉

兜鈴

細生地

川貝

元米

蘆根

枇杷葉

覆診

細參脉症究屬體虛伏邪未達陽虛陰往乘之則寒陰陽往乘

之則熱肝陽犯肺則咳擬宗^復育脉育陰參入芪附扶陽俟其動靜

洋參 麥冬 生地 阿膠 白芍 川附 川貝

黃芪 茯苓 半夏 牡蠣 紅棗 枇杷葉

再診

王太僕曰熱之不熱責其無火寒之不寒責其無水二法用之不應究有伏邪在內再擬扶正達邪一法

人參 柴胡 桂枝 歸身 大白芍 丹皮

炙草 茯苓 鼈甲 牡蠣 鹿角霜 龜板

三診

進和營理衛法熱重於寒得汗方解究屬伏邪之明徵也

桂枝 高麗參 知母 麥冬 石膏 甘草

茯苓 蔑竹葉 粳米 鼈甲煎凡每服七凡日二服人參湯下

通河橋蘇女科

脉沉細濇；為血少沉為氣滯經水後期而痛甚治之不易進
溫補法

歸身 白芍 熟地 川芎 茯苓 陳皮 延胡

香附 炮姜 炙草 吳萸 肉桂 生薑

紅棗 玫瑰花

通河橋王女科

營虛氣滯血熱經行先期而痛宜養血調經

大生地 延胡 吳茱萸 香附 歸身 醋炒柴胡

白芍 焦山梔 茯苓 丹皮 炙甘草

玫瑰花

南門錢男科

夜半忽又大吐亥子之交氣火上升最屬重候左脉弦數無情失血所忌姑宗仲淳法

蘇子

象貝

大黃炭

茜根

三七

女貞

旱蓮

白芍

大生地

米仁

犀角

焦梔

梔香

童便

枇杷葉

覆診

左脉弦象已減數象未退營分之火尚熾左乳下躍、震動血去過多肝失所養防血復來

羚羊片

生地

蘇子

川貝

白芍

石決明

焦山梔

茯神

歸身

牛膝

大黃炒炭

蘆根

磁硃凡

金器

童便

枇杷葉

南門吳男科

利仍不減。澀出凍色淡紅。脉不數而氣覺下墮。墜病經八月中氣已虧。虛擬益氣升清溫之補之。

党參

綿芪

陳皮

歸身

茯苓

炙草

升麻

白芍

炮姜

蓮肉

川附

地榆

荷蒂

香連凡

覆診凡方

赤凍少而未淨甚於下午症已半載宜凡劑緩調

生白芍勺 木香宋 阿膠勺 桔梗勺 地榆勺 川連勺

銀花炭勺 茯苓勺 查炭勺 炮姜勺 炙草勺 廣皮勺

潞黨參勺 荷米湯泛丸

陶家巷沈男科

細參脉症由病後虛未復原氣機不能流暢痰飲阻於脾胃肝陽升於上焦四 不溫每交亥子之時氣逆延久癰厥可慮擬

宗脾胃治之

西洋參

製半夏

陳皮

於朮

炙甘草

益智仁

粉歸身

茯苓

桂枝

明天麻

江只殼

竹茹

紅棗

覆診

進扶土溫中法痰飲上泛已止亥時仍有氣逆掘拳之勢癰厥可慮從肝腎治俟其動靜

金水六君凡加旋伏花磁硃凡烏葯沉香鐵繡水

再診

日來諸恙較退脉亦安靜滑象未減究有痰火未清擬標本兼

治 生地 龜板 遠志 硃茯神 白芍 橘紅

炙草 竹瀝 紅棗 製半夏 淮麥 磁硃元

東塘市陳男科

脈得浮弦按之滑而有力痰火風三者交煽於脾胃之間氣為之阻而肝為之逆也宜豁痰理氣疏肝

黃連溫膽加川楝子白芍鉤；

洙泗術歸女科

痞滿已舒脾氣稍為生化之源所重尤在脾也譬之河渠壅塞
甘霖大沛舟楫自通此時急宜治本

生地 歸身 白芍 川芎 澤蘭 於朮

茯苓 香附 赤糖炒 左金丸 越鞠丸 合服

福山羅男科

足三陰虧損濕熱乘虛下陷發為痔瘻後患懸癰、潰而不斂
必成漏管不可忽視

生黃芪

萆薢

猬皮

枳壳

細生地

生白芍

草薢

羊片

龜版

淡子芩

地榆炭

歸尾

銀花

功勞葉

莫城毛男科

冬溫邪伏少陽耳痛潰膿汗出過多筋無血養右足痠痛不能
屈伸遂至身重不能轉側甚至牙關緊閉言語不清脈右三部
弦大而數左弦而虛氣急自汗怔延三月氣血大傷閉脫之象
顯著危篤若此何能顧其腿痛乎此柔痙重症法在不治姑擬

養血熄風聊盡人事而已

大生地

阿膠

白芍

茯神

枣仁

鈎、

羚羊片

川貝

橘紅

麦冬

牡蠣

龍骨

石菖蒲

竹瀝

淮麥

紅麥

木排庫王男科

細參六脉虛緩遲弱下焦精血不足濕熱內鬱不化右膝成腫
兩腿乏力久延恐痿躄之累

熟地

萆薢

茺朮

川黃柏

知母

牛膝