

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十八



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十八

編輯傷寒心法要訣目錄

類傷寒五證

停飲

傷食

腳氣

虛煩

內癰

同傷寒十二證

冬溫

寒疫

瘟疫

溫病

熱病

風溫

溫瘧

濕溫

中暍

溫毒

風濕 瘰癧

易愈生證

難治死證

彙方

附河間兩解利法等

御纂醫宗金鑑卷三十八目錄

欽定醫宗金鑑卷二十八

無輕傷寒也

無傷寒五症

在痰傷食

類易有

滿在

月氣月風月脈可也
便難虛煩微熱無表裏

內癰

風寒停痰頭項不強痛

無痛痞悶失氣噫作酸

內癰能食審疼緣肺癰喘欬胸引痛唾黏腥臭吐膿涎
胃癰當胃痛難近腸癰腫痛少腹堅身皮甲錯腹中急
便數似淋證中看

註類傷寒五證初病之時皆與太陽表證相類一曰
停痰但胸滿不得息氣上衝咽頭項不强痛與傷
寒異耳一曰傷食但身無痛心下痞悶失氣噫氣
作酸吞酸與傷寒異耳一曰脚氣但病起自脚脚
膝兩脛腫痛或乾枯腫痛名曰乾脚氣大便艱難

與傷寒異耳一曰虛煩惟發熱而煩無表裏證與傷寒異耳一曰內癰其狀頗類傷寒但飲食如故有癰痛之處與傷寒異耳胸中隱痛或喘或欬吐唾腥黏是肺癰也當胃作痛手不可近是胃癰也少腹重痛便數似淋身皮甲錯是腸癰也

同傷寒十二證

冬溫 寒疫 瘟疫

春溫夏熱秋清涼冬氣冷冽令之常傷之四時皆正病

非時有氣疫為殃應冷反溫冬溫病應溫反冷寒疫傷
瘟疫長幼相傳染須識歲氣汗攻良

註冬病傷寒春病傷風夏病暑病秋病瘧疾皆四時
正令之常病也若春應暖而反寒夏應熱而反涼
秋應涼而反熱冬應寒而反溫此非其時而有其
氣疫為殃也冬應冷反溫而病傷寒者名曰冬溫
春應溫反寒而病傷寒者名曰寒疫若一時之氣
不正長幼皆病互相傳染名曰瘟疫凡治此病須

識歲氣太過不及六淫勝復人之強弱藏之寒熱
量其輕重或汗或攻輕以劉完素之雙解散重以
李杲之二聖救苦丸隨證施治可也

溫病 熱病

冬傷於寒春病溫夏日熱病早虧陰脈浮頭疼發熱渴
不惡寒兮是所因無汗河間兩解法有汗清下早當尋
失治昏狂諸熱至無證隨經以意神

註經曰冬傷於寒春必病溫至夏為熱病熱病者皆

傷寒之類也冬傷於寒謂冬傷正令微寒未即病也早虧陰謂冬不藏精之人或辛苦之人汗出內外失其固密在冬則早已損傷腎藏陰氣陽熱獨治所以至春一感微邪即引內熱炎炎之勢不能已矣故病而即渴不惡寒也初病無汗有表證者從劉完素兩解湯治法可也有汗內熱盛者或清或攻急瀉其陽而救其陰若因循失治昏狂諸熱證至則緩不及事也無證謂表裏無證當隨六經

以意消息治之自可通神也

風溫

風溫原自感春風誤汗灼熱汗津津生陰陽俱浮難出語
身重多眠息鼾鳴誤下直視失溲少被火發黃瘕癰驚
歲蕤桂枝參白虎一逆引日再命終

註冬傷於寒不即病者復感春寒名曰溫病復感春

風名曰風溫風溫有汗不可汗也若誤汗之益助
火邪則身熱如火自汗津津不止言語難出身重

多眠鼻息鼾鳴也風溫陰陽脈俱浮不可下也若誤下之熱陷膀胱竭其津液則直視失溲小便少也風濕熱盛若誤以火熏蒸強汗火旺津亡則發黃色瘈瘲驚癇也風溫之證不可汗下主以葳蕤湯若脈虛汗多主以桂枝合人參白虎湯一逆引日再命終謂一逆尚可引日若汗而又下下而又火則為再逆是促命期也

溫瘧

溫瘧得之冬中風寒氣藏於骨髓中至春邪氣不能發
遇暑燠髓消肌形或因用力腠發泄邪汗同出故熱生
衰則氣復寒後作證同溫熱治相同

註經曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至
春陽氣尚微邪氣不能自出因值大暑燠腦髓消
肌肉腠理發泄或有所用力邪氣與汗同出出則
陰虛而陽盛故熱生也衰則氣復入入則陽虛而
陰盛故後作寒也其證同溫熱治亦相同也

濕溫

溫復傷濕濕溫病身重胸滿及頭疼妄言多汗兩脛冷
白虎湯加蒼朮苓

註溫病復傷於濕名曰濕溫其證則身重胸滿頭疼
妄言多汗兩脛逆冷宜白虎湯加蒼朮茯苓溫濕
兩治法也

中暍 溫毒 風濕

溫病中暍溫毒病證同溫熱熱尤炎傷濕汗出當風立

風濕發熱重疼牽

註中暍即中暑也溫熱之病復中於暑名曰溫毒證
治同乎溫熱但熱尤盛也傷濕之病復感於風名
曰風濕其證發熱身重疼痛牽掣也治法已詳於
身痛矣中暍詳在暑門

瘧證

瘧證反張搖頭噤項強拘急轉側難身熱足寒面目赤
須審剛柔治法全

註風濕寒之邪合而為瘧其證則背反張搖頭口噤
項強拘急轉側艱難身熱足寒面目赤色也須審
剛柔治之可瘥也風濕盛者則有汗為柔瘧風寒
盛者則無汗為剛瘧均以小續命湯主之剛瘧去
附子柔瘧去麻黃表實者去參附加羌活獨活裏
實者去參附加芒消大黃甚者則以葛根湯桂枝
加葛根湯發之此治瘧之大畧也詳在瘧門

易愈生證

神清色澤亮音聲身輕膚潤𩚑和洪忽然口噤難言躁
𩚑即停伏戰汗寧飲多消散知釀汗能食𩚑浮表還平
子得午解陽來濟午得子解是陰從

註易愈之病取於神則神清取於色則色澤取於聲

則音長取於體則身輕取於皮則膚潤取於𩚑則
和洪皆一派不死之證故曰生證也若有如是之
生證忽然口噤不語煩躁而甚六𩚑停伏宜謹察
之非變凶也乃邪正交爭生戰汗之候為將愈之