

集彙方駁

集彙方駁

PDG

驗方彙集

西昌市药材公司編

1958.12.14.

前 言

我們西安市葯材公司系統全体职工，为了迎接中央卫生都在西安召开的全国医学教育革命經驗交流座談会和陕西省召开的中医中葯工作会议。响应党“中西合流发揚提高祖国医学”的號召，迅速掀起了一个采风运动，苦战三天把自己以往在工作中体驗的“单方”写出来，不少的职工同志还利用空暇深入到群众中进行采风，在这短短的三天里，我們共收集到“单方”“驗方”等10,075个，作为向大会的献礼。为了使所收到的“葯方”疗效更加确实可靠我們邀集了本系統有經驗的职工，組成审查整理小組，对所收的单方，进行了审查整理，在审查整理工作中，对重复的“葯方”只录用了其中的一部份，疗效不确，或者文献已有記載的，均未录列，現共整理出“葯方”1280个，其中：单方590个，驗方651个，秘方10个，兽葯方19个，針灸葯方10个，由於工作倉促，，对整理出的葯方，沒有按科进行分类，同时，由於我們审查人員的水平所限，錯誤、遺漏、重复的地方，在所难免，請医葯界多予批評指正。

西安市葯材公司

一、茄子秆与根，用水煮几滚可洗冻疮。

张明哲

二、黄莲用力劈开，用奶浸洗一晚，治火眼最有效。

张明哲

三、蜂蜜、核桃仁合炒腰起来吃了可治咳嗽病。

杨文彦

四、煮食大蒜可治肺结核。

时宪坤

五、冬瓜皮煮萝卜可治痔疮。

时宪坤

六、开水煮冬虫草一餐，打合它鸡蛋长吃可治肺结核。

时宪坤

七、八角大香炒鸡蛋吃可治腰疼。

时宪坤

八、梧槽子熬膏敷可治打背疮疔毒。

时宪坤

九、皂矾煮红枣可消小兒食积。

时宪坤

十、射香一、松片一、共研细末可治疔气（开水洗后擦此药）

时宪坤

十一、土黄莲煮黄老母鸡吃可治黄肿病。

时宪坤

十二、水银可治身上生虱子。

时宪坤

十三、樵子可治小兒腹内虫积。

时宪坤

十四、透骨草可治林巴线结核。

时宪坤

十五、降香、薄荷切片煮水洗脚可治冻疮。

十六、如要治肚痛可片些黄水经煎来片内服而治

十七凡梁牙内有虫，可用焚蜂隔布包置有虫牙处咬约半小时，即虫自动脱落而解。

张合理

十八凡身体受火烧或开水烫而火泡，速将煤炭末涂于患处，或以快置于部，一天后自愈。

张合理

十九 治鸡眼

酸梅焙干，碾取细面，用好醋调为糊状，然后洗脚，以刀轻刮患处，再涂药糊，布包之，约五天好，十余次可除病（已有三人效）

二十 久刺不愈
大蒜一棵用火煨熟食三次可愈。

廿一 跌打损伤
开水、凉饭、葱汤、皮屑所，跌打损伤处抹上葱油，可避免不起抹之效果特大。

廿二 治吹奶
瓜篓一个，乳香二小，用黄酒煎服。

廿三 治大便血
槐豆煮熟数次，当茶喝。

廿四 治大便血
元肉、鸭蛋各一个，每次六、七次重。

廿五 治气蒙眼
用羊肝煮熟食之。

廿六 治吹奶
蜂蜜、大蒜打成泥糊上。

廿七 治高血压吐血
莲藕头剥皮生吃。

廿八 治小兒眼目
用黄莲泡水洗眼数次即愈。

郭宝璜

白松如

白松如

白松如

白松如

郭福民

郭福民

郭福民

三十 治腹内有虫

核桃叶四两，煎汤，
老硝火研碎，水冲服。

卅一 治腹水即水臌脹病

黑肌六两四两，用新瓦把肉焙黄研末，再用商陆四两，煎汤一大碗吞服后，水即由小便排出一次即好。

卅二 治高血压

夏枯草三个，黄芩二个，生白芍二个，生杜仲三个，地龙二个，甘草一个。

卅三 治鼻出血

韭菜根捣汁，用一汤匙开水冲服即好。

卅四 治肺结核

用射香一个，大蒜半斤，大蒜捣成浆泥，射香放到人体的脊髓滑杆上，由X边第一节至脊骨上边第一节，先放射香，后放大蒜泥（40至50分钟取之）（内脾起水泡不要怕）

卅五 治吹奶

（轻者）用瓜蒌一个，乳香二个（去油）用黄酒煎服，开水送下。

（重者）以蜂蜜、大枣捣成泥服。

卅六 治哮喘

柿蒂二两、生薑一两、黑糖二两煎服。

卅七 治高血压吐血

白莲藕头，剖开去心。

卅八 治咳嗽

冬双叶二两、蜂蜜二两，蜂蜜烧开再添水一大碗，把冬双叶放入水内煎服后，滤去渣滓，煎汤内倒陈醋一大碗，一次吞服即愈。

卅九 治毒蛇咬伤

用汗蒸尿，即汗蒸油手涂伤处。

侯德明刘雨霖吴子明

四十一 治 癰 疔
用酒洗淨一日后，研洗國穀水沫于患處一日數次。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十二 治流通耳
白矾、洋冰各養份，共為細末吹於耳內，一日按二次可愈，
其用葱白蒂塞耳。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十三 治脚氣
常用流黃面承洗脚，每次用量五卜至一个，諱水黃水使如。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十四 治消化不良
用小米五小，或五一个炊焦用開水煎服，每日早服為宜。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十五 治手指疥瘡
用猪苦胆一个，內裝有黃面一个，套在手指上用綫扎住即愈。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十六 治小兒疳積
苦杏仁一兩；研碎板煨稍紅，然后將杏仁放在板上去皮去
油塗于患處可即愈。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十七 治小兒頭瘡
將香油塗，入葱叶內收入鍋內煮透，去其粉香晒于新布
上，用油調塗于患處可愈。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十八 治小兒疳積
用酒洗淨一日后，研洗國穀水沫于患處一日數次。

侯德卿劉雨亭吳子明

四十九 治各指疳瘡（兼身不仁瘡）
以頭髮、指甲各若干，燒灰，開水沖服，屢經服用功見奇。

侯德卿劉雨亭吳子明

五十 治諸瘡
將藥炭灰在患處用酒洗淨一日后，研洗國穀水沫于患處一日數次。

侯德卿劉雨亭吳子明

五十一 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十二 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十三 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十四 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十五 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十六 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十七 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十八 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

五十九 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

六十 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

六十一 治婦人經水不調，中氣虛弱，
服此一服，效如神，以服此散，水送下。

唐致祥

六十八 治咽喉肿痛
白矾三分化水，早晚含心服。（禁忌刺激东西）

无治平

六十九 治妇人产后面心迷
取个腰一个，好香醋四两，林银花火上煨干，放在醋里一浸，煮后取出，林银花店后，剩下的醋，方可饮之，立见奇效。

无治平

七十 治脐项火毒肿胀
鲜败酱草二两，捣碎作泥（外用）贴之患处。

无治平

七十一 治流鼻血不止
陈墙土用新凉水一洗，浸在陈墙上，用鼻孔在墙上受闻一会，立见全愈。

无治平

七十二 治肺病
林银花二两，甘草二两，取渣，滤水，把药汁煎后，女研开水，每天早晚含心服。

无治平

七十三 治老年人牙疼
熟地四两，甘草二两，水煎服。

赵 济

七十四 治肺痿核
鲜白果仁八两，菜油四两，白果仁用菜油浸十五日，每日服三次，每次服一个，水煎服。

张汉卿

七十五 治咳嗽
花蕊石三个，白炭二个共为细末，每服一个。

姜兆祿

七十六 治妇人下血不止
糯米一两（炭）研极细末，每服二个用菜酒冲服。

赵 济

七十七 治大便下血不止
红糖一两，炒猪皮一两水煎服。

张惠远

七十八 治白痢疾
鲜黄芩（鲜者更好）四两煎服，早晚一次。

张惠远

七十八

名糖皮共为细西，云云服。小云云云。

七十九

鲜夏枯草一斤，煮熟，取汁，最好吃一餐。共吃三四次。可全愈，每次一匙。日吃两次。

新志杰

七十

蚊蛤三个，煮片五下，清油端头外，共为细西，清油脂为。蒸。（翠忌辣不白化）

张念远

七十一

熟附片半斤，水煎服，每日两次早晚服。

田良民

七十二

把骨皮一两，粉丹皮一两，瑞春髓一盅，水煎服。

莫大祥

七十三

木瓜四两，冰糖二两，加水至瓶底服。

唐彦翰

七十四

生鸡蛋一个，蜂蜜四两，白粉四两，生鸡蛋、蜂蜜、白粉三种混合一起搅拌均匀，服下，以上三种混合一起搅拌均匀，服下，共服二次或三次就可全愈（翠忌辣不）

新志杰

七十五

黄连水液滴入耳内，外用每日三次滴入耳内。

陈荣周

七十六

肉叶三个，煮香一两，陈米粉糊为丸，每服五粒至七粒，温下。

刘少卿

七十七

蜈蚣三个共为末，每日服一个。

刘少卿

八十八 治白痢
鲜胡椒叶七叶，枣九个煎服。

八十九 治白带
银杏一两煨熟切末，开水送下，每服二个。

九十 治耳肉滑通耳内炎
鲜地五个，梅片面五下，先将鲜地碾末用布包取渣，水同片擦一起，反日在耳内滴白次，每次滴三四点。

九十一 治内痔
地地菜五个煎汤用淡盐内内。

九十二 治霜寒拍胸多
公丁香七个嚼花口内立止。

九十三 治无名肿毒
望楼三个共切细末，每服三个黄酒冲下。

九十四 治赤白痢疾
煨头大蒜一个捣碎用开水一服浸三小时滤过加入红糖二两，分四次空心服。

九十五 治小兒无疣
白茅根、柏子仁混合捣泥贴头止。

九十六 治女人怀孕不安或血
煎艾叶一两水煎汤服，用汤打鸡蛋一个。

九十七 治红白下痢
酸石榴皮三个，红白糖二两煎汤饮服。

九十八 治鼻疾
苦丁香一罗共切细末吹入鼻孔。

九十四 治小兒驚風 治小兒驚風，紅糖為引煎服。

肖建中

九十五 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

九十六 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

九十七 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

九十八 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

九十九 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百一 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百二 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百三 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百四 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一百五 治小兒驚風 治小兒驚風，煎服。

肖建中

一〇六、桑葉取一兩，白藤一兩，水煎服。

曹致祥

一〇七、治痢疾兼蒸痰喘
取人的鮮膽子汁放在新瓦上焙乾研成細末，早晚各服，
反服二個。

在治平

一〇八、治疔瘡眼腫
取豆四個等分，赤金四根，巴豆仁用赤金冬位不要咬碎，
每服二至四個，用新滾水送下，決不要咬破或咬碎。

安治平

一〇九、治瘧氣瘧
槐子三小，款小香三小，黃酒煎服。

楊子久

一一〇、治小兒吐瀉肚
大蜂窩，扁豆桿各等分，用水煎，煎劑溫服。

楊生礼

一一一、治瘧口便毒
冬刺片一兩，大青龍末同洗，用滾水送下每服二個。

水鴻鈞

一一二、治水火傷
張地榆二兩炭為細面，用雞蛋清調和抹在傷處。

張法洪

一一三、治无名腫毒
五倍一兩炭為細末，用滾水送下每服二個。

水鴻鈞

一一四、治小兒頭疔
雞皮七中，雞皮三，黃酒一兩共合一處洗七次，用棉紗包
八日得光。

吳永昌

一一五、治牙疼文鼻肉
食鹽三小，小硝三小炭研細末。

吳永昌

一一六、治婦人小兒下血
白蛋一個，黃砂三小，先將艾葉開五分，
黃砂同煮，一小時取汁服。

吳永昌

(五)

117 治男妇小兒口瘡
取羊脂兩兩陳醋一搗，就可貼到腳心，貼到腳心後有兩天
時間就可全愈（藥忌鐵器）
楊忠文

118 治滿口火虫
火生地為煎水服，每服一劑。（藥忌鐵性）
張安民

119 治股門腫痛痔瘡腫痛脫肛不收如女子瘰癧
青皮黑皮切碎煎服長時即效。

120 治肺癆在晚入入腰膝時不誤時服之
黃士信
豬板油四兩，先將蜂度豬板油化開
每服一匙開水送下。
趙清

121 治瘰癧心癰癰疽
硃砂一不，甘遂二不，以上兩味，以火向心一個，研為
粉，在心內用鍋煎熟取粉，每日服三次，每次服三至
四分，白開水送下。
楊平久

122 治瘰癧瘰癧
金不不皮，裝膠囊，每日兩次，每次二至三顆，白水送下。
傅宋周

123 治瘰癧肺結核
黃葛葉每日多食之，治瘰癧時加白糖蒸食。
傅宋周

124 治疔瘡破後粘之
發面（醃麵）用時加水調成糊狀，敷於患處。
傅宋周

125 治驢馬咬傷底
黃葛葉（不拘多少）搗爛煎湯洗傷處，另外以桑子嚼碎敷患
處，外用藥。注意凡咬傷連治兩日，如毒氣入心則危。
富致祥

126 治失血症
鐵樹葉用土烘干，研成細末開水送下，常吃一月之久，

方可治好，此物各花圈皆有。

張君文

猪苦胆一个 治虫瘡丁科子
方美、板片火许。

孝文軒

治以通 昨張建業云 四生年 吉方度 廣吃即愈。

陳漢卿劉雨亭吳子明

治瘰癧 瘰癧元肉老好，每次服七粒，數次可愈。（串

侯汝卿、刘雨亭、吴平陶

在貼，子彈一
針，子彈下
的，子彈
活，子彈
做，子彈
情，子彈
果，子彈
多，子彈
外，子彈
在，子彈
花，子彈
貼，子彈
照，子彈
外，子彈
子，子彈
取，子彈
妙，子彈
將，子彈
小，子彈
四，子彈
甘，子彈
六，子彈

新忠武

治周月壯熱心中煩渴舌白欲黃脈洪或大發熱
 寒石蒸面三焦一治，阿斯微溫飲下，熱一拂周身汗正云時服之。

刘子才

治小兒天癩
用猪肚子一个洗净，用盐花把头洗净再戴在头上即愈。

赵世荣

治燥癆
用牙沈日久頂棚市燒灰存性研粉，用時調香油擦之可愈。

來世起

治夜不下
玉米芯三斤煨焦為末是下。

张总义

一三五 治小儿鼻塞
用生大葱煎烂贴小儿天灵盖上即愈。

赵世荣

一三六 治子宫脱肛
崩漏子七个熬水服之（紫毛有效，白毛无效）

张子义

一三七 治肾脉发
玉米须三斗，每服三斗，熬水饮之。

张子义

一三八 治狗咬伤
用热牛粪研末贴患处。

张子义

一三九 治耳中发炎
螺蛳一大个，板片五片，将板片倒入螺蛳内吸利化为水，以水滴耳内即愈。

杜兴顺

一四〇 治耳痒
人指甲用火烤焦研细加香油滴入耳内（多次少滴）

王佑民

一四一 治干呕
黑牛牙擦若干枚放在瓦上焙干，炕黄研细用姜汤服。

王佑民

一四二 治妇女白带
木槿采三个，白术三个水煎服。

槐实斋

一四三 治误吞针入腹
蜈蚣自两个，凉水磨吞下，针从大便出，蜈蚣目繫在针两端。

汗致斋

一四四 治产妇血暈在床目视物不见
急用醋加莖菜汁烧热令产妇嗅之即醒。

汗致斋

一四五 治刀伤筋骨
按法：多年旧石炭四斗，煮莖菜八两刮法：先将莖菜捣成泥
末和石炭捣成微细末心成泥二两于心，研成细粉加水冲服不

适用农村农忙用，优点见露水不发。

肖友潭

一四六

治骨节痛

虎杖三个，穿山甲一个，捣泥为小丸，每服三个，每日两次，此方在开平胡新得此病，治好了，57开田兰院，用此方治好，上二开田兰院治好，57开田兰院，此方为民间秘方，在开平胡新得此病，治好了，57开田兰院，又到开平胡新得此病，治好了，57开田兰院。

柳修法

一四七

治割耳方

用山葛条煨成炭，火加板片，共研细面，菜油调和服之。

柳修法

一四八

治绞肠痧（即子午痧）

用大青盐一匙（食盐亦可）治法：用火烘透研细粉，每服一匙，此方为民间救急方。

姬赞亭

一四九

治冻疮

用猪白脂开洗之，未次即愈。此系民间救急方。

姬赞亭

一五〇

治小孩肚子有虫

处方：蒜用火烧熟，每日吃两次。

王偉民

一五一

治骨节痛

组成：黑狗骨（全条最好）制法：去净筋肉用阴阳瓦焙干，乳成细粉，每服五小，用温黄酒送服。此方系密方有奇效，腿痛及耳，不能下床，服过两个后即愈。

姬赞亭

一五二

治无痰癰

组成：谷糠油，制法用小柴糠四刃，用大碗一个，以白布麻布敷碗上，以水洒透将谷糠置碗中以火烘之，烘必碗有臭油抹于痰癰上三、五次即愈，此系民间特效方。

姬赞亭

(七)

一五三

治瘰癧

组成：紫草一片，制法：将紫草熬熟，再在珠子五小，十香三小，冰片一个，共研细粉，用布包好，敷于患处，用布布裹。