

方金十万



河北省
中医中药展览会验方汇集
第四辑

(内部资料)

河北省卫生厅

序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的宝藏，它们中的每一了单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这了社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建买办资产阶级的文化，过份地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪洵唐说：“我决心废除中医不用中药”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这了方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医学业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内奸，无从绝其祸根”；污蔑中医“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产

級反其學者反對中醫的荒謬論據。也是他們的崇拜外國的賈桂恩思想的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中西醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發揚它。特別是流傳在民間的一些秘方驗方單方土法，療效更為神奇，也符合多快好省的方針，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全省全民采風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社幸福院，貢獻祖傳秘方、經驗良方和流傳在民間的單方、土法，半月之內搜集了將近20萬份。這個運動，正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它、運用它，特刊印“十萬金方”，分片陸續出版。

由於倉促刊印，遺誤之處，在所難免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

瘟病类 (七方)	1 - 4
腹痛类 (十方)	4 - 8
泄泻类 (十方)	8 - 11
水肿类 (十方)	11 - 15
霍乱类 (十方)	15 - 19
胃病类 (十方)	19 - 22
疝气类 (十方)	22 - 26
癫狂类 (十方)	26 - 31
黄胆类 (八方)	31 - 34
淋注类 (十方)	34 - 37
头痛眩暈类 (十方)	37 - 41
哮喘类 (十方)	41 - 45
吐血类 (十方)	45 - 48
小便下血类 (十方)	48 - 51
大便下血类 (十方)	52 - 55
痢疾类 (十方)	55 - 59
虫积类 (十方)	59 - 62
脚气类 (五方)	62 - 63
小便不通类 (七方)	64 - 65
噎膈类 (五方)	66 - 67
中风类 (九方)	67 - 71

臃脹类	(十方)	71—76
癢痺类	(十方)	77—80
咳嗽类	(十方)	80—84
疔疾类	(十方)	84—87

外科 门

牙病类	(十方)	89—92
黄水疮类	(十方)	92—95
破伤风类	(十方)	95—99
秃疮类	(十方)	99—102
疔疮类	(十方)	103—107
脱发类	(八方)	107—109
杨梅类	(五方)	110—111
痲痘类	(十方)	112—117
疮毒类	(十方)	117—120
臃疮类	(十方)	121—124
凍疮类	(十方)	124—127
癬类	(十方)	127—130
乳疮类	(十方)	130—134
无名肿毒类	(十方)	134—137
瘰癧类	(十方)	137—141

妇 科 门

下乳类	(十方)	143—146
调经类	(十方)	147—150

鸡爪风类(九方)-----	151—154
难产类(九方)-----	154—157
痲癩疥癬类(五方)-----	157—159
胞衣不下类(八方)-----	159—161
胎动不安类(六方)-----	161—163
产后恶露不絶类(六方)-----	164—166
經闭类(六方)-----	166—168
惡露停滯类(五方)-----	168—170

儿 科 门

小儿疝气类(五方)-----	171—172
小儿小便不通类(五方)-----	172—173
百日咳类(六方)-----	174—176
小儿口疮类(七方)-----	176—178
小儿惊风类(十方)-----	179—182
麻疹类(九方)-----	182—185
疳积类(十方)-----	185—190

内 科 门

瘟病类 (七方)

第一方 张北县郭彬大夫献方

主治：头痛如劈，无汗口渴，小便赤涩，舌苔
红腻或紫，身发高烧，站语。

药物：桑叶三钱，菊花五钱，银花三钱，生石
膏末三两（先煎15分钟），连翘五钱，
知母三钱，黄芩三钱，梗米三钱，甘草
三钱。

便闭加大黄三钱，呕吐加清夏一钱，竹
茹一钱，小便短赤加竹叶一钱，灯芯五
分。

用法：水煎分二次服。

治验：饕头营子，分党委书记安进田头疼高烧
胸闷站语，七日不大便，脉洪弦，服二
剂愈。

第二方 保定市赵汉臣同志献方

方名：加减消毒饮。

主治：天行大头瘟，其症头面肿胀，起泡，溃
烂。

药物：荷叶，银花，连翘，姜蚕，卜荷，板兰

根，马勃，蝉脱，牛蒡子，元参，蚤休各三钱，甘草二钱。

配制：大便燥着加大黄一钱，溃烂着加公英，地丁，紫草各二至三钱，偏于腮周腫着加黄連，枝子，柴胡，黄芩，如面部潰烂可涂黄連膏或生肌玉紅膏。（煎剂）

用法：水煎服，视病情轻重可一日服二剂，或早晚各服一煎，服后多飲水，以助取汗，消腫最快。
忌食辛辣鸡子等物。

治验：南皮县××村李××男，患此症，由头后部往前腫，面部起泡，神昏不食，服此方四剂即愈。

第三方 涿鹿县詹煥長同志献方

方名：防疫丸。

主治：预防疫症传染。

药物：明雄黄一两，赤小豆二两，鬼箭羽二两，丹参二两。

配制：以上三味共为細面，和雄黄研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每日空心服五丸，用温开水送下。

另用：大管仲一枚，明矾一塊約三、五钱重，置水缸中。

第四方 妥拔魁同志献方

主治：发热咳嗽，吐铁锈色痰，胸痛呼吸困难

药物：川贝一钱半，桔梗二钱，荆芥穗二钱，连翘三钱，双花二钱半，花粉二钱半，牛蒡子二钱，薏米二钱，姜仁三钱，天冬二钱，炙百合二钱，生石膏三钱，甘草一钱，寸冬二钱。

用法：水煎服，寒热往来加柴胡，发高热加犀角。

治验：正县周罗村王小福年四十五岁患此症服此方六剂全愈。

第五方 完满县刘绍果大夫献方

方名：加味葛根苓连汤。

主治：瘟病高热兼下痢。

药物：银花五钱，连翘三钱，枳实三钱，黄芩一钱，葛根三钱，茯苓二钱，杭芍三钱，甘草二钱。

用法：水煎二次分服。

第六方 完满县刘介大夫献方

方名：二甲汤。

主治：瘟病头痛高热，痘间较重，口燥唇裂，或神昏站语，便血。

药物：生地一两，元参四钱，银花三钱，连翘三钱，寸冬八钱，薄荷二钱，芩蒲三钱。

捲竹叶三钱，萹蒿三钱，大青叶三钱，
皂板三钱，藜甲四钱，甘草三钱，
便血加茅根三钱，神昏沾语加犀角五分
磨冲。

用法：清水煎服。

第七方

方名：加减普济消毒饮。

主治：头面腫大，面起水泡，焮热癩疼，发热，
小便不利，大便秘结。

藥物：黄芩三钱，川连三钱，白芷二钱，僵蚕
三钱，牛子三钱，葱姑三钱，桔梗二钱，
元参三钱，芷根三钱，银花五钱，连翘
五钱，公英五钱。

用法：水煎，日服两次。（便秘甚者酌加川军）

腹痛类（十方）

第一方 康保县李玉相大夫献方

主治：下腹部壅寒，时痛时止。

藥物：破故子三钱，肉桂三钱，吴茱萸三钱，
白干酒一斤。

配制：将以上三味药放于酒并内，浸七昼夜。

用法：每日飲三次，每次一酒杯。

后验：昭阳河村，有二位妇女，患下腹部疼痛。

时痛时止，並有月經不調之証，已有
五年之久，經治疗无效，經服此方一劑
而愈。

第二方 康保县李王相大夫献方

主治：脾胃虚寒，上腹部常有发作性疼痛，按
揉数日，加压时疼即止。

藥物：黄壮狗肉二斤。

配製：将肉放在锅内，加水适量，入食盐少许
煎熟。

用法：一日吃完。

治驗：蔚县，北门子村，李高患肚痛十余年，
經其他方治疗无效，服此方即愈。

第三方 阳原县刘巨奎同志献方

主治：虚寒气滞腹痛。

藥物：台参二钱，肉桂二钱，陳皮二钱，川楝
三钱，云苓三钱，枳壳二钱，腹皮三钱，
丁香二钱，槟榔三钱，神曲二钱，砂仁
二钱，甘草二钱。

用法：水煎温服。

第四方 阳原县陈兆福同志献方

主治：因食冷物引起之腹痛。

藥物：草薢仁二錢，白酒一盞。
配製：將草薢仁搗碎，放酒內煮，以酒熱為度。
用法：飯前熱服，服後腹內覺响功立見功效。

第五方 陽原縣

主治：不分四季突然發病，患者腹劇痛喜按喜暖，惡冷，因感寒涼得之者。

藥物：麥摺一把。

用法：將麥摺去根燒成灰，用滾水沖拌後用淨布濾過，乘熱飲之，腹痛立止。
服後無副作用。此方簡便經濟合乎農村急救之用。服後如未能徹底全愈者，可再根據病理調治。

第六方 涿鹿縣沈德洲同志獻方

方名：瓜秧散。

主治：傷冷宿食，胃疼腹疼。

藥物：干倭瓜秧燒灰五錢，紅糖一兩，
引用燒酒送服。

治驗：卧佛寺村沈芳，男，15歲，患胃寒腹疼，脈見沉緊而細，手足厥冷，服此兩愈。

第七方 寧晉縣沈懷老大夫獻方

主治：絞腸痧，腹疼如絞。

藥物：馬糞一兩(炒焦)，黃土一撮微炒。

配製：共研勻。

用法：每服五錢，熱黃酒送下，疼立止。

第八方 无極县同業費同志献方

主治：脘部脹滿作痛。

藥物：陳香元一丁，砂仁三錢，萊服子五錢。

用法：水煎服。

第九方 康保县土球子公社医院 李垂卿同志献方

方名：升阳汤。

主治：胸中滿悶，心跳气短，短促而不能攝續，少腹以下墜重而痛，吸氣很觉困难。

藥物：白參五錢，生芪一兩，柴胡三錢，枳椇三錢，山藥一兩，延志五錢，龙骨五錢，牡蛎五錢，藎蒲三錢，枣仁四錢，山萸一兩，五味子二錢，竹茹一錢，枳實六錢。

配製：貯於盆中用水煎煮。

用法：水煎分三次服完。

治驗：田素花，女性29岁，得中气下陷症服三付即行全愈。

第十方 治潑县李之江大夫献方

主治：气由少腹上冲疼痛，气喘不得息，四肢

厥逆，名奔豚病者。

藥物：桂枝四錢，白芍五錢，炙甘草二錢，紫
油桂四錢，紫川朴二錢，元胡二錢，生
薑三錢，大棗三枚。

用法：水煎二次溫服。

泄瀉姜（十方）

第一方 潯縣張潤田周志獻方

主治：脾土虛寒中氣不能運化久泄不止。

藥物：黨參三錢，白朮三錢，五味二錢，茯苓
四錢，蓮子三錢，故脂三錢，升麻一錢，
吳茱二錢，白芍四錢，玉果三錢，牡蠣
三錢，肉桂二錢，龍骨四錢。

用法：水煎服，日服兩次，早晚服之。

第二方 桂專西紅廟王王子祥大夫獻方

主治：治脾虛泄瀉或久瀉不止。

藥物：大蒜一頭，雞蛋一顆。

配制：蛋用水煮熟與蒜搗在一起。

用法：蛋蒜搗在一起頓服。

第三方 桂專西紅廟王王子祥大夫獻方

主治：伤湿，脾阳不运，所致泄泻。
 药物：车前子三钱，炒白术三钱，茯苓二钱，
 焦山楂三钱，
 配制：水煎二次。
 用法：匀二次早晚各服一次。

第四方 无极县周吉魁同志献方

主治：泄泻日久不止（如系初得之泄泻过三、五天方可用。）
 药物：松香一两，明矾二两，琥珀二分，黄腊一两半。
 配制：将松香琥珀明矾研面，以黄腊熔化为丸，如小豆大。
 用法：用白开水送下，大人七八钱，小儿一二钱。无论老少并弱随服随止，无不速效。
 治验：①一九三二年我妻急泻一昼夜，有四十余次，百药不效，用此方立止。
 ②七叔刘××之妻，因产后而得泄泻，三年不愈，多药无效，用此方服至一斤而愈。
 ③本村闫马山，因劳动而得大便燥结不通，用泻药过多而成滑泄不能起，服此药立止。

第五方 涿鹿县陈蕴之同志献方

方名：加味苍连葛根汤
 主治：腹泻发热。
 药物：黄芩三钱，川连三钱，葛根五钱，白芍

五钱，广木香三钱，甘草二钱。

用法：水煎服，忌食生冷，辛辣及难消化之物。

治验：李家窑村李忠男，25岁，患此症，体温38.5度，脉数，一日宿大便三十多次，经服上列药品一剂病减半，次日仍用此方加五倍于二钱治之，病愈。

怪治十二了病例，治愈率达90%以上。

第六方 赤城县安克仁大夫献方

主治：水泄

药物：白芍一两，旱前子一两，泽泻一两，白术五钱。

配制：共为细面水泛小丸。

用法：每次服三钱，灯心竹叶为引。

第七方 治痢症

主治：夏天腹痛泄泻，赤白痢疾亦有效。

药物：白芍四钱，甘草三钱，茯苓三钱，黄连一钱，木香一钱，当归三钱，吴茱五分。

用法：水煎服。

第八方 巨鹿县张庆昌大夫献方

方名：六味地黄汤加减

主治：五更泻泄