

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷七



南京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

素水元珠

欽定四庫全書

明孫一奎撰

欽定四庫全書

伯對曰五臟六腑皆令

狀岐伯曰皮毛者肺之

欽定四庫全書

素水元珠

謂寒氣其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外

也受肺寒則外內合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也

五臟各以其時受病王注云時謂正月也非其時各傳以與之

人與天地相參故五臟各以治時感於寒則受病微

則為欬甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝

先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而

喘息有音甚則吐血

取大淵穴也

心欬之狀欬則心痛喉

中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

取太陵穴也

肝欬之狀欬

則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩肱下滿

取太衝穴也

脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩背甚則不可以

動動則欬劇

取太白穴也

腎欬之狀欬則腰背相引而痛

甚則欬涎

取太溪穴也

帝曰六腑之欬奈何安所受病岐

伯曰五臟之久欬乃移於府脾欬不已則胃受之胃

欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出

取三里穴也

肝欬不已則

膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁

取陽陵泉穴也

肺欬不已則大

腸受之大腸欬狀欬而遺失

取巨虛上廉也

心欬不已則小

腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失

取巨虛下廉也

腎

欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺

取委中穴也

久

欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲

此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

取支溝穴帝曰治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治府者

治其合浮腫者治其經

見欬論

按素問曰咳嗽煩冤者是腎氣之逆也

示從容篇

一陽發病

少氣善欬善泄 夏脉不及則令人上見咳唾下為
氣泄

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有涼時其脉洪者
熱痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰
甚而不已者宜吐下其痰熱也面白悲噦或脇急脹
痛或脉沈弦細遲而欬者寒飲在胸腹也宜辛熱去
之

脉治

脉經曰關上脉微為欬

脉緊者肺寒雙弦者寒

欬而脉弦濇為少血

浮緊者虛寒

脉細傷濕

脉浮而緩傷風

數則為熱沈數者裏熱

脉弦為水偏弦為飲

洪滑多痰

脉沈為留飲

肺脉微急為欬而唾血

欬脉浮直者生浮軟者生

欬證死脉

欬而脉緊者

欬而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脫形熱不去

欬而脫形發熱脉小堅急者

欬而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛

者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脉

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

欬嗽羸瘦脉形堅大者死 欬而脫形身熱脉小

堅急以疾是逆也不過十五日死全文見診

論欬與嗽本一證

子和云內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生咳嗽五臟
生成篇云咳嗽上氣診要經終篇云春刺秋分環為
咳嗽示從容篇云咳嗽煩冤者腎氣之逆也此四篇
中連言咳嗽其餘篇中止言欬而不言嗽如生氣通
天論云秋傷於濕上逆而咳與大象論文義同而無
嗽字乃知咳即嗽明矣

謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚詳大

抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也況是證其本
雖殊其標則一故世俗不以為疑唯潔古發內經微
旨其義見下

病機機要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂
無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有聲有痰也
因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽而發熱者謂之
熱嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩冬月嗽而
發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯燒生薑胡桃皆治無痰而嗽者此乃大
例更當隨時隨證加減之痰而能食者大承氣微下
之痰而不能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺
欬後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀 風乘肺
者日夜無度汗出頭痛痰涎不利 熱乘肺者急喘
而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦每多有之 火乘肺

者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢 燥乘肺者
氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥
細瘡燥癢大便秘澁涕唾稠粘 寒乘肺者或因形
寒飲冷冬月臥濕地或冒冷風寒秋冬水冷中感之
嗽急而喘此非六氣之云乎

論濕痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷於濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬
嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而

為咳嗽甚則動於濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰也濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之欬而無痰者以辛甘潤其肺欬而嗽者治痰為先故以南星半夏勝其痰而嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下

劉宗厚曰按此論欬因濕在於經致痰為欬五臟亦皆

有之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液不降或停水飲所致或腎氣虛弱火炎水涸津液湧而為痰涎於上此氣飲及真臟為病非諸經留濕致病也故易老云半夏止能洩痰之標而不能治痰之本是矣

丹溪曰咳嗽有風寒有火有痰有勞有肺脹風寒者鼻塞聲重惡寒是也宜發散行痰又有聲啞及喘嗽遇冬則發皆為寒包熱也解表則熱自除感冷則嗽隔上有痰也宜解表豁痰火者有聲痰少面赤是也勞

者盜汗多兼痰多吐紅作寒熱是也宜補陰清金痰者嗽動便有痰出痰出嗽止是也主豁痰肺脹者動則喘滿氣急聲重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿肺脹抑遏不得眠者難治

飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五味子

又有先因傷濕傷寒解利不盡病雖退然食飲減少不生肌肉身倦無力稍勞則體熱痠痛狀如勞症但不

吐血不發潮熱經二三年此是餘毒伏在經絡其脉弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃關於肺令人多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而不下治以異功白朮散

治嗽最要分肺虛實新嗽挾虛者可用人參風寒邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然

凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也涎稠