

前 言

中国医药学，是我国人民几千年来同疾病斗争的经验总结，它是一个伟大宝库，必须继续努力发掘，并加以提高。中医验方，则是中医方剂中的主要构成部份，为医工所掌握，散在民间，往往秘而不宣，以至失传，致许多宝贵经验，湮没不彰，甚受损失。

解放后由英明而伟大的中国共产党领导，颁布中医政策，号召全体医务人员，继承和发扬祖国医学遗产，大搞医学革命，中西医团结合作，合流，为创立我国新医药学派而奋斗。解放几年来，尤其是58年继续贯彻党的中医政策后，我县与各地一样遵循党的总路线认真执行中医政策，中医工作全面地取得很大成绩，如开展全民性献方、採方运动，广大群众踊跃地响应党的号召，掀起献方、採方高潮，做出显著成绩，内容丰富多采，为适应中医工作发展，继续交流经验，加以整理提高。本所特将这些验方，经过整理分类，次第选出刊行，本集为二集，一为妇、幼和五官科计192方。

由於我们水平有限，难免错误，请读者批评指正，以达到提高目的

一九六零年七月一日

目錄

婦

科

12345678910111213141516171819202122

1、子	宮	下	垂	4方	-----	11
2、咽	喉	疾	飲	1方	-----	2
3、月	經	不	調	5方	-----	2 — 3
4、白			帶	8方	-----	3 — 4
5、血			崩	12方	-----	5 — 7
6、惡			咀	2方	-----	3
7、妊	娠	惡	冒	1方	-----	8
8、子			疳	2方	-----	8
9、胎			漏	1方	-----	9
10、胎	氣	冲	心	1方	-----	9
11、流			產	3方	-----	9 — 10
12、死	胎	不	下	2方	-----	10
13、難			產	1方	-----	11
14、胎	動	不	安	3方	-----	11
15、預	防	孕	眩	1方	-----	11
16、胎	衣	不	下	2方	-----	12
17、產	后	發	熱	1方	-----	12
18、產	后	証	忡	1方	-----	12
19、產	后	瘀	血	3方	-----	13
20、乳	汁	不	通	5方	-----	13 — 14
21、消			乳	1方	-----	14
22、乳	痛	乳	痕	4方	-----	15 — 18

兜 科

23	百日咳	方	18	20
24	吐泄	方	20	21
25	志冒咳	方		21
26	童子	方	21	22
27	胎	方		22
28	遺尿	方		23
29	夜啼	方		23
30	便血	方		23
31	丹毒	方	24	25
32	口瘡	方		25
33	濕疹	方		25
34	龜背、龜	方	25	26
35	痢疾	方	26	28

五 官 科

36	耳病	方	28	30
37	鼻病	方	30	32
38	眼病	方	33	38
39	牙齦病	方	38	41
40	唇舌病	方	41	42
41	咽喉病	方	42	48

婦 科

方一 子 宮 下 垂

症狀：產後體虛、操勞過度，或因批勞過重而引起，脈細小無力，頭暈腰酸。

處方：黨參三錢 炙黃芪四錢 白朮 杜仲各二錢五分 當歸 川升麻 大汗 鬼絲子各二錢 陳皮 卷骨各一錢五分 五味子 炙草各一錢

用法：水煎服

參針防保院章如山

方 二

處方：黨參三錢 黃芪四錢 當歸 白朮各二錢 柴胡 川升麻 陳皮 炙草各一錢 枳殼三錢 生姜三片 大棗三枚

用法：水煎連服三、四劑而愈。

西苑防保院吳彰成

方 三

處方：黃芪三錢 桔核 升麻各二錢 當歸二錢五分 白朮 陳皮各一錢五分 炙草七分 油桂五分

用法：水煎連服二、三劑即愈。

石馬防保院劉瑞鏞

方 四

處方：蓖麻子適量

用法：去殼和飯粒搗爛，將頭頂頭髮剪掉一些，

連塗兩夜晚而愈。

中醫藥研究所

咽喉痰飲哽塞不下

症狀：婦人因氣郁胸悶、痰飲閉塞，自覺咽中如炙齶哽噎者。

處方：半夏四錢 厚朴二錢 茯神四錢 生薑三錢 蘇叶二錢

用法：水煎服（孕婦忌用）

麥斜防保院董捷芳

月經不調

方一

症狀：婦人經閉數月，或年余不行，少腹時痛。

處方：當歸 丹參各三錢 川芎 生地 酒白芍各二錢

用法：水二杯、米酒半杯煎服。

榜頭防保院張登如

方二

症狀：婦女經前三、五天腹痛難忍。

處方：丹皮 白芍 當歸各三錢 枳實 白芥子 香附 乙金各二錢 黃芩 柴胡各一錢五分 甘草一錢

用法：水煎連服二劑，經行痛止。

城關防保院魏永于

方三

— 3 —

症状：妇女经行时腹痛。

处方：淮山 石炭各二钱 当归四钱 阿膠三钱

巴戟天一钱 白芍三钱 甘草八分

用法：水煎連服二、三剂。

全 上

方 四

症状：妇女经行過多，且流連十数日不净，致体力衰弱，脉迟缓。

处方：党参五钱 酒白芍 茯苓 生地 阿膠
白术 艾叶 棕炭各三钱 当归 鹿骨各五
钱 陳皮一钱五分 兵草二钱 侧金一钱

用法：水煎連服三、四剂。

郊尾防保院孫金佑

白 帶

方 一

处方：生牡蛎五钱 金樱肉三钱 淮山三钱 縮
砂仁二钱 黄柏一钱 滑石一钱五分 兵甘
草八分

用法：水煎空心服

城关防保院魏承子

方 二

处方：(1) 白术 山药(炒) 車前子(盐炒) 党
参各二钱 酒芍 黑荆芥 柴胡各一钱五分
苍术(酒製)一钱 甘草一钱

(2) 白术 杜仲 金樱肉各二钱 牡蛎云

錢 枳實一錢五分 砂仁一錢 木香五分
炒淮山三錢

用法：兩者水煎服，先服第一劑，後服第二劑。

麥斜防保院謝元水

方 三

處方：香薷 鷄

用法：香薷浸酒，同鷄炕服。

園莊防保院黃覽青

方 四

處方：白花峨嵋豆頭(根)一兩

用法：同赤肉炕，空心服。

城關防保院陳庆火

方 五

處方：(1) 白朮 茯神 當歸 黨參 杏仁各二錢
吳茱萸三錢 遠志一錢五分 吳草 木香
各一錢 龍眼干五枚 橘皮四錢

(2) 黨參三錢 茯苓 白朮各二錢 半夏
陳皮各一錢五分 吳草一錢 橘皮四錢 生
薑三片 大棗三枚

用法：水煎服：屬於血虛者用第一劑，屬於氣虛者用第二劑。

石馬防保院李莉花

方 六

處方：當歸 生地 酒芍 白朮 蓮子肉各三錢
白鶴冠花 橘皮 浮石 益智仁各二錢
蒺藜花四錢 川芎一錢五分

用法：水煎服

郊尾防保院林金佑

血崩

方一

處方：烏梅干14粒（去核煨灰） 龍眼干12粒

用法：烏梅研為細末，龍眼干水煎泡末服之。

方二

卷華防保院李芹璠

處方：洋參七分 當歸 酒芍 麥冬 阿膠各二

錢 生地 龍骨各三錢 川芎 黑側柏各一

錢五分 黃芪四錢

方三

榜頭防保院陳元豹

處方：核桃肉伍枚（燒存性）

用法：研為末，空心用溫酒送下。

園莊防保院黃覽青

方四

處方：熟地一兩 當歸五錢 黨參五錢 黃芪三

錢 黑薑 阿膠各二錢

用法：水煎服

麥斜防保院謝成相

方五

症狀：血崩不止，頭又眩暈。

處方：黨參三錢 黃芪 枳子仁各三錢 白朮

當歸 石炭肉 阿膠各二錢 艾叶 吳草

升麻 陳皮各一錢

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

方 六

症狀：血崩日久不止，或突然崩漏過多而不止。

處方：黑蒲黃 炒靈脂 酒芍 阿膠 玄胡各三錢 當歸 生地 黃芪各五錢 川芎二錢 洋參一錢五分

用法：水煎分二、三次服。

城關防保院唐 焜

方 七

症狀：血崩不止，或懷孕二、三月腰腹作痛，血漏不止，而胎欲墮者。

處方：當歸 酒芍 地榆 黑柏叶 阿膠各二錢 生地三錢 洋參 黑荆芥各一錢 川芎一錢五分

用法：水煎服

榜頭防保院郭 學

方 八

處方：黨參 遠志 炙仁 當歸 蘇神 杜仲各二錢 白芍 黑地榆 黃芪各一錢五分 阿膠三錢 吳草一錢 艾叶八分 黃芩一錢

用法：水煎服

城關防保院林克其

方 九

處方：膝根四兩

用法：炆肉服

石馬防保院蔡瑞賢

方 十

處方：本木耳（乾）三錢

用法：焙干至黑色，研为末泡酒服。

郊尾防保院蔡進添

方 十一

處方：百草霜

用法：研为末泡酒服

全 上

方 十二

處方：地榆一兩 側柏叶五錢 甘草二錢

用法：水煎服

園莊防保院趙連春

惡 咀

方 一

狀：體質虛弱，妊娠三、四月，中晚宿有停痰，
，得食即吐，四肢並有倦怠者。

處方：党参 白朮 桔紅各二錢 當歸 竹茹各

一錢五分 川樸 香附各一錢 砂仁 甘草

各五分 生薑三片

用法：水煎服

麥軒防保院謝元水

方 二

狀：懷孕二、三月，心煩惡食，嘔吐不止。

處方：蘇叶三分 川連五分 黃芩一錢 竹茹一

錢 伏龍肝三錢 金銀一錢 麥冬二錢

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

妊 娠 感 冒

症狀：頭痛鼻塞，身體疲倦，初則惡寒發熱，繼則微寒壯熱，或但熱無寒，腰腹俱痛，口渴引飲，煩躁不寧。

處方：桑葉 玉竹 竹茹 生白芍 生淮山各二錢
桔梗 黃芩 知母各一錢五分 甘草
蘇葉各一錢

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

子 癰

方 一

症狀：妊娠患痢疾，一日一發，或間日一發，寒輕熱重，屬於偏熱者。

處方：當歸 生地 首烏 知母 黃芩各二錢
生白芍三錢 川芎 甘草各一錢

用法：水煎服，寒熱並重者加艾葉一錢。

全 上

方 二

症狀：孕婦患痢疾，症狀與一般痢疾同，或並腹痛者。

處方：當歸 生白芍各一錢五分 生地二錢 川
芎 艾葉各八分 黃芩一錢

用法：水煎服，如熱重或腹痛者，黃芩、白芍須多用，並以杜心土調新汲水貼臍上下各一，乾則易之。

榜頭防保院張央如

胎漏

症狀：婦人有胎漏血，少腹痛，或腰痛下血。

處方：阿膠 當歸 酒芍 生地各二錢 艾葉
黃芩各一錢五分 川芎一錢

用法：水煎服，如腰痛加杜仲二錢、大汗錢半。
度尾防保院吳鴻榮

胎氣沖心

症狀：妊娠胎氣沖心，喘急大汗，四肢厥冷。

取穴：取鶴頂一穴

用法：供患者兩腳垂地，針刺三、四分，用抑制法。

榜頭防保院朱北明

流產

方一

症狀：孕婦屢在四、五個月，有習慣性流產者。

處方：當歸四錢 酒芍 生地 阿膠 故紙 兔
絲子各三錢 川芎 杜仲 大汗各二錢

用法：水煎服 須於未流產前一個月服三、五劑。

石馬防保院李菊花

方 二

處方：熟地四兩 當歸（頭印歸）三兩 黃芩
白朮 杜仲 大汗各二兩

用法：合為末，調蜜作丸，須在未流產前一、二
個月早晚各服三錢。

城關防保院李世双

方 三

症狀：有習慣性小產，腹痛、腰痛，體弱無力，
血行不止，或有休克狀態者。

處方：黃芪八錢 當歸五錢 香附一錢

用法：水煎服

榜頭防保院施文松

死 胎 不 下

方 一

症狀：孕婦跌扑損傷，或患熱病胎死腹中不動。
繼而腹滿、面赤舌青，指甲黑，口中有臭氣。

處方：蒼朮三錢 厚樸二錢五分 陳皮二錢 甘
草五分 朴硝五錢

用法：水煎服

麥斜防保院章如山

方 二

症狀：死胎不下，並治胎衣不下。

處方：樸硝三、四錢

用法：調童便承熱服之即下。

國莊防保院黃覽青

難產

處方：血餘 川芎各三錢

用法：水酒各半煎服

省華防保院李芹瑤

胎動不安

方一

症狀：妊娠數月，胎動、腰腹疼痛

處方：當歸 黃芩 生白朮各八錢 芍藥 白芍

三至五錢 杜仲 六汗各二錢 羌活一錢

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

方二

處方：洋參五分 白朮 當歸 黃芩各二錢 酒

芍藥錢 紫蘇 川芎 香附 杜仲 六汗各

一錢五分 陳皮 砂仁各一錢 甘草六分

用法：水煎服，如見血加地榆一錢，生地二錢。

郊尾防保院林金佑

方三

處方：苧麻根一斗 糯米一鐘 蓮子肉一兩

用法：水煎連服一、二劑胎安，有血亦能止。

城關防保院陳瑞慶

預防孕婦眩暈

處方：生扁豆五錢 當歸 川芎 白芍各三錢

用法：同豬腳或豆腐炖服（七個月起每月服兩劑）

附註：此方預防孕婦在臨產期間，有患眩暈者服之。

大濟防保院岳金璣

胎衣不下

方一

處方：橄欖核 莽水

用法：橄欖核燒存性，調酒炒，研為末，用莽水煎湯，加些酒送下。

國莊防保院黃覽壽

方二

處方：橄欖核一斤

用法：研為末，盛入洗淨之桶中，用熱水調勻，將產婦扶坐在桶上半小時，胎衣即自下。

賴店防保院傅世忠

產後發熱

處方：當歸一兩 川芎三錢 桃仁一錢 姜炭八分 兵草五分 荊芥二錢 麥冬二錢 益母草二錢 五味子一錢五分

用法：水煎服（惡寒發熱口渴，类似痢疾）

麥斜防保院章如山

產後極沖

症狀：產後出血過多，心煩躁動不寧。

處方：當歸 黨參 遠志 黃芪 陳皮各一錢五分 杏仁 茯神 麥冬 白朮各二錢 川芎

八分 吳草五分
用法：水煎服

麥斜防保院謝元水

產後瘀血痛

方 一

處方：豬油一杯 韭菜汁一杯

用法：將豬油先熬，後把韭菜汁合勻，加米酒炖服。

國莊防保院黃覽青

方 二

處方：山楂肉三錢 烏糖三錢

用法：水煎服

春華防保院岳開煤

方 三

症狀：產後瘀血未下，發生血暈，甚至不省人事。

處方：五靈脂生熟各一錢五分 益母草二錢

用法：水煎，臨時取健康之童便調服。

附註：童便取時，以碗盛其中間一段用之。

榜頭防保院張央如

產後乳汁不通

方 一

處方：黃芪一兩 當歸五錢 白芷三錢 山甲二錢五分

用法：將藥炆豬腳蹄服

麥斜防保院董捷芳

方 二

處方：薦蒿一兩 白通草三錢

用法：炕豬腳服。

賴店防保院傅子博

方 三

處方：通草二錢 不留行三錢 山甲二錢 生地
三錢 黃豆五錢

用法：水煎服，或炕豬腳服。

附註：如惡露未盡不可服。

賴店防保院傅世忠

方 四

處方：當歸四錢 久地五錢 北杞 通草 不留
行各三錢 黃芪 川芎各四錢 洋參七分

用法：炕豬腳服。

郊尾防保院蔡瑞明

方 五

處方：山甲五錢

用法：研為末，泡米湯服。

同莊防保院黃覽青

消 乳 (

處方：麥芽一兩(炒黑)

用法：水煎服。

附註：俗稱斷乳

賴店防保院傅世忠

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我。我先试读，QQ45472743 微信13663070474，您的移动书库—低价—高效—专业。