

阮華

中

藏

經

上

(明板)

華先生中藏經

應靈洞主探微真人少室山鄧處中序

華先生諱佗字元化性好恬淡喜味方書多遊名山
幽洞往往有所遇一日因酒息于公宜山古洞前忽
聞人論療病之法先生訝其異潛逼洞竊聽須臾有
人云華生在邇術可付焉復有一人曰道生性貪不
憫生靈安得付也先生不覺愈駭躍入洞見二老人
衣木皮頂草冠先生躬趨左右而拜曰適聞賢者論
方術遂乃忘歸况濟人之道素所好爲所恨者未遇
一法可以施驗徒自不足耳願賢者少察愚誠乞與

開悟終身不負恩首坐先生云術亦不惜恐異日與
子爲累若無高下無貧富無貴賤不務財賄不憚勞
苦矜老恤幼爲急然後可脫子禍先生再拜謝曰賢
聖之語一一不敢忘俱能從之二老笑指東洞云石
床上有一書函子自取之速出吾居勿示俗流宜秘
密之先生時得書回首已不見老人先生懾怯離洞
忽然不見雲奔雨瀉石洞摧塌旣覽其方論多奇怪
從茲施試效無不存神先生未六旬果爲魏所戮老
人之言預有斯驗余廼先生外孫也因吊先生寢室
夢先生引余坐語中藏經真活人法也予可取之勿

傳非人余覺驚怖不定遂討先生舊物獲石函一具
開之得書一帙廼中藏經也予性拙於用復授次子
思因以志其實甲寅秋九月序

華先生中藏經目錄

應靈洞王探微真人少室山鄧處中序

第一卷

人法於天地論第一

陰陽大要調神論第二

生成論第三

陽厥論第四

陰厥論第五

陰陽亢格第六

寒熱論第七

虛實大論第八

上下不寧第九

脉要論第十

五色脉論第十一

脉病內外證訣第十二

生死要論第十三

病有災恠第十四

水法有六第十五

火法有六第十六

第二卷

風中有五生五死第十七

積聚癥瘕雜蟲第十八

勞傷論第十九

傳尸第二十

論五臟六腑寒熱虛實死生逆順之法第二十一

論肝臟虛實寒熱生死逆從脉證之法第二十二

論膽虛實寒熱生死脉證之法第二十三

論心臟虛實寒熱生死逆順脉證之法第二十四

論小腸虛實寒熱生死逆順脉證之法第二十五

論脾虛實寒熱生死逆順脉證之法第二十六

第三卷

論胃虛實寒熱生死逆順之法第二十七

論肺臟虛實寒熱生死逆順之法第二十八

論大腸虛實寒熱生死逆順之法第二十九

論腎臟虛實寒熱逆順生死之法第三十

論膀胱虛實寒熱逆順生死之法第三十一

論三焦虛實寒熱逆順生死之法第三十二

論痺第三十三

論氣痺第三十四

論血痺第三十五

論肉痺第三十六

論筋痺第三十七

論骨痺第三十八

論治中風偏枯之法第三十九

論五疔狀候第四十

癰瘡論第四十一

第四卷

論腳弱狀候不同第四十二

論水腫脉證生死疾第四十三

論淋瀝小便不利第四十四

古之與今有餌得火者第四十五

論三痞并方第四十六

辨上痞候并方

辨中痞候并方

辨下痞候并方

論療治有下汗吐補交錯致於死候第四十七
論診雜病必死候第四十八

第五卷

察聲色形證決死法第四十九

樂方

曼應丸

大靈治傳尸明月丹

解勞生肌進食治血養心地黃煎圓

癥瘕

通氣阿魏圓方

諸氣不通胸背痛結塞悶亂宜服醉仙丹治
偏枯不遂皮膚不仁

破黃七神丹

暴喘欲死方

暴咽喉閉氣欲絕

駐顏長算百補病交藤圓

瘡方通神乳香膏

一切氣漏麝香圓

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷細而欲絕破棺散

治陽厥發狂將成疽俗腸湯

起卒死救生丹

脾厥吐瀉霍亂

治心脾卒痛不可忍

左慈真人千金地黃煎

大上延年萬勝追魂散治勞瘦垂死方

葛玄真人百補交精圓

扁鵲玉壺丸

療百病延壽酒

解一切毒玉霜圓

三疳吐血黃疸三黃丸

救百物入咽喉鯁欲死方

第六卷

三茱丸治小腸氣痛

金鈴丸治小腸氣一服立愈

燒肝散治久年不差心勞口瘡

補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不寧狂言妄語叫呼奔走

椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

硝砂圓消積溫中順氣治風痰利胃膈尤治傷生冷嘔逆泄瀉

強中圓治氣消食益脾胃進飲食

養胃丹治脾胃不和全不思飲食中脘停寒嘔逆惡心臟寒泄痢腹痛腸鳴常服溫中養胃散思飲食

五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四

悉腫心腹脹滿上氣促急胃膈煩悶痰涎上
壅飲食不下行步氣奔狀如水病先服此藥
能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等
藥以致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒
多服不妨

立効散治腰痛

香芎散治一切頭風

古鄉古敗散治頭風血風又名荆芥散

再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手

足掉搐拽

沉香飲子治痞氣升降陰陽

礞石丸治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡
心嘔逆胃膈不快不思飲食胃腹脹滿臍脇
有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰疰癖癥
瘕發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面
浮腫臟腑不調裏急後重及十膈氣虛中有
積婦人血氣塊硬悉皆主之

紫沉消積丸

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒
痰咳嗽及中滿傷寒三日以前服無不効

治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服

如聖散治一切無異色瘡腫消毒併閃肺折傷接骨定痛活養血脉已破者不可用

第七卷

治惡瘡發背

神効乳香膏治一切瘡腫生肌止痛名金露

金屑丸亦名黃圓子治傷風頭痛肌熱大効

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏

貼之

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此

藥貼之