

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

大定功重人壽

證治準繩卷九

幼科

肺藏明

肺主

中則

虛則呼吸氣長出氣

肺病

呼吸氣長出氣氣短喘急

飲水者有不飲水者

明王肯堂撰

大定功重人壽

證治準繩

一

肺熱手搯眉目鼻面甘桔湯主之 肺盛復有風冷

胃滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺

瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿 肺虛熱唇

深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散 肺臟怯唇白色

當補肺阿膠散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺

虛損故也 脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母

子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇白而澤者吉白如

枯骨者死

此以唇診肺之法也唇白色者肺臟怯也阿膠散主之若手尋衣領及亂捻物者肝熱也

宜瀉青丸手摺眉目鼻面者
肺熱也宜甘桔湯之類是也

肺病見春金旺肺勝肝

也當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者

當搗

海藏云為肝怯故目淡青也

潔肺主燥自病則喘嗽燥則潤

之實則喘而氣盛瀉白散主之虛則喘而少氣先

益黃散後阿膠散主之心乘肺賊邪熱而喘嗽先地

黃丸中導赤散後阿膠散主之肝乘肺微邪惡風眩

冒昏憤嗽羌活膏主之腎乘肺實邪增寒嗽清利百

部丸主之脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉嗽人參白朮

散主之 劉凡肺之得病必先觀心脾二臟之虛實若
心火爍金即當先抑心氣後吃肺藥若心氣和即便看
脾脈若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風
邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則亦痞
隔中焦而大腸與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則肺
與大腸不通其熱毒之氣必上蒸於肺而生痰故患肺
熱者多脾實得之心氣盛者瀉之脾氣虛者益之脾氣
實者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益

脾氣通肺氣三藥若診其脈氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則但察肺家虛實而治之

薛肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲心火炎燥用人參平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脈右寸必浮而有力宜用瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱還傷肺之說而不用人參則誤矣仍參其證治之

薛肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩 肺
欲收急食酸以收之白芍藥 以酸補之五味子 以
辛瀉之桑白皮 肺虛以五味子補之如無他證錢氏
補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草補
脾

阿膠散

錢氏

又名補肺散

阿膠

一兩半
熬炒

黍粘子

炒香

甘草

炙各二錢半

馬兜鈴

半兩
焙

杏仁

七箇去
皮尖炒

糯米

壹兩
炒

右為末每服一二錢水一盞煎至六分食後溫服

海杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當
以意消息之 薛前方乃通治肺金之劑經云虛則

補其母若前藥未應當用五味異功散以補脾

海肺實以桑白皮瀉之如無他證以瀉白散主之實則
瀉其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

瀉白散

錢氏

又名瀉肺散

桑白皮

細剉
炒黃

地骨皮

洗去土焙
各一兩

甘草

炒半兩

右件為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分食後溫服 海治肺熱骨蒸自汗宜用此直瀉之用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血分之

甘桔湯

方見咽喉

大青膏

羌活膏

俱見驚搐

四君子湯

方見

雜病虛勞

參蘇飲

雜病發熱

人參平肺散

雜病咳嗽

百部丸

方見

咳嗽

人參白朮散

咳嗽

內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之舍

也皮毛先受邪氣邪氣聽從其令也五臟之欬久乃移
於六腑又病 式要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不
清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有聲
有痰也因傷肺氣動於脾濕故咳而嗽也又生氣通天
論云秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反
動之則氣上衝而為咳嗽甚則動於脾濕而為痰也蓋
風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急
喘而嗽面赤潮熱手足寒冷小兒多有之火乘肺者咳

嗽上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利
百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒大
便秘澀涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒飲冷冬月睡卧
濕地或受冷風春秋之氣或因外感夏是火氣炎上最
重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也宜各隨其證而治
之

錢氏法 夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽
者必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶丸

下之若久者不可下也 十一月十二月嗽者乃傷風
嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗之
有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之
若五七日間其證身熱痰盛唾粘者以褊銀圓下之
有肺盛者欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即
熱以瀉白散瀉之 若傷風咳嗽五七日無熱證而但
嗽者亦葶藶圓下之後用下痰藥 有肺虛者欬而哽
氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰

盛者先實脾後以褊銀圓微下之涎退即補肺補肺如
上法 有嗽而吐水或青淥水者以百祥圓下之 有
嗽而吐痰涎乳食者白餅子下之 有嗽而咯膿血者
乃肺熱食後服甘桔湯 久嗽者肺亡津液阿膠散補
之 欬而痰實不甚喘而面赤時飲水者可褊銀圓下
之 治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增
損 杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽
而吐痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺

中故也宜以麻黃散輩發散後用涼藥壓之即愈時醫
與珠粉丸半夏丸褊銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚
至春三月間尚未愈名錢視之其候面青而光嗽而喘
促哽氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所謂面
青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽
者肺之病肺自十一月至三月肺即虛痿又數下之脾
肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣
長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日

面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而
又加肺虛唇白如練錢曰此病必見不可治之何者肝
大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝
病症不退三補肺而肺病尤虛此不久生故言死也此
證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死
京東轉運使李公有孫八歲病嗽而胃滿短氣醫者
言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘
錢氏曰此肺氣不足復有寒邪即使喘滿當補肺脾勿

服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰
退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除
生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治
其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色
錢治愈 東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝
生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲水不止全不
能食錢氏用史君子丸益黃散張曰本有熱何以又行
溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則寒