

第八冊

卷八

治百病備急丸散膏諸要方

治牛馬六畜水穀疫癘諸病方

葛仙翁肘後備急方卷之八

瘦樵程永培校

治百病備急丸散膏諸要方第七十二

裴氏五毒神膏療中惡暴百病方

雄黃朱砂當歸椒各二兩烏頭一升以苦酒漬
一宿猪脂五斤東面陳蘆煎五上五下絞去滓
內雄黃朱砂末攬令相得畢諸卒百病溫酒服
如棗核一枚不差更服得下卽除四肢有病可

摩癰腫諸病瘡皆摩傳之夜行及病冒霧露皆以塗人身中佳

效方并療時行溫疫諸毒氣毒惡核金瘡等

蒼梧道士陳元膏療百病方

當歸天雄烏頭各三兩細辛芎藭朱砂各二兩
乾薑附子雄黃各二兩半桂心白芷各一兩松
脂八兩生地黃二斤擣絞取汁十三物別擣雄
黃朱砂爲末餘㕮咀以釀苦酒三升合地黃漬

藥一宿取猪脂八斤微火煎十五沸白芷黃爲
度絞去滓內雄黃朱砂末攬令稠和密器貯之
腹內病皆對火摩病上日兩三度從十日乃至
三十日取病出差止四肢肥肉風瘡亦可酒溫
服之如杏子大一枚

主心腹積聚四支痺蹙舉體風殘百病效方華佗
虎骨膏療百病

虎骨野葛各三兩附子十五枚重九兩椒三升

杏仁巴豆去心皮芎藭切各一升甘草細辛各
一兩雄黃二兩十物苦酒漬周時猪脂六斤微
煎三上三下完附子一枚視黃爲度絞去滓乃
內雄黃攪使稠和密器貯之百病皆摩傅上唯
不得入眼若服之可如棗大內一合熱酒中須
臾後拔白髮以傅處卽生烏猪瘡毒風腫及馬
鞍瘡等洗卽差牛領亦然

莽草膏療諸賊風腫痺風入五藏恍惚方

莽草一斤烏頭附子躑躅各三兩四物切以水
苦酒一升漬一宿猪脂四斤煎三上三下絞去
滓向火以手摩病上三百度應手卽差耳鼻病
可以綿裹塞之療諸疥癬雜瘡

隱居效驗方云并療手脚攣不得舉動及頭惡風
背脇卒痛等

蛇銜膏療癰腫金瘡瘀血產後血積耳目諸病牛
領馬鞍瘡

蛇銜大黃附子當歸芍藥細辛黃芩椒莽草獨活各一兩薤白十四莖十一物苦酒淹漬一宿猪脂三斤合煎於七星火上各沸絞去滓溫酒服如彈丸一枚日再病在外摩傅之耳以綿裹塞之目病如黍米注眥中其色絰黃一名絰膏人又用龍銜藤一兩合煎名爲龍銜膏

神黃膏療諸惡瘡百雜瘡方

黃連黃蘗附子雄黃水銀藜蘆各一兩胡粉二

兩七物細篩以臘月猪脂一斤和藥調器中急密塞口蒸五斗米下熟出內水銀又研令調密藏之有諸瘡先以鹽湯洗乃傅上無不差者

隱居效驗方云此膏塗瘡一度卽瘥時人爲聖

青龍五生膏療天下雜瘡方

丹砂雄黃芎藭椒防已各五分龍膽梧桐皮柏皮青竹茹桑白皮蜂房蝎皮各四兩蛇蛻皮一具十三物切以苦酒浸半月微火煎少時乃內

臘月猪脂三斤煎三上三下去滓以傅瘡上併
服如棗核大神良

隱居效驗方云主癰疽痔惡瘡等

以前備急諸方故是要驗此來積用效者亦次於
後云

扁鵲陷冰丸療內賬病并蠭疰中惡等及蜂百毒

溪毒射工

雄黃真丹砂別研礬石熬各一兩將生礬石三

兩半燒之鬼臼一兩半蜈蚣一枚赤足者小炙
斑猫去翅足龍膽附子炮各七枚藜蘆七分炙
杏仁四十枚去尖皮熬擣篩蜜和擣干杵腹內
脹病中惡邪氣飛尸遊走皆服二丸如小豆若
積聚堅結服四丸取痢洩下蟲蛇五色若蟲注
病中惡邪飛尸遊走皆服二三丸以二丸摩痛
上若蛇蜂百病苦中溪毒射工其服者視強弱
大小及病輕重加減服之

丹參膏療傷寒時行賊風惡氣

在外卽支節麻痛喉咽痺寒入腹則心急脹滿
胷脇痞塞內則服之外則摩之并癱緩不隨風
濕痺不仁偏枯拘屈口喝耳聾齒痛頭風痺腫
腦中風動且痛若癰結核漏瘰癧堅腫未潰傳
之取消及丹癰諸腫無頭欲狀骨疽者摩之令
消及惡結核走身中者風水遊腫亦摩之其服
者如棗核大小兒以意減之日五服數用之悉

效丹參蒴蘆各三兩莽草葉躑躅花各一兩秦
膠獨活鳥頭川椒連翹桑白皮牛膝各二兩十
二物以苦酒五升油麻七升煎令苦酒盡去滓
用如前法亦用豬脂同煎之若是風寒冷毒可
用酒服若毒熱病但單服牙齒痛單服之仍用
綿裹嚼之比常用豬脂煎藥有小兒耳後瘻子
其堅如骨已經數月不盡以帛塗膏貼之二十
日消盡神效無比此方出小品

神明白膏療百病中風惡氣頭面諸病青盲風爛
眥鼻耳聾寒齒痛癰腫疽痔金瘡癬疥主之

當歸細辛各三兩吳茱萸芎藴蜀椒木前胡白
芷各一兩附子三十枚九物切煎猪脂十斤炭
火煎一沸卽下三上三下白芷黃膏成去滓密
貯看病在內酒服如彈丸一枚日三在外皆摩
傅之目病如黍米內兩眥中以目向天風可扇
之瘡蟲齒亦得傅之耳內底着亦療之緩風冷

者宜用之

成膏

清麻油十三兩菜油亦得黃丹七兩二物鐵鑄
文火煎麤濕柳批箆攪不停至色黑加武火仍
以扇扇之攪不停烟斷絕盡看漸稠膏成煎須
淨處勿令雞犬見齒瘡帖痔瘡服之

藥子一物方

婆羅門胡名船疎樹子國人名藥療病唯須細

研勿令麤皆取其中人去皮用之

療諸疾病方

卒得吐瀉霍亂蠱毒臍下絞痛赤痢心腹脹滿宿食不消蛇蟇毒入腹被毒箭入腹並服二枚取藥子中人暖水二合研碎服之疽瘡附骨疽腫丁瘡癰腫此四病量瘡腫大小用藥子中人煖水碎和猪膽封上癰腫冷遊腫癰瘡此五病用醋研封上蛇蟇惡毛蝎蜈蚣等蟇沙虱射工

此六病用煖水研赤菟和封之婦人難產後腹
中絞痛及惡露不止痛中瘀血下此六病以一
枚一杯酒研溫服之帶下暴下此二病以粟汁
研溫服之齧蟲食齒細削內孔中立愈其擣末
篩着瘡上甚主肌肉此法出支家大醫本方
服鹽方療暴得熱病頭痛目眩并卒心腹痛及欲
霍亂痰飲宿食及氣滿喘息久下赤白及積聚吐
逆乏氣少力顏色痿黃癰瘡諸風其服法