

六

七

卷一

幼科證治準繩集之六

心部四

金壇王肯堂字泰甫輯

瘦樵程永培校

痘瘡

下

寒戰咬牙

寒戰者森然若寒振振然搖動也咬牙者上下片牙相摩而鳴也經曰諸風振掉皆屬肝木寒戰而振振搖動風之象也火氣衝物亦然錢氏曰肝主風虛則咬牙多欠又曰上竄咬牙心熱也然則寒戰咬牙心肝二藏主之或以寒戰爲氣虛咬牙爲血虛或以咬

牙爲齒槁謂津液不足者皆不知此意痘瘡所惡者寒戰咬牙或單見一證或二證竝見若瘡已壞加之喘促悶亂者死無日矣 凡病痘者瘡本稠密轉動之間身體振搖者此一身被瘡所困不能支持轉動艱難之故不可便作寒戰妄投熱藥也有只咬牙者此心肝二經火旺也蓋肝虛咬牙心熱者亦咬牙勿便作不治論

如瘡初出而寒戰者此邪氣將出外與正爭故振振搖動火之象也瘡出乃定柴葛桂枝湯主之 瘡已出或已成漿而寒戰者表氣虛而不勝邪氣之盛也

養衛化毒湯主之

如瘡本稠密焮發腫痛經脈動

搖時時振動者不可謂之寒戰待膿成痛去而解

收癰之時痂皮圓淨但或時戰慄者此正氣將復不能自持之兆不必憂疑須臾自定有筋惕肉瞶者

經絡之血爲瘡所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕

惕然而手足自跳瞶瞶然而膚肉自動也不可謂之

寒戰但養其氣血十全大補湯主之

薛一小兒

十四歲痘將愈忽寒戰手足竝冷脉微細而不及兩寸乃脾氣虛熱用五味異功散獨參湯十全大補湯而愈一婦人愈後寒戰脈浮大按之微細此血氣

虛也用十全大補湯三十餘劑而愈後因勞寒熱往來寒時手足如水熱時手足如炙脈浮大重按則細此陽氣虛甚也朝用補中益氣湯加桂附各壹錢夕用八味丸料倍加桂附各五十餘劑而安

柴葛桂枝湯

柴胡

葛根

甘草

桂枝

防風

人參

白芍藥

各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去渣溫服不

拘時

養衛化毒湯

八參

黃耆
炙

桂枝

甘草

當歸

右水煎服

初虞世云憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中異功散方見見形證治出不快條 妻氏云嘗治痘瘡寒戰用白朮者歸加芩治之愈

袁氏獨附湯治寒戰

大附子

伍錢
裏
燬

用水一鍾燈草七根煎服

右方加入參貳錢肉桂伍分黃耆貳錢橘紅壹錢
甘草伍分當歸壹錢則爲附子振陰湯治寒戰咬
牙捷効方也但紫焦伏黑者不用

咬牙呵欠者肝虛也肝屬木臨官於寅寅爲相火火
盜木之氣故肝虛之證形焉陽引而上陰引而下則
開而欠也陽上極而下陰下極而上則合而齧也十
全大補湯主之如發熱之初便咬牙者此與癩塌
吐瀉脾胃弱者不同須審形證分治之若多欠咬牙
頓悶者肝藏風熱也差活湯痘發目上竄咬牙者心
藏熱也導赤散心不可妄用陳氏辛熱之劑上竄

咬牙者心熱也諸瘡皆屬心火上竄者火炎上之象
也咬牙者火氣動搖之象也導赤散加酒炒黃連半
蒡子主之 咬牙兼面赤作渴至夜爲甚者宜地黃

丸 薩一 小兒痘瘡咬牙面黃飲湯此陽氣虛弱也
用五味異功散加木香而愈後仍咬牙面赤作渴至
夜爲甚此脾腎陰虛也用地黃丸大補湯而愈 一
小兒咬牙作渴面色忽白忽赤脉洪數按之無力左
關尺爲甚此屬腎虛也用地黃丸補中益氣湯尋愈
後因驚面青目赤呵欠咬牙手尋衣領此肝經虛熱
用加減八味丸料煎與恣飲頓安又用補中益氣湯

而瘡 一小兒咬牙作渴飲冷大便微祕寒戰痘赤
多在身側此屬膽經虛熱也用小柴胡湯柴胡麥門
散各一劑又用加味四物湯而痊

清神化毒湯 治心肝火旺其牙相侵而鳴者

升麻

生地黃

木通

甘草

防風

麥門冬

右用水煎服

人參蟬蛻散治咬牙喘滿煩躁作渴方見痘
煩躁

錢氏百神丸治裏齒甚妙

如寒戰咬牙併作者則少陰專主之觀其瘡本 如

瘡本潰爛寒戰咬牙者此手少陰心火也經曰熱勝則內腐寒戰咬牙火氣動搖之象也如瘡本焦黑寒戰咬牙者此足少陰腎水也腎色黑爲主蟄封藏

之本乾黑者真藏色見也腎氣寒在變動爲慄寒戰

者腎本病也腎主骨牙爲骨餘寒戰則鼓領而兩牙

相軋咬牙者腎寒所發也此二證者在心熱則清之

在腎寒則溫之其病已瘳治之何益或因陽氣虧

損咬牙寒戰者獨參湯參附湯甚効若血氣不榮

而不能畱兼以悶亂不寧卧則嘔氣泄瀉寒戰咬牙

者陳氏異功散見形出不快條加木香當歸以救之錢氏

法寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之

方見黑陷

薛前證若

手足並冷渴飲熱湯大便泄瀉者陽氣虛寒也宜熟

補之手足不冷大便不利渴飲溫湯者脾氣虛熱也

宜調補之手足不熱大便不利渴飲熱湯者脾胃虛

弱也宜溫補之一小兒出痘寒戰咬牙四肢倦縮

大便自利手足竝冷喜飲熱湯此陽氣虛寒也用十

二味異功散末二錢諸證頓退又用人參白朮散參

耆四聖散而醫一小兒十四歲面色忽赤忽黑出

痘寒戰咬牙作渴煩熱喜飲熱湯此陽氣虛寒也用

十全大補湯散煩渴頓止乃以八珍倍加參耆至膿

灌又作渴面赤此膿成而血氣虛也用當歸補血湯
八珍湯而醫至月餘而赤煩渴或時昏憒痘痕如赭
或時作癰脉洪大按之如無此血脫也用大劑當歸
補血湯而安 一小兒膿不灌兼寒戰咬牙腹脹屬
脾胃虛弱用四君肉桂歸耆肉豆蔻又用參耆四聖
散而痊後用托裏散四君子湯而醫 一小兒癰塌
寒戰咬牙喜飲溫湯手足不熱屬陽氣虛弱也用參
耆四聖散諸證已退用參耆托裏散其漿漸灌用十
全大補湯其癰頓醫 一產婦出痘寒戰咬牙腹脹
作渴足冷身熱此脾胃內虛寒外假熱也大補湯加

桂附三四劑去附易乾薑二三劑仍用參耆四聖散
并五味異功散加歸耆治之而痊。諸書多以寒戰
咬牙併作爲不治之證然能善治之多有生者蓋熱
毒不得盡發內與正氣相搏則筋脉因之而動搖人
之一身惟手足能運動口能開闔皆虛境也相搏之
際故手足戰搖而口齒相憂矣。

無憂散 治臨危痘證寒戰咬牙

人牙

自落者不拘多少火煅存性淬入韭菜汁內大牙三次小牙二次研極細末

雄黃

珍珠

各五分

一石俱研爲末每服三五分多則一錢用荔枝煎湯

下 一方有半黃伍分

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草

甘草

當歸

防風

陳皮

赤芍藥

右各等分水煎服

催蟄丹 痘踰八九朝膿漿雖不充裕倏然寒戰咬
牙以此治之

虎牙人牙各壹枚酥炙研細和人參丁香末乳酒
和服

滴滴金 治寒戰咬牙

痘瘡

卷之六

幼科六

十一

痘瘡

狗頭去內留腦髓酥炙脆細研爲末濃煎酒下

厥逆

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢者諸陽之本常宜和緩如指頭微寒者陽氣衰也陽氣起於十指之端足心冷者陰氣勝也陰氣集於足下而趣於足心如瘡本焦黑煩渴頓悶喘促而厥逆者此陽毒內陷熱氣逆伏手足爲之冷所謂熱深厥亦深火極似水者如瘡本灰白泄利而厥逆者此元氣虛憲陰陽不相順接而手足爲之冷也瘡疹之候頭常欲涼足常欲溫故頭溫足冷者不治厥逆乃瘡家惡證也

如因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯便悶主之

瘡黑者百祥丸牛李膏主之俱見黑陷如因泄利氣虛而厥者陳氏木香散瀉異功散出不快主之但十指頭微寒者四君子湯不能食理中湯吐利竝加桂主之痘瘡發熱手足却宜和緩雖云足屬腎要涼涼非冷也只與常人同遍身皆熱而此同常人故稱涼亦和緩之意非真冷也若手足冷由其人曾多吐瀉脾臟虛怯脾主四肢所以冷冷爲惡候不可單用發表反損脾胃宜和中發表兼用痘出以脾胃爲主又宜急與水作湯以飲之不可因循空談廢事也先以黃耆建中湯腹痛加防風羌活或四君子湯加黃耆桂枝