

欽定四庫全書

子部

玉機微義卷二十四
一至四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

玉機微義

徐用誠 原輯

劉 純 續增

消脈

經論消

經論消

經論消

消脈要精微論曰痺成

陽明大腸主津病消則

目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善
飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤
皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢
轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳艸石
藥其氣慄悍能助燥熱也

調逆論曰心移熱於肺傳為膈消也 凡治消瘴仆繫
偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也岐伯曰脈
實病久可治脈弦小病久不可治後分為三消高消者

舌上赤裂大渴引飲

脈經云緊數相搏則為消渴 脈軟散者當病消渴

論消渴為三焦受病

病機云消渴之疾三焦受病也上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流濕以潤其燥消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中焦也宜下之

消腎者初發而為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成面

色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也

論消中三證之異

陳無擇云消渴屬心故煩心致心火散漫渴而引飲諸脈軟散皆氣實血虛也消中屬脾痺熱減則為消中消中復有三有因寒中陰勝陽鬱久必為熱中經云脈洪大陰不足陽有餘則為熱中多食數渴為消中陰狂興盛不交精泄則為強中至病強中不亦危矣消腎屬腎

盛壯之時不謹而縱慾房勞年長腎衰多服金石真氣
既喪口乾精溢自洩不飲而利經云腎實則消不渴而
小便自利名曰腎消亦曰內消

論三消之疾燥熱勝陰

河間曰三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太
甚皆因乎飲食服餌失節腸胃乾涸而氣液不得宣平
或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而血液衰虛
陽氣悍而燥熱鬱甚或因久嗜鹹物恣食炙燂飲食過

度亦有年少服金石丸散積久實熱結於下焦虛熱血氣不能制濕熱燥甚於腎故渴而引飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消此三消者其燥熱同也夫經中有言心肺氣厥而渴者有言肝痺而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大腸結熱而渴者有言脾痺而渴者有言小腸痺熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥

甘美食而渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦
遇大熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因病風而渴
者雖五臟之部分不同而病之所遇各異其為燥熱亡
液一也

謹按先生三消之論始言天地六氣五味以配養人
身六位五臟而究乎萬物之源終引內經論渴諸證
以辨乎世方熱藥之誤比物立象反覆詳明非深達
陰陽造化之機者孰能如是哉夫治此疾者補腎水

陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故世論消渴者多不知其意謂因下部腎水虛不能制其上焦心火使上實熱而多煩渴下虛冷而小便若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則自然渴

止小便如常而病愈也吁若此未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則為熱心火屬陽而本熱虛則為寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱矣以彼之言但見消渴數洩妄言為下部寒爾豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也且夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水令腎水既不勝心火則上下俱熱奈何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不闔哉彼不謂水氣實者必能制火虛則

不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少
陰實陽虛不能制水小便利而常多此又不知消渴
小便多者蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結
滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外以養乎百
體故腸胃之外燥熱大甚雖多飲水入於腸胃之內
終不能浸潤於外故渴不止而小便多水液既不能
滲泄浸潤於外則陰燥竭而無以自養故久而多變
於聾盲瘡瘍痙瘲之類而危殆其為燥熱傷陰也明

矣

論治消渴大法

東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之中消者善食而
瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食饑虛癯
成消中者調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥引飲耳
輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也六味
地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發腦疽背瘡不
能食者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而

治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏
方白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前
人用藥厥有旨哉或曰未傳瘡疽者何也此火邪勝也
其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽
之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生
失强者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢
其繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小
其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為故如過與

不及皆誅罰無過之地也如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之制也處方之治宜加意焉

按已上所論三消傳變可謂發病機之旨此與陳氏三因論消中復有三證皆病傳所異大抵末傳發瘡疽者為傳外發脹滿強中為傳內亢極之甚也但三因所出治強中一方然未見其肯綮今姑存之以備其旨且傳脹滿皆不治之證況強中乎

消渴治法

治熱之劑

局方清心蓮子飲

調胃承氣湯治消中熱在胃而能飲食小便赤黃

方並見熱門

三因真珠丸治心虛煩悶積熱煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母 一兩一分 黃連

苦參

玄參

鉄粉

牡蠣 各一兩

朱砂 二兩

麥門冬 去心

天花粉 各半兩

金箔

銀箔 二百片

右為末煉蜜入生瓜蒌汁少許丸如梧子大用金銀箔為衣每二三十丸先用瓜蒌根汁下一服次用麥門冬熟水下病退日二服

按此心胃經藥也已上三方有輕重之殊宜選使

治燥之劑

東垣當歸潤燥湯治消渴舌上白乾燥唇乾口乾眼澀