

雷公本草解

程萬里

卷四

皆因上焦虛弱不能氣化所致若復用辛竦之劑以濡太陰之金卮亡立至矣可不謹乎

雷公云草金零草牛子是也夙夜其熟未即有寢冬臘之凡用酒乾即人水

中酒深者去之取酒熟則用酒熟從已至未酒熟則用酒去黑皮用

草解味苦甘性平無毒入脾腎膀胱三經主風寒濕痺腰背痛中風不遂遍身頑麻膀胱宿水陰痿失溺利水道益精明目善以爲侯良芩根大黃柴胡牡蠣忘牛肉按草解之入三經何也蓋腎受土冠則水臟既衰肝火相火而凌土受侮矣然失用令人小便多小便既多則腎氣安得復全今多泥其人腎用爲補劑亦未深原其理耳

木通味辛甘性平無毒入小腸經主五淋小便閉經凝乳閉難產積聚驚悸心煩健忘耳聾聲啞瘞瘡瘍脾疽瘻瘍天行瘟疫按木通利便專瀉小腸宜療五淋等症其驚悸等症雖屬心經而心與小腸相爲表裏故並治之脾疽瘻瘍此脾之病皆濕所釀也利小腸而濕不去乎瘟疫之來感天地不正之氣今受盛之官行而邪不能容亦宜療矣通草味淡性寒無毒入肺大小腸三經與木通同功特瀉肺明目退熱行經下乳通絡力尤勝之按通草名白宣其瀉肺味淡故入小腸性主通行故又入大腸即本草續註所謂通脫木令女工用以作丸

卷四 草部下

燈心味淡性寒無毒入心小腸二經主胸腹邪氣清心定驚除熱利水燒灰敷食瘡止血癆小兒痘吹喉中治急喉瘻甚捷按燈心味淡五臟無歸專入小腸利水訣曰小腸受盛與心應故又入心經燒灰性涼宜治瘻如右

石斛味甘性平無毒入胃腎二經補虛羸煩水藏填精髓強筋骨平胃氣逐皮膚邪熱脚膝冷瘦久服厚腸胃定志除驚去根酒浸一宿擗乾酥蜜用陸英爲使恐寒水石豆畏蠶蠶害丸按石斛入腎則專主下部矣而入胃者蓋以其味甘能助腎而不傷於熱平胃而不傷於燥之故也

雷公云凡使先去頭上子用酒浸一宿漉出晒乾

石葦味苦甘性平無毒入肺膀胱二經主勞熱邪氣五淋癃閉膀胱熱漏癰疽發背除煩下氣補虛益精補去毛髮消焦用結石存仁爲使得薦蒲良按石葦清熱利水本入膀胱而肺則下連者也宜煎入之既能清熱利水則無陽

亢陰傷之惠

白蒺藜子味苦辛性溫無毒入肺肝腎三經主惡血塊癰結喉瘻產難乳閑小兒頭瘡皮膚風瘡頭痛發逆肺痿陰煩下氣明眼目去燥熱癰腫毒止遺泄其果可作浴湯治風寒去刺油熟炒用燉頭為使沙苑蒺藜主補腎添精強陰種子
蔓蒺藜行血宣入肝經下氣宜入肺經惡血等症皆二經病也故俱主之其所以入腎者因肺為之母肝為之子未有子母俱利而腎不受其益者故能止遺洩產沙苑者誠續嗣神丹而本草不言惜哉

雷公云

凡使採得後擣淨了蒸從午至酉出日晒
乾春令皮上刺盡用酒拌再蒸一二時用

青葙子味苦性微寒無毒人心肝二經主邪氣皮膚風熱濕瘡殺三蟲疥蟲惡瘡痔瘻下部瘡瘍鎮肝藏堅骨筋益腦髓明耳目一名草蒿按青葙子苦者丙丁之味也青者甲乙之色也故入心肝二經本經並不言治眼而藥性論及日華子皆言之亦以苦寒之性能清肝藏熱毒上衝耳

雷公云

凡使勿撲用思莫子并真姑子兩種相
只用味不同其思莫子味粗前之有泥

木賊味甘微苦性平無毒入肺經主目疾退翳膜消積塊並肝臟得麝香牛角腮治休息痢久不瘥得禹餘糧當歸芎藭殼崩中赤白得槐鵝糞耳治腸虛下血得槐子枳實地榆治腸癖及痔血去節水潤焙用按木賊之名以其能伐木也肝為木故宜入焉夫目得血而能視諸之以養肝邪則血生而目疾愈矣

茅根味甘性寒無毒入胃小腸二經逐瘀通血閉止吐衄下五淋利小便理勞傷補虛羸除腸胃客熱始婦人崩漏按茅根利水本入小腸而胃則其寘受致亦入之

仙茅味辛性溫有毒入肝腎二經主心腹冷氣不能食腰及掌痹不能行丈夫血損勞傷老人失溺無子強陽道補精血明眼目堅骨髓沈淨去皮銅刀切如豆大生布袋盛於烏豆水中浸一宿酒拌蒸半日晒乾用勿犯鐵器忌牛內牛乳按仙茅性溫本入督經而肝者腎所生也故兼入之傳云十斤乳石不及一斤仙茅蓋表其功爾中其毒者令人舌張急煎大黃朴硝湯服之復以末捲舌頭即解素有火症者勿用

雷公云

凡採擣後用清水流令淨剗去皮於施
上切豆許大都用生布布袋或卷一宿用

金味辛苦性溫無毒入心肺二經主下氣破血開鬱瘀血淋血金瘡楚產蟬肚者佳 按赫金本草言其性寒自藥性論始言其治冷氣今觀其主療都是辛散之用性寒而能之乎夫肺主氣心主血鬱金能行氣血故兩入之丹溪云屬火而有土與水古人用以治鬱遏不散者故名

薑黃味辛苦性溫無毒經絡主治與黃金同功更烈 按薑黃本草小曰性寒而陳藏器及日華子咸謂其熱辨之卷矣能傷元氣用者審之

牛蒡子味辛性溫無毒入十二經主風濕癰瘍盈肌咽喉風熱不利諸腫瘡瘍之症腰膝凝滯之氣潤肺止散散氣消痰酒拌蒸待有白霜出拭去焙乾搗用一名薑是一名鼠黏子 按主治祕訣及東垣皆云牛蒡子辛溫故能入十二經而通散也潔古云吞一枚可出癰疽頭亦表其辛散之功爾本草言其性平誤矣

紫草味苦性寒無毒入心小腸二經主心腹邪氣脹滿作痛癰腫諸毒除五疽利九竅通水道小兒血熱痘瘡尤為要劇取嫩草去鷄用 按紫草主血熱本入心經而小腸者受感而與心應者也故并入之邪氣諸症咸本於熱令清其心而自愈矣

雷公云 凡使須用鹽水蒸之待水乾取去頭并尾
制用每治紫草一斤用鹽二兩等化用

白頭翁味苦性溫有小毒入心腎二經主溫瘧發狂癇癲積聚瘻瘍瘻瘍金瘡鼻齶齒痛腹痛骨痛赤毒利下男子陰疝偏腫小兒頭瘡癰腫瘻瘍為使得酒良 按白頭翁味苦本入心經經曰腎欲堅急人苦以堅之故又入腎溫瘧等症無非水衰大旺故治之

白前味甘辛性微溫無毒入肺經主下氣除寒氣寒晚上衝不得睡卧氣逆冲喉呼吸欲絕腹中時時作水難聲甘草水浸一宿去頭鬚子焙乾用忌羊肉 按白前色白味辛故入肺經專主一切氣症

白薇味苦鹹性大寒無毒入心腎二經主暑中風身熱腹滿忽不知人狂惑鬼邪寒熱酸疼溫瘧沉沉發作下水氣利陰道定驚盜精以糯米泔浸一宿去蕊細剉蒸用惡黃耆大黃大戟乾薑大棗乾漆山萸 按白薇味苦入心鹹入腎故主治如右

白附子味甘辛性溫無毒入肺脾二經主中風失音一切冷風氣頭面百病班點風瘡疥癬心痛血癆陰囊濕瘻入藥炮用新羅出者佳 按白附色白味辛故宜入肺以治風疾甘而且溫故宜入脾以治皮膚陽中之陽能上升故治面病
金休味苦微寒有毒人心經主驚癇癲疾瘧癰陰蝕癰腫毒瘡小兒胎風手足抽掣下三蟲去蛇毒一名紫河車一名重櫻金線 按金休味苦故入心經以治驚癇等疾而能解毒

白蘚皮味苦鹹性寒無毒入肺小腸二經主頭風黃疸久連淋濤濕瘻死肌一切疥癩惡風疥癬楊梅諸瘡熱毒天行時疾頭痛眼疼女子陰痛小兒驚癇和血脉通尤竅利小腸惡蝶端桔梗茯苓草薢 按白蘚皮入肺經故能去風入小腸故能去濕夫風濕既除則血氣自活而熱亦從此逝矣

蘆薈味苦性寒無毒入心肝二經消風熱除煩悶明眼目治驚癇殺三蟲療五疳及疥癩痔漏諸瘡解巴豆毒 按蘆薈之苦本入心經而肝則其母也故亦入之在小兒驚癇諸熱尤為要藥

雷公云凡使勿用離桑蠟其象胆乾了上有竹斑光膩取桑蠟搗此药先搗成粉

胡黃連味苦性寒無毒入肝膽胃三經主傷寒咳嗽溫瘧發熱骨蒸勞熱三消五痔補肝膽明眼目止瀉痢益顏色治小兒驚瘧霍亂大人五心煩熱婦人胎蒸虛驚惡葡萄立參白蘚皮忌豬肉解巴豆毒研之出塵如烟者真 按胡黃

連苦寒能瀉三經之大小兒分熱症最宜

澤蘭味苦性微溫無毒入小腸經通肝脾之血產前後百病皆治通尤竅利關脉又主頭風目痛鼻紅吐血治癰排膿防已為使 按澤蘭能通利小腸則肝脾無壅鬱之患故能通關竅以理血脉也行血而無推蕩之害養血而無滯脈之虞所以為產科聖藥凡癰瘡皆因血熱故亦治之

雷公云要別離離其形不同大澤蘭形葉皆圓能生血益氣與榮合小澤蘭通別同用

狗脊味苦甘性微溫無毒入腎膀胱二經主腎氣虛弱風寒濕痺腰膝軟弱骨節作疼老人失溺不節女子傷中淋露酒蒸用草薢為使惡敗醫 按狗脊入腎故主腎病入膀胱故主濕病

青蒿味苦性寒無毒入心經主骨蒸熱虛煩盜汗明日殺蟲童便浸七宿晒乾用 按青蒿苦人心故瀉而丁以理

諸疾

革撥味辛性大溫無毒入肺脾胃膀胱四經主溫中下氣消食開癥治陰病止霍亂除濕利日久療心腹冷痛醋浸一宿刮去栗子令淨方用 按革撥辛走肺家宜脾胃膀胱肺管故咸入之

王不留行味苦甘性平無毒入心肝二經主金瘡止血癰疽毒瘡心煩鼻衄難產出竹木刺入肉治風毒通血脉酒蒸焙用 按王不留行專療血症而心主血肝藏血者也故均入之癰疽等症血不和也經曰營氣不從逆於肉理乃生癰腫此主和血固宜治之又治風毒者所謂治風先治血血行風自滅也

淫羊藿味辛性溫無毒入腎經主結陽不起結陰不育垂帶作痛小便不利益氣力堅筋骨丈夫久服令人無子每斤去花細剉拌羊脂四兩炒盡脂為度山藥紫芝為使得酒良一名仙靈脾 按仙靈脾入腎心主結陽等症其為補也明甚乃斷之曰久服無子母乃惑乎不知此剉專助相火令人淫慾不休欲太甚則精氣耗經曰固而強力腎氣乃傷高骨乃壞且命門之火乘水之衰挾土來剋生之不保其能嗣耶

雷公云

凡使仙靈脾須用火刀火去葉枝 盡後細剉用羊脂相對拌過然後用

巴戟天味辛甘性微溫無毒入脾胃二經主助腎添精除一切風及邪氣酒浸用覆盆為使惡雷丸丹參 按巴戟之溫本專補腎而肺乃腎之母也且其味辛故兼入之以療風凡命門火旺以致泄精者忌之

雷公云

凡使先用枸杞子湯浸一夜待精散濾出後用菊花同煎令焦黃用

蘭葉味甘性寒無毒入肺經止渴生津益氣散鬱 按丹溪云蘭葉稟金水之精故入肺臟昔東垣方中嘗用之經曰消諸痺治之以寒是也今屢驗之

水萍味辛酸性寒無毒入肺小腸二經消水腫利小便逐風寒甚浴遍身癢瘡發汗甚於麻黃 按水萍入肺故主祛

風入小腸故主祛濕此是水中大萍非溝渠所出者高供奉採萍歌云不在山不在岸採我之時七月半選甚蘿風

與蘿風些小蘿風都不算豆淋酒下兩三丸鐵幞頭兒都出汗以此觀之其功甚於麻黃可知矣

決明子味鹹苦甘性平無毒入肝經主青盲亦白翳膜障有淚出除肝熱療頭風研末塗腫毒貼腦止算紅膏窠為使

惡大麻子 按決明專入厥陰以除風熱故為眼科要藥鼻紅腫毒盛血熱也宜其療矣

草麻子味甘辛有小毒入肺大腸二經主水腹滿臟腑燥熱無名腫毒敷之可消口眼喝斜敷之可正塗足心下胞胎如神塗頸項收生腸甚捷忘寃鐵器服過者一生忌食豆誤犯之腹脹甚按丹溪云草麻子屬陰故入太陰陽明以驅水滿以催產難固矣而無名腫毒敷也口眼喝斜風也何併治之豈其平甘發散之功耶

葉主脚氣風壅不仁搗蒸傅之

雷公云

凡使勿用黑天赤利子綠在地裏上生是以有毒其草麻子形似巴豆而滑有黃黑斑點凡使先煑和皮用鹽湯浸半日去皮取肉研通用

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治金瘡諸瘡癰取汁和酒服

按肝藏血者也脾裏血者也馬

鞍專主血分故入是二經

蘆根味甘性寒無毒入肺胃二經主消渴客熱止小便利治五噎膈煩悶吐逆以蘆根五兩水三盞煮一盞服甚效 按蘆根主氣逆嘔噦故入太陰陽明消渴之症亦以氣化不及故也今得蘆根以理太陰而津液之生必矣

蛇床子味苦辛甘性平有小毒入肺腎二經主風寒濕瘻諸惡瘡癰婦人陰中腫痛男子陰痿濕瘻久服駐顏輕身令人有子酒浸一宿地黃汁拌蒸焙乾用惡牡丹皮巴豆貝母 按蛇床理風濕宜入太陰補虛瘻宜入少陰

金銀花味苦甘性平微寒無毒入肺經主熱毒血痢消癰散毒補虛瘻風久服延年 按金銀花解肌膚之毒故入肺經為瘡科要藥陶隱居云常服益壽人多忽之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎

山豆根味甘性寒無毒入心肺二經主解諸藥毒止咽喉痛退熱消癰 按山豆根性寒專瀉心火心火去則金無所損金得其保而執傷之度吾知免矣

父葉味苦性微溫無毒入肝脾二經主火百病溫中理氣開鬱調經安胎種子止崩漏除久痢辟鬼邪定霍亂生搗汁理吐衄血 按父葉溫能令肝脾疏暢而無壅瘀之患夫人之一身惟茲氣血兩端令土木既調則榮衛和而百病自却矣至於溫中寒效又舉其偏長耳前服者宜新鮮炙火者宜陳久生用則寒熱用則熱

薄荷味辛性微寒無毒入肺經主中風失音下脹氣去頭風通利關節破血止刺清風消腫引諸藥入榮衛能發毒汗

清利六陽之會首祛除諸熱之風邪 按薄荷有走表之功宜職太陰之部中風諸恙固其專也而血痢之症病在凝滯今得辛以暢氣而結凝為之自釋矣

稀發味苦性溫有小毒入肝腎二經補元氣祛風濕強筋骨長眉髮烏鬚黑明耳目得酒良九月九日採者佳 按稀發功驗如右宜職厥陰少陰二經高郵軍謂其性溫當矣本草言其性寒與主用相違不亦誤乎久服大能補益故張詠進御表云金綬銀線素根紫莖誰知至賤之中乃伏殊常之品臣服百効耳目聰明漸服滿千鬚髮再黑羅守一墮馬中風不意十服即痊僧知嚴七十口眼喝斜數服頓愈若張益州者可謂識其用矣宜去根連莖葉細剉搗爛取汁熬煉成膏以甘草熟地煎膏練蜜三味收之出大毒酒調服功妙不可具述所謂有小毒者以生用令人吐也今既經製度則毒去而功全矣

蒲公英味甘苦性寒無毒入脾胃二經化熱毒消惡瘡結核解食毒散淤氣細究同忍冬藤取汁入酒以治乳癰服罷欲睡是其功也睡覺病已安矣 按丹溪云蒲公英花黃屬土宜入太陰陽明經有一種花葉並相類而高大者非也其真者短小塌地質輕脆斷之有白汁其花幹如葱管空者是也四時常花花罷結實絮中有子落處則生則甚稟天地中和之性可見矣故治諸毒又為黃花地丁者以治療毒者名也

夏枯草味苦辛性寒無毒入肝經主瘰癧癧瘍濕瘻脚腫肝虛目痛冷淚羞明散血破瘀生肌解毒止爪癩 按夏枯草三四月開花夏時正厥陰風木主令其為肝經之藥明矣丹溪曰夏至即枯者蓋盡純陽之氣得陰氣則枯也藿香味甘辛性微溫無毒入肺脾胃三經開胃口進飲食止霍亂除嘔逆 按藿香辛溫入肺經以調氣甘溫入脾胃以和中治節適宜中州得令則臟腑咸安病將瘳來

荆芥味辛苦性微溫無毒入肺肝二經主結氣瘀血傷食滯能發汗去皮毛諸風涼血熱療痛瘻諸瘡其德治瘻瘍如神陳久者良 按荆芥行血療風則太陰厥陰之入因其宜也今人但遇風症輒用荆防此流氣散之相沿爾不知風在皮裏膜外者荆芥主之非若防風之入骨肉也有汗者勿用

香薷味辛性微溫無毒入肺胃二經主下氣除煩熱定霍亂止嘔吐療腹痛散水腫調中溫胃最解暑氣 按香薷性

溫其除熱解毒之功何若是凡者也不知炎威酷暑則臍附伏陰胸腹有凝結之憂而皮膚多蒸熱之氣得香薷之辛以散之溫以解之而傷暑之症從茲遠矣熟服令人泄濁久服耗人真氣江右硬核石生者良上唐需酒飲但能解暑其他無效

佛耳草味酸性熱有小毒入肺經主肺中有寒及疾散鬼嗽散冬花熱便 按佛耳草專入太陰大升肺氣宜少用之過食損目以性熱有小毒也

蒼耳子味甘性溫有小毒入肺經主風寒濕痹頭風腦漏疔腫因童疥癬瘻血崩大風癩癧善能發汗炒令昏杵去刺用反猪肉解狗毒 按蒼耳甘溫故能走表肺之皮毛所以入之肺主風邪故治瘻如右

茵陳蒿味苦性微寒無毒入膀胱經主傷寒大熱黃疸便亦治眼目行導氣能發汗去風濕去根用犯火無功 按茵陳專理溲便本為膀胱之劑又何以治痘蓋痘之為病脾受傷也而脾之所惡濕乘土也得茵陳以利水則濕去土安而痘自愈矣痘分陰陽養熱二種陽痘熟多有濕有燥同施子用一治濕痘同施子梢皮治燥痘陰痘寒多久有一症同附子治之

使君子味甘性溫無毒入脾胃二經治小兒五疳利小便止白濁除濕利穀諸蟲連穀用 按使君子甘溫宜主脾胃然多食令人發病傷胃故也

高良薑味平性大溫無毒入脾胃二經主胃中冷逆霍亂腹痛除寒氣去冷癖止吐瀉兼消宿食解酒毒 按良薑平溫脾胃所快真有寒症者服之甚驗若有熱病者誤投勿劇

石蓮子味苦性寒無毒入心胃膀胱三經主噤口痢及濕熱滲入膀胱為白濁淋漓等症清心解煩開胃進食去穀用 按石蓮子苦寒宜瀉少陰之火心火既清則胃與膀胱不能獨致矣故皆入之此別是一種非蓮子丸也合歡皮味甘性平無毒入心經主安五臟利心志殺諸蟲消癰腫續筋骨令人歡樂無忘記耳明目花主小兒濕口煎湯洗拭跌打傷寒熱酒調下 按合歡味甘何以獨入心家經所謂以甘濡之之說也心得所勝而離瘠諸蟲為首釋矣其葉細細相並至夜則合又名夜合花似絳拂可愛俗人謂之烏絳

萱草根味甘性寒無毒入肺脾二經主沙淋水氣酒疸身黃小便赤澀身體煩熱大熱衄血安五臟利心志令人喜悅忘憂輕身明目採其嫩苗功亦相倣花名宜男最利胸膈妊婦佩之轉女為男 按萱草之甘宜歸肺部而肺則其所生者故亦入之極慶養生論云合歡蠲分萱草忘憂國經亦矣言之當非虛語

薊寄奴草味苦性溫無毒入心脾二經主下氣除癥破血通經療霍亂水瀉止金瘡出血湯火所傷亦堪燒酒煮服用 按寄奴之苦宜歸心藏而溫緩之性又與脾部相宜故兩入之蓋心寔主血脉實裏血所以專療血證唐本云多

服令人利亦以其宣泄耳

雷公云保得後去莖葉及用資凡使先以布拭去薄壳皮令淨拌酒蒸從己至申出略用

覆盆子味甘酸性溫無毒入肝腎二經主腎傷精滑陰痿不起小便頻數補虛續絕益氣溫中安和五臟補肝明目黑髮潤肌亦療中風發熱成驚女子食之後久服延年去黃葉及蒂水洞淨酒蒸乾曬用 按覆盆子酸宜歸肝部而腎則其母也且溫補之性適並相宜故成人之衍義云小便多者服之當覆其溺器故名

雷公云凡使用求流水道淨子葉并皮蒸熟方用酒蒸一宿以東流水淘兩過丸搗末用

卷五〇木部

白茯苓味淡微甘性平無毒入肺脾小腸三經主補脾氣利小便止煩渴定驚悸久服延年去皮心研細入水中燒之浮者是其筋也宜去之誤服損目赤者專主利水抱根而生者名茯神主補心安神除驚悸治健忘馬闐為健忘白蔴畏牡蒙地榆雄黃秦艽蘿連忌醋及酸物 按茯苓色白是西方肺金之象也味淡是太陽滲利之品也微甘是中央脾土之味也故均人之夫脾最惡濕而小便利則濕自除所以補脾既能滲利燥脾似不能生津已潔古何為稱其上連於肺得肺氣以化之津液從之出爾藥性所謂白者入云癸亦此意也而渴有不止者乎至於驚悸者心經之虛也而心與小腸相為表裏既濁小腸而心火亦為之清矣故能定之丹溪曰陰虛未為相宜蓋處其滲利爾然味尚甘甘主緩亦無大害非若猪苓一於滲利而大傷陰分也藥性云小便多而能止大便結而能通與本功相反

未可輕信亦有屬丙丁專入膀胱瀉火致利水之外無他長芩神抱根有依而附之之義驚涼者魂不能附健毫者神不能守宜其治矣廣志云茯神松脂所作勝茯苓衍義曰氣盛者淺於身不挽本根結為茯苓有津氣而不甚盛瘡珀味甘性平無毒入心脾小腸三經主辟百邪安五臟定魂魄止心痛消瘀血利水道通五淋破癥結去目翳傳金瘡按琥珀乃松脂入地千載化成得土既久宜入脾家松之有脂猶人之有血與水也且成珀者有下注之義又宜入心與小腸內經曰主不明則十二官危便道閉塞而不通肢琥珀則神室得令五臟安魂魄寧邪何所附病何自生邪於是便道通而瘀血諸症靡非去矣夫日得血而能視心靈則榮和而翳何足憂金瘡者惟患其血逆於腰兩能止之和之未有不瘳者也丹溪曰古方用以燥脾上有功脾能運化則肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥急之苦別說云茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰者也故皆主安心利水而治榮

雷公云凡使如松脂石蜡木珀花珀物衆珀皆紅色精如琥珀只是大晚大橫木珀多無紅色如淡黃多粗皮微石珀如石頭色黃不堪用花珀又似珊瑚是松心一路赤一路黃物衆珀其內似有物極為神妙翳珀為寒珀之長故號曰翳睛琥珀如血色安於布上拭不得芥子音直也凡入膏中用酒調

側柏子木安於黃錫中安琥珀於木中了下火煮化已至申則有異光便搗如粉重歸用

松香味甘苦性溫無毒入肺肝二經主安五臟除伏熱解消渴逐諸風瘡癰疽惡瘡及白虎疥瘻風氣傷止血殺蟲定痛松子益氣補虛松花清心解煩松葉生毛髮去風濕炙署涼瘡松節姜膏節久風腳脚痺疼痛久服俱能辟穀延年按松香甘溫之品與肺部相宜而肺者脾之子也故兩入之伏熱等症悉屬二經焉得不治子後節葉主療小異亦

親上親下之道也

柏子仁味甘辛性平無毒入肺脾腎三經主安五臟定驚悸補中氣除風濕興陽道緩腰膝去頭風辟百邪潤皮膚明耳目側柏葉味苦澑性微寒止吐衄崩漏除風冷濕痹烏鬚黑髮炙署涼瘡久服延年牡蠣桂心子為使畏菊花羊蹄草諸石及麵炮按柏仁平歸肺甘歸脾濡陰歸腎故均入之柏葉之苦澑屬金而善守最清血分為補陰要藥須用

嫩葉春採東夏採南秋採西冬採壯繞得節候生氣

雷公云凡使先以酒浸一宿至明晚時乾用黃精自然汗出申頭手不僵瘡若夫天陰雨於鑄中
著火用瓶裝盛柏子仁著火慢緩煎成煎丸度每煎三兩柏子仁用酒五兩慢煎為度

桂味辛甘性大熱有毒其在根最厚者曰肉桂去其麤皮爲桂心人心脾腎四經主九種心疾補勞傷通九竅緩水
臟續筋骨殺三蟲散積氣破瘀血下胎衣除效通癢腹痛止瀉痢善發汙其在中次厚者曰官桂入肝脾二經主上焦
有寒走肩臂而行枝節其在枝四發者曰桂枝專入肺經主解肌發表裏有汗之傷寒宮者皆殺草水毒百藥無畏
性忌生葱按桂在下有入腎之理屬大有人心之義而辛散之性與肺部相投甘溫之性與脾家相悅故均入焉官
桂在中而肝脾皆在中之臟也且經曰肝欲散急食辛以散之以辛補之又曰脾欲緩急食甘以緩之以甘補之桂
味辛甘二經之所由入也薄桂在上而肺胃亦居上故宜入之桂枝四發有發散之義且氣味俱輕宜入太陰而主
春丹溪曰仲景較表用桂枝非表有虛而用以補也衛有風寒故病自汗以此發其邪則衛和而表密汗自止爾衍
義乃謂仲景治表虛誤也本草言桂發汗正合素問辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨矣大抵桂爲陽中之陽
壯年火旺者忌食惟命明大衰不能生土納穀不化及產後虛弱者宜之細考桂有數種論之者無慮數十家或言
種異或言他殊各不相侔咸無所據謗之交廣商人所販惟陳藏器所謂雖分數等同是一物此說最當別說亦稱
之矣今採其意以詳別如右

雷公云凡使桂薄者要紫色厚者去上粗皮取心生用辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如未
用即用重蜜煎絞至微濃勿令犯風其用上只有桂草無桂心用桂草煮丹陽木皮逐成桂心凡使即單搗用
槐實味苦酸鹹性寒無毒入心肝大腸三經主五內邪致腸風五痔湯火傷瘡男子囊墮腫痛陰瘡濕毒婦人陰中痛
瘻崩漏下明日補腦殺蟲去風黑髮延年酒服能催生墮胎枝葉洗濕熱諸瘡治九種心疼皮主中風拘攣瘡瘍
胬膜消癰解毒止痛長肉膠主肝臟風筋脈抽掣及急風口噤四肢不收或毒風周身如蟲行破傷危急花與實同功
又主心痛及疔瘡熱毒赤白下痢小兒驚癇景天爲使按槐實之苦能泄心火酸寒之性能伐肝經經曰酸苦消洩
為陰其功主降故又入大腸以理下焦諸症且催生難夫蟲之生也因於濕風之生也因於熱濕熱既去又奚庸虞
花枝皮葉主治大同小異久爲痔瘡要藥

木香味苦辛性微溫無毒入心肺肝脾胃膀胱六經主心腹一切氣痃癖癥塊九種心疼止瀉痢除霍亂健脾胃消食
積定嘔逆下痰壅辟邪氣溫疫殺瘧蟲精物宜生磨用火炒令人脹形如枯骨苦口沾牙者良按木香平入肺苦入心

溫宣脾胃者心之母也膀胱者肺所連也故均入焉蓋心乃一身之主氣血之所聽命者也有主則能寒氣肺氣調則金能制木而肝火自伏矣凡人有怒則肝氣拂逆而反忤其元氣心有縱肝之情而不能制則肝氣於是乎盛或為氣逆得木香則心氣暢而正氣亦暢肝氣何拂逆之有哉實心之行失肝也非肝之自行也東垣以黃連制之惡其氣行過於通暢不無泄泄之患爾

雷公云凡使其木香是蘆薈根條五錢旋採深山十九日方徒如朽骨破碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

山梔味苦性寒無毒入心肺大小腸胃膀胱六經主五內邪熱亡血津枯面紅目赤癰腫瘡瘍五種黃病開鑿瀉火療心中懊惱顛倒而不眠治腑下血滯小便而不利皮走肌膚之熱仁去心膀之熱解羊蹄躅及蠻蟲毒按山梔味苦歸心輕飄聚肺大腸則從肺為傳送者也小腸則受感與心應者也胃亦上焦之腑也膀胱亦肺部之絡也故成入之以理邪熱諸症潔古曰輕清上行丹溪又曰屈曲下行兩家之說似相左矣不知推其上行最能清肺肺氣清而化則小便從此氣化而出經曰膀胱津液藏氣化則能出者是也虛火炎者少黑用煩鬱嘔逆者薑汁炒用此外並宜生服

雷公云凡使勿用顆大者疏曰伏凡施子無力須要如雀腦并積長有九路赤色者上凡使先去皮殼取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾搗篩如金末用

吳茱萸味苦辛性熱有小毒入肝脾胃大腸腎五經主下氣消痰寒氣噎塞心腸刺痛霍亂轉筋腳氣攻心止咳逆遠風邪消宿食除血瘕鹽湯炮去毒用蓼寢為使惡丹參硝石白朮吳茱萸車前之劑宜入五經以理寒症多食大損元氣傷虛者忌之

雷公云凡使先去紫梗并雜物子用大盆二口伏鹽水流一百樽自然無凝日乾研入九散中用修事十兩用鹽二兩研作末投東流冰四勺中分作一百度洗則有大效若用醋煮即先沸醋三十錠沸後入茱萸沸醋盡酒乾每用十兩使醋盡為度

山茱萸味甘酸微溫無毒入肝腎二經主通邪氣逐風瘕破癥結通九竅降鼻塞瘡耳聾殺三蟲安五臟壯元陽固精髓利小便去梗用蓼寢為使惡桔梗防風防已按山茱萸大補精血故入少陰厥陰六味丸用之取其補腎而不傷於熱耳若舍是而別求熱劑以為淫慾助猶棄賢良而禮佞倂也愚乎哉

雷公云

凡使勿用葛克蒜真臘山茱萸之是後八後不入藥用使山茱萸須去內核承事去核子一斤取肉皮用只存皮四兩已來慢火熬方用融壯元氣精極其核最滑精

蔓荆子味苦甘平性微寒無毒入肝經主散風寒癩頭風除目痛去翳膜堅齒牙利九竅緩百蟲酒浸宿蒸用惡

石膏烏頭 按經曰東方青色入通於肝開竅於目人曰風生木木生酸酸生肝荆寃入肝故專主散風以療目疾主

治祕訣云其味苦甘為陽中之陰能涼諸經之血熱

杜仲味辛甘性溫無毒入腎經主陰下濕癰小便餘瀝強志壯筋骨滋腎止腰痛去粗皮酥蜜炙去絲用惡蛇蛻立參

按杜仲降而屬陽宜職腎家之症然精血燥者不宜多用

雷公云

凡使先煑去粗皮用酥蜜和作一兩丸之以畫為度又說了細剉用凡修事一斤研一兩蜜三兩二味相和合更用也

烏藥味苦辛性溫無毒入肺脾二經主一切氣症及中惡心腹痛癰毒鬼疰天行疫瘴嘔逆脹滿霍亂吐瀉癰癧疥癩

按烏藥辛宜於肺溫宜於脾故主中惡等症癰癧疥癩成於血逆始於氣逆烏藥長於理氣故并療之然辛溫發散

不宜久用恐損真元

厚朴味苦辛性溫無毒入脾胃二經主實滿而治腹脹除濕結而和胃氣止嘔清痰溫中消食乾薑為使惡澤瀉寒水

石硝石忌食豆 按厚朴辛則能發溫則能行脾胃之所喜也故入之以理諸症丹溪曰厚朴屬土而有火平胃散用

之以佐蒼朮正謂瀉上焦之濕平胃土不使太過以致於和而已若以為溫補而泛用之非也體重濁而微降最能

耗氣春夏秋宜用冬間忌之氣虛之人及孕婦亦不可服

雷公云

凡使要用紫赤味辛為好或丸散使去粗皮用醋炙過每服一斤用酥四兩失了細剉若用湯飲下使用自然蜜汁八兩矣一日為度

黃柏味苦性寒無毒入腎膀胱二經主瀉下便隱伏之火妄上焦虛噦之蟲除脾下痛補腎水衰止血痢治癰瘍明眼

目利小便除濕熱暉女子熱崩鹽酒多炒免致寒入於腎惡乾漆肉厚鮮黃者佳 按黃柏沉而屬陰故主腎與膀胱

諸症其性苦寒能泄亢甚之陽以堅腎部則水主既盛陽光自過而陰血無火燄之患矣豈真有滋補之功哉若腎家無火兩足微弱或左足獨旺者均不宜用

桑白皮味辛甘性寒無毒入肺脾二經主傷寒熱癰崩中脈絕肺氣有餘虛勞客熱聚血停留止血熱渴止嗽消痰開

胃進食利二便消水腫能殺寸白可燒金瘡皮中白汁塗唇燥及小兒口瘡銅刀切片文火密尖勿令涎落桂心麻子為使忌見鎧鐵桑枝療手足拘攣陰管作痛眼眶作暈氣逆咳嗽腫毒風癢桑根開闊竅利血脉安神魂黑鬚髮明耳目桑寄生主除腰痛去風濕健筋骨充肌膚愈金瘡益血脉長鬚髮整齒牙安胎氣下乳汁止崩漏折其莖深黃色者真按桑皮辛則走西方而濡肺金甘則歸中央而利脾土然肺氣虛脾氣弱者不宜用之恐潤利之品能走真元兩枝本四發有發散之義堪為桑英有裨益之功而寄生獨產於海外蓋以地燥不鑑桑木無採捋之苦得氣最厚生意濃桑葉上自然生出何曾有所為節間可容樹子也此說本之冉溪最為近理圖經請書胥失之也難得其真誤服殺人用者謹之

雷公云凡使在附上自然生得枝樹是也採得後用銅刀和枝根莖細剉陰乾任用勿全見火切忌

枸杞子味苦甘性微寒無毒入肝腎二經主五內邪熱煩躁消渴周痹風濕下胸腸氣除頭痛明眼目補勞傷堅筋骨益精髓壯心氣強陰益智安皮膚骨節間風散瘡腫敷毒久服延年慈乳醸解蛇毒按枸杞子味苦可以堅腎性寒可以清肝五內等症孰不本於二經宜其治矣陶隱居云去家千里勿食枸杞此言其補精強腎也然惟甘州者有其功至於王產者味苦但能利大小腸清心除熱而已

雷公云凡使用後便東流水浸以物剉去土再剉破去心用熟甘草湯浸一宿然後晒乾用其根苦以物形狀者佳春食葉夏食子秋冬食根并子也

地骨皮味苦性寒無毒入肺腎二經療在表無定之風邪退傳戾有汗之骨蒸除熱清肺止嗽解渴涼血涼骨利二便去骨用按地骨皮即枸杞根也故均之入腎又入肺者蓋以其禹貒則其用在表肺主皮毛所以入二經功用與枸杞相同

酸棗仁味酸性平無毒人心脾肝膽四經主筋骨酸疼夜卧不寐虛汗煩渴安和五臟大補心脾炒熟去皮尖研用生者治嗜卧不休惡防已按棗仁味酸本入肝經而心則其所生者也脾則其所制者也膽又其相依之腑也宜並入之聖惠方云膽虛不眠寒也炒熟為末竹葉湯調服蓋以肝膽相為表裏血虛則汗虛汗虛則膽亦虛得熟棗仁之酸溫以旺肝氣則木來克土脾主四肢又主困倦所以令人多睡又濟衆方云膽寢多睡熱也生研為末姜茶湯

調服亦以棗仁秋成者也生則得全金氣而能制肝木肝木有制則脾不受侮而運行不睡矣

雷公云凡使採得後晒乾取葉重伴酸棗仁蒸半日了去火皮了任研用

益智味辛性溫無毒入脾胃腎三經主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神和中止嘔去皮鹽炒用按益智辛溫善逐脾

胃之寒邪而主得所勝則腎水無相犯之虞矣遺精諸症吾知免矣

續柳味辛甘溫性溫無毒入胃大腸二經主消穀逐水宣利臟腑攻堅行滯除痰辟殺三蟲却伏尸療寸白攻脚氣解諸蟲疊藥性如鐵石治厚重如奔馬見火無功按續柳甘溫之品宜於胃家沉陰之性宜於大腸攻諸功驗取其下墮非取其破氣廣闊多服之者蓋以地煖濕蒸透民感之氣亦上盛致服此以降之爾夫長者快銳速效

雷公云凡使存坐罷正堅寢不虛者堅有錦教育妙半白半黑并心虛者不入薦用凡修事卽頭腦身形矮小者急腳身形失素微者筋脉力小腳力大以致先之力到去衣綑切勿輕火

大腹皮味苦辛性微溫無毒入肺脾二經主冷熱氣攻心腹疏通關格除脹滿祛壅滯消浮腫酒洗去沙復以大豆汁洗用按大腹辛宜濕肺溫宜健脾於宣泄太過氣虛者勿用樹上多棲鳩鳥汚染蠹蟲最能為害故必多洗方堪用爾丁香味甘辛性溫無毒入肺脾胃三經主口氣腹痛霍亂反胃鬼疰蟲毒及腎氣奔逆氣壯陽緩腰膝寒冷氣殺酒毒消痃癖陰冷勞有大如山茱萸者名砂丁香氣味尤佳按丁香辛溫走肺部甘溫走脾胃者土所制而金所生也宜咸入之果祀寒病投之輒應倘因火症為禍勿輕陳藏器云拔去白鬚薑汁調塗孔中重生即黑

雷公云凡使有油者用雄羊角去毛燒研末用酒煎服去子能人背癰也

冰片味辛苦性溫無毒入肺肝二經主心腹邪氣積聚喉開乳蛾舌腫等瘡通九竅消風氣明耳目殺諸蟲解蠱毒入主小兒驚癇大人痰迷按冰片之辛本入肺家而肝則受耗者也故兼入焉主治諸症俱是氣閉生熱而冰片則平散之極開氣如反掌故多用然亦從治之法也世俗因其主用遂疑其性寒輒與麝香同用以為桂附之助獨不計人身陽易於動陰易於虧丹溪之訓詎可忽諸

猪苓味淡性平無毒入膀胱經主利便陰濕消腫通淋去黑皮用按猪苓味淡五臟無歸專入膀胱利水令之療漏者藥用之謂其去脾家之濕也不知一於溼泄逐水太過水盡則傷腎昏目不可不知

雷公云 凡保得用銅刀訓上粗皮一重薄切用東流水浸一宿至明瀉出細切成片麻葉封蓋一日去外麻葉令淨晒乾用

蘇木味甘鹹性平無毒入肝經主破產後惡血癰瘍死症一切跌撲損傷調月水去瘀血和新血排膿止痛消癰散腫及主霍亂嘔逆赤白痢下酒寒乾用按綠木主血分宜入肝經然破血之功多而和血之功少勿得多用以傷陰分
雷公云 凡跌去上粗皮并節子若有中心大橫如紫角者號曰水中草色真故俗常百等項割細了重紙拌細研末從己至申陰乾用

沉香味辛苦性溫無毒入督命內二經主祛惡氣定霍亂補五臟益精氣壯元陽除冷氣破穀辟皮膚發瘡骨節不仁忌見火生磨用 按沉香屬陽而性沉多功於下部命腎之所由入也然香劇多躁未免傷血必下焦虛寒者宜之若水臟衰微相火盛者誤用則水益枯而火益烈福無極矣今多以為平和之劑無損於人輒用以化氣其不福人者幾希

雷公云 沉香凡使須要不格者如蕭角硬重沉於水下為上也半沉者次也大凡入丸散中用後取藥出即入拌和用也半

乳香味辛苦性溫無毒入十二經主祛邪下氣消腫益精治霍亂霍疽難定心腹急疼癰瘡散風瘻諸般惡瘡風水腫毒中風蠶噤亦入敷膏止痛生肌反上微炒出油燈草同研用 按乳香辛香發散於十二經絡無所不入生南海波斯國赤松脂也垂滴成珠緞木未落者名珠香圓小光明效速滴下如乳鑄塊地面上名瑞香大塊枯脂效遲用者不可不審

沒藥味苦性平無毒入十二經主破癥結宿血止癆金瘡秋瘡瘍瘍諸惡腫跌打損傷目中翳暎瘡節諸風骨節疼痛製同乳香 按沒藥與乳香同功夫抵血滯則氣壅瘀氣壅於則經絡滿急故痛且腫得沒藥以宣通氣血宜其治矣

木瓜味酸性寒無毒入肺脾肝三經主腳氣水腫心腹冷熱痛及奔豚去濕氣調榮衛助敷氣和脾胃止吐瀉忌犯鐵器石鵝用 按木瓜之入三經何也經所謂以酸補肺以酸瀉肝脾則受製於木而孕育夫金者也何弗入禹貳垣云氣脫則能收氣滯則能和腰背脚膝之要藥也香薷飲用之取其專和脾胃培植肺氣除夏間之濕以生至微之金耳