

北京國藥成方配本

北京國藥業審核成方配本經過說明

北京市國藥業成方配本，因為沒有系統，所以配製方面各有不同的情況。解放後政府重視人民健康，推廣衛生醫藥事業，領導中醫中藥走向科學化，中藥有着數千年的歷史，為廣大羣眾醫療上所信賴無衰的，其中蘊藏着良好的質量，再得到正確的鑑定，發揮出單純的性能，也可補助科學醫療上的不足。

北京國藥業遵從政府指示，給予中藥前進的方向，科學化是必要的，更針對配本各有不同的缺點，實事求是，必須把它整理清楚。歷次召集會員商號集中思想，加以研討，最後議定，還是和中醫師團結在一起，來搞這繁重的工作。

一九五二年六月推定審核委員作初步的審查，為期三個月，完成了雛形的選擇，並呈准主管公共衛生局於十月十日

正式組織修訂審校配本委員會。由本業委員組成并聘請有關機關學會及熱心中藥的醫藥專家參加俾便諮詢。首先議定規則程序。就配本成方。分為十四門類。根據古方醫書。分古方或古方加減脫化經驗有效方。為審校修訂原則。各種丸散膏丹其不合規定原則的。如其主治不符古方性質重複。驗方主治類似的。品名封建迷信及誇大的。驗方欠妥力微效緩的。配製不宜的。則予以歸併或不保留。主要以能解決疾苦而適應群眾的要求為保留範圍。

總之此次革新運動。不以營業為觀點。不存溫情和偏袒。改變配製方法。明確規格。簡化包裝。經兩個月審核過程。方告完成。共計通過二百三十一種油印成冊。呈送公共衛生局核備。今後本業丸散膏丹的配製有了準則。將逐步向新的科學。決定提高質量。保證效能。我業會員商號相互表現以共同發展精神。加緊團結。為人民衛生健康而努力。

各種應製的手續與過程

蜜

製：用白蜜以開水調化拌勻炒以無水分為度

酒

洗：用黃酒以噴霧器噴勻陰乾

酒

炒：用黃酒以噴霧器噴勻拌微炒

薑

製：用生薑加涼開水搥汁以噴霧器噴勻微炒

塩

炒：用塩水以噴霧器噴勻微炒

醋

製：用高醋加涼開水一倍以噴霧器噴勻微炒

酥

製：用香油浸勻取出製微黃色

土

炒：用淨黃土燒紅待涼軋細百炒

麥

炒：用小麥麥子微炒

禁忌

忌食辛辣及油膩飲酒

餅註

依照壽世保元已集卷六第三十二頁

古方加減

5 冰硼散

醫宗金鑑方
見外科心法卷五十三頁

主治

治咽喉腫痛

藥方及分量

冰片五分 硼砂 元明粉各錢

硃砂六分

共四味

調劑方法

共研細面

用法

用二分上患處如咽喉痛日吹三四次

禁忌

忌食辛辣燥熱等物

風痰門錄

11	如意丹	(風)二
10	黑錫丹	(風)〇
9	通關散	(風)九
8	蘇合香丸	(風)八
7	五癰丸	(風)七
6	追風丸	(風)六
5	活絡丹	(風)五
4	虎骨木瓜丸	(風)四
3	再造丸	(風)二
2	天麻丸	(風)二
1	牛黃清心丸	(風)一

12	搜風順氣丸	(風)三
13	平肝舒絡丸	(風)二
14	虎骨酒	(風)四
15	狗皮膏	(風)五
16	虎骨膏	(風)六
17	十香返魂丹	(風)七
18	雷火針	(風)八
19	疎風定痛丸	(風)九
20	風痛丸	(風)〇
21	健步虎潛丸	(風)一
22	五加皮酒	(風)二
1	防風通聖丸	(風)一

傷寒門

痘 疫 門

2	附子理中丸	(傷)二
3	七寶丹	(傷)二
4	清眩丸	(傷)三
5	滋陰膏	(傷)四
1	安宮牛黃丸	(傷)一
2	安宮牛黃散	(傷)二
3	清瘟解毒丸	(傷)三
4	八寶紅靈丹	(傷)四
5	局方至寶丹	(傷)五
6	紫雪	(傷)六
7	避瘟散	(傷)七
8	救急丹	(傷)八

暑 濕 門

9	羚翹解毒丸	(暑)九
10	銀翹解毒丸	(暑)一〇
11	銀翹解毒湯	(暑)二
12	神犀丹	(暑)三
1	純陽正氣丸	(暑)一
2	藿香正氣丸	(暑)二
3	六台定中丸	(暑)三
4	萬應錠	(暑)四
5	痧藥	(暑)五
6	二妙丸	(暑)六
7	五苓散	(暑)六
8	長砂益元散	(暑)七

7	6	5	4	3	2	1		13	12	11	10	9
抱子金花丸	黃連上清丸	分清五淋丸	牛黃上清丸	清咽利隔丸	清寧丸	當歸龍薈丸	燥火門	茵陳五疸丸	無極丹	祛暑丸	六一散	周氏回生丹
燥七	燥六	燥五	燥四	燥三	燥二	燥一		燥二	燥一〇	燥九	燥八	燥七

4	3	2	1		15	14	13	12	11	10	9	8
補中益氣丸	十全大補丸	珠砂安神丸	金匱腎氣丸	補益門	草薢分清丸	琥珀吹苓丸	耳鳴耳聾丸	龍膽瀉肝丸	牛黃解毒丸	槐角丸	麻仁滋脾丸	清胃黃連丸
補二	補二	補一	補一		燥四	燥三	燥三	燥二	燥一〇	燥九	燥九	燥八

17	孔聖批中丹	補四
16	毓麟固本丸	補三
15	全鹿丸	補三
14	人參鹿茸丸	補二
13	百補增力丹	補五
12	知柏地黃丸	補九
11	滋補大力丸	補八
10	桂附地黃丸	補七
9	拍子養心丸	補六
8	鎖陽固精丸	補五
7	參芪膏	補四
6	補心丹	補四
5	六味地黃丸	補三

3	保和丸	補三
2	參苓白朮丸	補二
1	人參養脾丸	補一
脾 胃 門		
26	參茸衛生丸	補元
25	參茸三腎粉	補元
24	虎骨膠	補六
23	二仙膠	補六
22	鹿角膠	補三
21	阿膠	補六
20	參茸阿膠	補三
19	龜板膠	補五
18	鱉甲膠	補四

5	4	3	2	1	眼目門		10	9	8	7	6	5	4
洗眼紫金膏	杞菊地黄丸	磁珠丸	清心明目上清丸	石斛夜光丸			和中理脾丸	胃苓丸	香砂六君子丸	香連化滯丸	香連丸	香砂養胃丸	四神丸
眼四	眼三	眼三	眼二	眼一			脾九	脾八	脾七	脾六	脾六	脾五	脾四

9	8	7	6	5	4	3	2	1	婦科門		8	7	6
艾附煖宮丸	開骨散	下乳湧泉散	烏金丸	催生鬼腦丸	益母草膏	女金丹	逍遙丸	千金止帶丸			黃連羊肝丸	退翳丸	黃連膏
婦七	婦七	婦六	婦五	婦四	婦四	婦三	婦二	婦一			眼六	眼五	眼四

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
下乳飲	渴經丸	安胎丸	白鳳丸	安坤贊育丸	回生丹	八珍益母丸	定坤丸	通經甘露丸	大黃蠱蟲丸	八寶坤順丹	養血調經膏	養血調經丸
婦三	婦二	婦元	婦六	婦天	婦五	婦四	婦三	婦三	婦二	婦〇	婦九	婦八

4	3	2	1			30	29	28	27	26	25	24	23
桶紅丸	定喘止嗽丸	止嗽化痰丸	荷葉丸	痰嗽門		香附丸	玉液金丹	鹿胎丸	保產無憂方	濟坤丸	歸香丹	回乳飲	產後生化湯
痰三	痰三	痰二	痰一			婦元	婦六	婦七	婦天	婦五	婦四	婦三	婦三

1	平安丸	氣一
2	八寶治紅丹	氣四
3	通宣理肺丸	氣五
4	二陳丸	氣六
5	養陰清肺膏	氣七
6	二母寧嗽丸	氣八
7	清肺抑火丸	氣九
8	礞石滾痰丸	氣十
9	二冬膏	氣二
10	梨膏	氣二
11	肺蘇藥片	氣三
12	養陰清肺湯	氣三
13	氣滯門	

1	開胸順氣丸	氣二
2	茴香橘核丸	氣三
3	化蟲丸	氣四
4	快胃舒肝丸	氣五
5	木香檳榔丸	氣六
6	葛花解醒丸	氣七
7	沉香化滯丸	氣八
8	舟車丸	氣九
9	左金丸	氣十
10	瀾積丸	氣十
11	木香順氣丸	氣二
12	舒肝丸	氣三
13	四消丸	氣三

小 兔 門

8	解肌寧嗽丸	(丸)六
7	一捻金	(丸)六
6	千金散	(丸)五
5	寶金化毒散	(丸)五
4	回生救急散	(丸)四
3	至寶錠	(丸)三
2	牛黃鎮驚丸	(丸)二
1	五粒回春丹	(丸)一
17	舒鬱丹	(氣)六
16	胃病丹	(氣)五
15	二龍膏	(氣)四

22	定搐化風錠	(丸)二
21	小兒急驚粉	(丸)元
20	五福化毒丹	(丸)八
19	至聖保元丹	(丸)五
18	救脾丸	(丸)六
17	導赤丹	(丸)三
16	牛黃抱龍丸	(丸)三
15	化風丹	(丸)三
14	香蘇正胃丸	(丸)二
13	七珍丹	(丸)一
11	妙靈丹	(丸)九
10	何魏化痞膏	(丸)八
9	肥兒丸	(丸)七

9	三黃寶蠟丸	三
8	連翹敗毒丸	六
7	陽和解毒膏	五
6	萬應膏	四
5	紫金錠	三
4	蟾酥錠	三
3	醒消丸	二
2	七釐散	一
1	如意黃金散	一
瘡門		
25	保赤萬應散	三
24	保幼再生丹	三
23	保嬰育生丸	三

22	洪醫洗藥方	二
21	保安萬靈丹	九
20	珍珠散	六
19	內消瘰癧丸	三
18	第一靈丹	天
17	小金丹	五
16	犀黃丸	四
15	擦疥藥	三
14	衛生寶丹	三
13	二分丸	二
12	梅花點舌丹	五
11	拔毒膏	九
10	百效膏	八

23	連翹敗毒湯	瀉三一
24	托毒湯	瀉三一
25	沖和膏	瀉三
26	必效散	瀉三
27	紫草膏	瀉二
28	耳底八寶油	瀉二
29	清涼膏	瀉五
咽喉口齒門		
1	錫類散	咽一
2	西瓜霜	咽一
3	六神丸	咽二
4	鐵笛丸	咽三
5	冰硼散	咽四

風

痰

門

牛黃清心丸

宋太平惠民和劑局方 見卷一

主治

言語不清

怔忡恍惚

驚恐虛煩

神志昏亂

藥方及分量

牛黃 研兩錢 麝香 研

羚羊角末

龍腦 各一兩 當歸

防風

黃芩 白朮

麥門冬

白芍藥 各兩半 柴胡

白茯苓

桔梗 杏仁

芍藥 各兩錢

肉桂 阿膠

大豆卷 各兩錢半

蒲黃 神麴

人參 各兩半

雄黃 飛研錢廿 草五兩

白薇

乾薑 各七錢半 犀角末二兩 金箔一千二百片

四百片為衣 乾山藥七兩 大棗一百枚 煮熟

去皮核研亂成膏

共二十九味

調劑方法

除牛黃、麝香、犀角、羚羊、冰片、雄黃另研兒其他群藥共軋細面煉蜜為丸重一錢磨波封固

內服用量

每次服一丸 日服二次 溫開水送下

禁忌

忌食他藥雜投及服辛熱藥及煎燀食物

備註

方內大棗壹百枚擬定去核焙乾淨重半斤合諸藥品同軋現行製售者均有硃砂二兩金箔因不溶於水不用