

欽定四庫全書

子部

瘟疫論 卷下

補遺



南京中医药大学图书馆版权所有

痘癆論 卷一

明 吳有性 撰



土石地之有形可求昆  
涼四時之氣往來可覺  
地之濁氣猶或可察而

水火之氣無形不可知  
天地之有日月星辰地之

有水火土石氣交之中有昆虫草木之不一也草木有  
野葛巴豆星辰有羅計熒惑昆虫有毒蛇猛獸土石有  
雄硫礬信萬物各有善惡不等是知雜氣之毒亦有優  
劣也然氣無形可求無象可見况無聲復無臭何能得  
睹得聞人惡得而知其氣又惡得而知其氣之不一也  
是氣也其來無時其著無方衆人有觸之者各隨其氣  
而為諸病焉其為病也或時衆人發頤或時衆人頭面  
浮腫俗名為大頭瘟是也或時衆人咽痛或時聲啞俗

名為蝦蟆瘡是也或時衆人瘡痢或為痺氣或為痘瘡  
或為斑疹或為瘡疥疔瘡或時衆人目赤腫痛或時衆  
人嘔血暴下俗名為瓜瓤瘡探頭瘡是也或時衆人癰  
瘍俗名為疣瘡瘡是也為病種種難以枚舉大約病偏  
於一方延門合戶衆人相同者皆時行之氣即雜氣為  
病也為病種種是知氣之不一也蓋當時適有某氣專  
入某臟府某經絡專發為某病故衆人之病相同是知  
氣之不一非關臟府經絡或為之證也夫病不可以年

歲四時為拘蓋非五運六氣所能定者是知氣之所至無時也或發於城市或發於村落他處截然無有是知氣之所著無方也疫氣者亦雜氣中之一但有甚於他氣故為病頗重因名之厲氣雖有多寡不同然無歲不有至於爪癩瘧疣瘻緩者朝發夕死急者頃刻而亡此又諸疫之最重者幸而幾百年來罕有之證不可以常疫並論也至於發頤咽痛目赤斑疹之類其時村落中偶有一二人所患者雖不與衆人等然考其症甚合

某年某處衆人所患之病纖悉相同治法無異此即當  
年之雜氣但目今所鍾不厚所患者希少耳此又不可  
以衆人無有斷為非雜氣也况雜氣為病最多而舉世  
皆誤認為六氣假如誤認為風者如大麻風鶴膝風痛  
風歷節風老人中風腸風厲風癇風之類槩用風藥未  
嘗一効實非風也皆雜氣為病耳至又誤認為火者如  
疔瘡發背癰疽瘻毒氣毒流注流火丹毒與夫發斑痘  
疹之類以為諸痛瘡瘍皆屬心火投芩連梔柏未嘗一

効實非火也亦雜氣之所為耳至于誤認為暑者如霍亂吐瀉瘧痢暴注腹痛絞腸痧之類皆誤認為暑因作暑證治之未嘗一効與暑何與焉至于一切雜證無因而生者並皆雜氣所成從古未聞者何耶蓋因諸氣來而不知感而不覺惟向風寒暑濕所見之氣求之既已錯認病原未免誤投他藥大易所謂或繫之牛行人之得邑人之災也劉河間作原病式益祖五運六氣百病皆原於風寒暑濕燥火謂無出此六氣為病而不知雜

氣為病更多於六氣良以六氣有限現在可測雜氣無窮茫然不可測也專務六氣不言雜氣焉能包括天下之病歟

### 論氣盛衰

其年疫氣盛行所患皆重最能傳染即童輩皆知其為疫至於微疫似覺無有益毒氣所鍾不厚也

其年疫氣衰少間里所患者不過幾人且不能傳染時師皆以傷寒為名不知者固不言疫知者亦不便言疫

然則何以知其為疫益脉證與盛行之年所患之證纖悉相同至於用藥取効毫無差別是以知瘟疫四時皆有常年不斷但有多寡輕重耳

疫氣不行之年微疫轉有衆人皆以感冒為名實不知為疫也設用發散之劑雖不合病原然亦無大害疫自愈實非藥也即不藥亦自愈至有稍重者誤投發散其害尚淺若誤用補劑及寒涼反成痼疾不可不辨

論氣所傷不同

所謂雜氣者雖曰天地之氣實由方土之氣也蓋其氣  
從地而起有是氣則有是病譬如所言天地生萬物然  
亦由方土之產也彼植物藉雨露而滋生動物藉飲食  
而頤養必先有是氣然後有是物推而廣之有無限之  
氣因有無限之物也但二五之精未免生尅制化是以  
萬物各有宜忌宜者益而忌者損損者制也故萬物各  
有所制如猫制鼠如鼠制象之類既知以物制物即知  
以氣制物矣以氣制物者蟹得霧則死棗得霧則枯之

類此有形之氣動植之物皆為所制也至於無形之氣偏中於動物者如牛瘟羊瘟雞瘟鴨瘟豈但人疫而已哉然牛病而羊不病雞病而鴨不病人病而禽獸不病究其所傷不同因其氣各異也知其氣各異故謂之雜氣夫物者氣之化也氣者物之變也氣即是物物即是氣知氣可以制物則知物之可以制氣矣夫物之可以制氣者藥物也如蠅蚰解蜈蚣之毒貓肉治鼠瘻之潰此受物氣之為病是以物之氣制物之氣猶或可測至

於受無形雜氣為病莫知何物之能制矣惟其不知何物之能制故勉用汗吐下三法以決之嗟乎即三法且不能盡善况乃知物乎能知以物制氣一病只有一藥之到病已不煩君臣佐使品味加減之勞矣

蛻厥

疫邪傳裏胃熱如沸蛻動不安下既不通必反於上蛻因嘔出此常事也但治其胃蛻厥自愈每見醫家妄引經論以為臟寒蛻上入膈其人當吐蛻又云胃中冷必

吐蛻之句便用烏梅圓或理中安蛻湯方中乃細辛附子乾薑桂枝川椒皆辛熱之品投之如火上添油殊不知疫證表裏上下皆熱始終從無寒證者不思現前事理徒記紙上文辭以為依經傍註坦然用之無疑因此誤人甚衆

呃逆

胃氣逆則為呃逆吳中稱為冷呃以冷為名遂指為胃寒不知寒熱皆令呃逆且不以本證相參專執俗語為

寒遂投丁茱薑桂誤人不少吾願執辭害義者臨證猛省

治法各從其本證而消息之如見白虎證則投白虎見承氣證則投承氣膈間痰閉則宜導痰如果胃寒丁香柿蒂散宜之然不若四逆湯功效殊捷要之但治本證呃自止其他可以類推矣

似表非表似裏非裏

時疫初起邪氣蟠踞於中表裏阻隔裏氣滯而為悶表

氣滯為頭疼身痛因見頭疼身痛往往誤認為傷寒表證因用麻黃桂枝香蘇葛根敗毒九味羌活之類此皆發散之劑強求其汗妄耗津液經氣先傷邪氣不損依然發熱也更有邪氣傳裏表氣不能通於內必壅於外每至午後潮熱熱甚則頭脹痛熱退則已此豈表實者耶以上似表誤為表證妄投升散之劑原邪愈實火氣上升頭疼轉甚須下之裏氣一通經氣降而頭疼立止若果感冒頭疼無時不痛為可辨也且有別證相參不

可一途而取。若汗若下後脈靜身涼渾身肢節反加  
痛甚一如被杖一如墜傷少動則痛苦號呼此經氣虛  
榮衛行滯也三四日內經氣漸回其痛漸止雖不藥必  
自愈設妄引經論以為風濕相搏一身盡痛不可轉側  
遂投疏風勝濕之劑身痛反劇似此誤人甚衆

傷寒傳胃即便潮熱譖語下之無辭今時疫初起便作  
潮熱熱甚亦能譖語誤認為裏證妄用承氣是為誅伐  
無辜不知伏邪附近於胃邪未入府亦能潮熱午後熱

甚亦能譖語不待胃實而後能也假令常瘧熱甚亦作  
譖語瘧瘧不惡寒但作潮熱此豈胃實者耶以上似裏  
證誤投承氣裏氣先虛及邪陷胃轉見胸腹脹滿煩渴  
益甚病家見勢危篤以致更醫醫見下藥病甚乃指大  
黃為砒毒或投瀉心或投柴胡枳桔留邪在胃變證日  
增神脫氣盡而死向則不應下而反下之今則應下而  
反失下蓋因表裏不明用藥前後失序之誤

論食