

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷七十一



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案卷之二十一

不醫惡

文宿
二日當壓不壓身熱

明薛已訂

症

二日當壓不壓身熱

寒戰咬牙急用異功散

其收壓竊謂前症若手

足並冷屬脾胃虛寒宜用十二味異功散手足微冷屬脾胃虛弱宜用五味異功散加木香若手足熱大便秘屬脾胃實熱宜用清涼飲救其陰以抑其陽

一小兒痘寒戰咬牙瀉渴腹脹手足冷時仲夏飲沸湯口不知熱先君謂脾氣虛寒用十二味異功散一劑頓安又用五味異功散調補而愈再用參芪四聖散而愈一小兒痘不結痂發熱飲湯哽氣腹脹此脾氣虛弱用五味異功散參芪四聖散而愈後噫氣下氣欲服枳殼

之類余謂噫氣屬心火虛下氣屬脾氣虛朝用六君子湯加薑桂夕用補中益氣湯而愈

一小兒哽氣喘咳腹脹下氣手足不冷不熱此脾虛不能攝氣而腹脹下氣肺虛不能攝氣而哽氣喘咳用五味異功散加升麻而愈

一小兒痘將愈足冷哽氣腹痛手冷至臂唇青面白屬脾胃虛寒也用五味異功散加附子二劑足稍溫又用六君薑桂二劑諸症漸退乃去薑桂服之而痊

一小兒痘不結痂作渴飲冷大便秘結此腸胃有熱也
先用清涼飲末一錢大便和而頓靨又用人參麥門冬
散八珍湯而痊

一小兒痘不結痂用補中益氣湯地黃丸料煎服而愈
次年畢姻後寒熱作渴頭運脉洪數按之微細此脾腎
虛火上炎也以前藥各加肉桂五分引火歸經而愈

一小兒痘不靨發熱因乳母有肝火用加味逍遙散人
參白朮散母子俱服而熱止又用柴胡麥門冬散而痊

一小兒十五歲久而結痂寒熱往來脉洪數按之無力
用十全大補湯而痊後因勞寒熱復發用補中益氣湯
而安

六君子湯治脾氣虛弱或因尅伐之劑虧損中氣飲食
少思或痘瘡不起發灌漿結痂

人參

白朮

炒

茯苓

陳皮

炒

半夏

湯洗

甘草

炒各等分

右三五錢薑棗水煎徐徐服

四君子湯

即六君子湯
去陳皮半夏

四順清涼飲王海藏先生云痘疹膿貫而不焦者由治失清涼之法內外熱毒無以收斂辟如五穀得陽氣而成熟得陰氣而成實用清涼飲子下之

方見大便不通

十二味異功散

方見項陷灰白

人參麥門冬散

方見發熱口渴

柴胡麥門冬散

方見作痒搔破

加味逍遙散

方見欲靨不靨

補中益氣湯

五味異功散

二方見寒戰咬牙

參芪四聖散

十全大補湯

二方見腹脹氣促

人參白朮散

即七味白朮散

地黃丸

二方見發熱屬陰陽

兩目生翳痕黯凹凸之症

陳文宿先生云痘瘡十二日至十三日瘡痂漸落其瘢猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可洗澡并忌五辛煎燂之

物恐熱毒上薰肝膈眼生瘡翳或有是患用穀精草散
治之竊謂前症目為肝之竅或肝經風熱或肝經血虛
或肝經熱毒或肝經寒熱相搏或肝疳內熱或乳母肝
經有熱或食膏粱厚味故多犯其目若失於早治多成
廢疾

一小兒出痘兩眼不開先君謂肝經有熱用消毒化癍
湯母子服之而愈

一小兒兩目不開先君謂肝經熱毒先用柴胡麥門冬

散又用四物湯加山梔而愈

一小兒痘瘡目赤腫痛此肝火為患用柴胡麥門冬散穀精散而愈

一小兒痘將靨目不開脉浮而無力右關按之緩弱此脾氣虛耳用補中益氣湯加蔓荊子二劑去蔓荊子又數劑而愈後每勞役目中作脹不能開合朝用補中益氣湯夕用五味異功散而愈

一小兒眼痛不開屬肝經風熱用柴胡麥門冬散犀角

地黃湯加柴胡各一劑開而見赤翳迷漫仍用前藥加穀精草而愈

一小兒出痘目閉二十餘日用清肝解熱之藥兩目雖開其睛已傷此失於早治也

一小兒目中出痘作痛肝脉弦洪有力先用小柴胡加龍膽草生地黃一劑而痛稍止乃用四物柴胡山梔一劑痛全止再用加味逍遙散蟬菊散而愈

一小兒目中出痘肝脉弦數此木火相搏用四物山梔

牡丹皮柴胡二劑再用加味逍遙散二劑肝脉平和又用四物牡丹皮而靨但目有青翳用蛇蛻散三味殼精草散而痊

一小兒素食膏粱目中出痘作痛口渴大便堅實左右關洪數有力弦長此形病脉俱實先用柴胡梔子散瀉黃散各一服又用柴胡梔子散柴胡麥門冬散而痊

一痘兒眼不開肝脉數按之有力同柴胡梔子散子母服之眼漸開又因母勞怒仍閉用加味逍遙散而愈後

復閉用柴胡麥門冬散而痊

一小兒目中生翳診其肝腎疳症用九味蘆薈丸六味地黃丸及粉丹散翳漸退又用柴胡麥門冬散而痊
羊肝散治痘毒入眼或無辜疳入目

密蒙花 青箱子 決明子 車前子

右為末用密蒙花末三錢餘藥各一錢以羊肝一葉薄批摻上濕用紙裹煨熟空心食之

蛇蛻散治痘毒目翳

蛇蛻二錢 為末 瓜蒌仁五錢 研爛

右為末用羊肝一片批開入末二錢用線紮緊米泔
煮熟頻與兒食外用粉丹散

三味穀精草散治痘疹翳膜遮睛瘡瞳子

穀精草一兩 蛤粉 黑豆各二兩

右為末用雄猪肝一葉竹刀批開摻藥在內以麻線
縛定砂礮內水煮熟令兒食之

蟬菊散治痘入眼或病後生翳障

蟬蛻

洗

白菊花

各等分

右每服一錢水煎入蜜少許量兒服

二味穀精草散治痘瘡已靨目翳膜障瞳神隱澁淚出久而不退

穀精草

一生蛤粉

二兩

右為末用獺猪肝一葉竹刀批片子摻藥在內以綿扎入砂器內水煮令兒熟食之

粉丹散

即吹耳丹

治眼生翳膜

輕粉 黃丹

右為末竹筒吹耳內左眼有翳吹右耳右患吹左耳
即退

通神散治癰瘡入目內生翳障

白菊花

菴荳末

生用穀精草各等分

右為末每服一錢乾柿一箇米泔水一盞煮乾末不
拘時但食柿餅五七次至七日可見效

黃柏膏治痘瘡初出就塗面則痘瘡不生於面目用之