

欽定四庫全書

子部

絳雪園古方選註卷

十九至
十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷九

女科
文淵閣

日吉膏
生
每服
錢水

蘓州王子接撰

兩錢
芍藥二兩

八分去滓溫服

口吻清物類也口吻者木類也各具一性各建一功並

欽定四庫全書

絳雪園古方選註

行不悖芍歸入少陽主升芍地入厥陰主降芍窮鬱者
達之常歸虛者補之芍藥實者瀉之地黃急者緩之能
使肝膽血調陰陽氣暢故爲婦人專劑

逍遙散

柴胡錢一當歸錢一白芍錢一甘草分五白朮錢一茯苓錢一

右水二鍾加煨薑一片薄荷五分煎八分食遠溫服

薛立齋加丹皮錢一山梔一錢
炒黑

逍遙說文與消搖通莊子逍遙遊註云如陽動水消雖

耗不竭其本舟行水搖雖動不傷其內譬之於醫消散其氣鬱搖動其血鬱皆無傷乎正氣也蓋鬱爲情志之病丹溪雖論六鬱然思憂怒致鬱者多思則氣結於心傷於脾憂則神志不遂精氣消索心脾日以耗損含怒未發肝氣內鬱乘勝於脾治以柴胡肝欲散也佐以甘草肝苦急也當歸以辛補之白芍以酸瀉之治以白朮茯苓脾苦濕也佐以甘草脾欲緩用苦瀉之甘補之也治以白芍心苦緩以酸收之佐以甘草心欲奠以甘瀉

之也加薄荷生薑入煎即濾統取辛香散鬱也薛立齋
加山梔清氣分鬱火丹皮瀉血分鬱熱其理甚通宜遵
之

旋覆花湯

旋覆花

兩三葱

十四

新絳

尺許

右三味以水三升煮取一升頓服

旋覆花湯通劑也治半產漏下乃通因通用法仲景云
婦人三十六病千變萬端無不因虛積冷結氣三者而

成故用旋覆花散結氣通血脉全用葱之青白開積冷
安胎氣佐以繭絲補脾氣絳乃紅藍花染就并得烏梅
黃栢之監制則通血脉之中仍有收攝之妙余因其義
採用新絳和血青葱管利氣再複理氣血之品配合成
方移治鬱結傷中胸脇疼痛等證屢有殊功并識之

甘草小麥大棗湯

甘草

三兩小麥一升大棗一枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服

小麥苦穀也經言心病宜食麥者以苦補之也心系急則悲甘草大棗甘以緩其急也緩急則云瀉心然立方之義苦生甘是生法而非制法故仍屬補心

定巖散

𧄢鼠糞

三錢兩
頭尖

土棟實

三錢經霜有核
者佳不用川棟

露蜂房

三錢

右𧄢存性各取淨末三錢和勻每服三錢酒下間兩

日一服

定止也潰巖服之痛定而爛止也𧄢鼠糞性主走陰專

入厥陰血分通經下乳棟實用土者取其微苦力薄走中焦乳間泄熱不似川棟力厚直行下焦露蜂房入陽明經驅肝經風毒犯胃有收斂之性凡外瘍之毒根在臟腑者非此不愈故乳巖潰爛經年僅存內膜者服之痛止膿乾收斂合口此方傳自江西允稱神異

安胎飲子

建蓮子

去心三錢

台州青芎

三錢洗去膠

白糯米

三錢

右用水一鍾煎五分每日侵晨服自懷妊兩月服起

至六箇月無墮胎之虞

小產由於房勞傷損足三陰腎傷則精氣不固肝傷則血熱妄行脾傷則胎元自墮建蓮子清君相之火而能固澀真氣台州青苧利小便而通子戶清淫慾之瘀熱糯米補益脾陰能實陽明空竅使肝氣不妄動而胎氣自安以五穀果實爲方誠爲王道之劑

達生散

人參

錢一

白朮

炒一錢

甘草

炙二錢

廣皮

錢一

當歸

錢一

白芍

一錢酒炒

大腹皮

三錢洗

紫蘇

一錢

青葱

五葉

黃楊嫩頭七箇

右水二鍾煎八分隨時服

葩經註云達小羊也羊子易生無留難也昔湖陽公主體肥難產方士進瘦胎飲有驗後人因之變方甚多然於藥品中和肥瘦之體皆可服者莫若丹溪製此方人參白朮炙甘草補正氣陳皮腹皮疏氣中之滯當歸白芍調營血紫蘇青葱通血中之壅補瀉合宜氣血條暢自無難產之患加黃楊嫩頭其樹閏年不長取其知止

催其產也

千金神造湯

蟹爪升一生甘草尺二阿膠兩三

右煎藥作東向竈炊以葦薪煮之東流水一斗煮至二升濾去滓入真阿膠令烊頓服或分二服若人昏不能服者灌入即活

神造者製方之妙一若神仙所作者也蟹爪尖專下死胎甘草奠安中氣不使尸氣上乘阿膠滑利前陰分兩

用一二三者取數之順衡以升尺戥者取器之動竈向東者取生氣炊以葦薪者取輕脫若雙胎一死一生者蟹爪又安生胎阿膠專於育神甘草培植生氣服之令死者出生者安真神品也

補脬飲

生黃絲絹

一尺剪碎

白丹皮根木

白芨

各一錢

右水一碗煮至絹爛如餲空心服嚥時不得作聲

脬婦之膀胱也臨產爲穩婆傷破小水淋漓無度觀其

補法有不可思議之妙生絲造者曰絹色黃者入血丹
皮連木者入裏色白者走氣二者皆能瀉膀胱之火引
清氣以達外竅白芨性粘功專收瀉能補五內之破損
嚥之無聲乃有效者蓋聲出於五臟有聲則五臟之氣
動而來迎無聲則五臟之氣靜而寧謐所餌之藥不由
五臟分布入肺竟從胃口闌門泌別清濁之處由脂膜
之絡滲於膀胱之外膜使白芨得以護外而爲固也本
草載台州大辟剖出肺傷之處皆白芨所補信有是夫

絳雪園古方選註卷九

欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷十

蘓州王子接撰

女科丸方

烏鰂骨丸

烏鰂魚骨分四茹慮分

右以雀卵爲丸如菉豆以五丸爲後飯飲以鮑魚汁
烏鰂骨丸皆血肉之品蓋血枯氣去苟非有情之物焉

能留戀氣血而使之生長烏鰂魚骨醎溫下行性瀉去
脫久服令人有子可知其固氣益精之功矣如蘆醎酸
入肝活血通經疏氣行傷丸以雀卵壯陽益血藥後即
飯復飲鮑魚汁壓其藥性下行利腸續絕每用五丸者
經言脫血入房肝傷由於中氣竭故欲其留頓中宮仍
從脾胃轉輸於下也

按素問用藺茹農經言有毒蝕惡肉排膿血如蘆無
毒亦能通經脉治六極傷產後血暈去淤排膿癰度