

一、经络

(一) 十二经脉歌

【提要】本歌选自《针灸聚英》。它全面地叙述了十二经脉的起止部位及循行路线。阐述了各经气血的多少及“是动病”和“所生病”。

【原文】

| | |
|--------------------------|--|
| 手太阴肺中焦生， | 下络大肠出贲门 ⁽¹⁾ ， |
| 上膈属肺从肺系 ⁽²⁾ ， | 系横出腋膍 ⁽³⁾ 中行， |
| 肘臂寸口上鱼际， | 大指内侧爪甲根； |
| 支络还从腕后出， | 接次指属阳明经。 |
| 此经多气而少血， | 是动 ⁽⁴⁾ 则病喘与咳， |
| 肺胀膨膨缺盆痛， | 两手交瞀 ⁽⁵⁾ 为臂厥 ⁽⁶⁾ ； |
| 所生病 ⁽⁴⁾ 者为气嗽， | 喘渴烦心胸满结， |
| 膍臂之内前廉痛， | 小便频数掌中热。 |
| 气虚肩背痛而寒， | 气盛亦寒风汗出， |
| 欠伸 ⁽⁷⁾ 少气不足息， | 遗矢 ⁽⁸⁾ 无度溺色赤。 |
| 阳明之脉手大肠， | 次指内侧起商阳， |
| 循指上连出合谷 ⁽¹⁾ ， | 两筋岐骨循臂肪 ⁽⁹⁾ 。 |

入肺八经循等外，
从肩下入缺盆内。
支从：一直上颈，
环出人中交左右；
此经气盛血亦盛，
所生病者为鼽衄，
大指次指难为用，
气有余兮脉热肿，
肩前痛在骨旁，
络脉下膈属大肠。
斗口前下齿当，
上扶鼻孔注迎香。
是动鼽(11)肺并齿痛；
目黄口干喉痹(12)生。
肩前臑外痛相仍。
虚则寒栗病偏培。

胃足阳明交鼻起(13)，
还出挟口绕承浆，
耳前发际至颐頬，
下膈入胃络脾官，
一支山门(15)循腹中，
环口唇关托膝摩，
一支下肢三二里，
一支别土足少阳，
此经多气复多血，
汗淫恶寒(16)畏见人，
不尚可衣弃衣走，
凡出诸灸皆肝所(19)。
泄注(21)汗出身冷血，
肢厥疼痛腹胀结，
足跗中指俱痛彻，
不足身前寒振栗，
下循鼻外下入齿，
颐(14)后大迎颊车里，
支下人迎缺盆后，
直者缺盆下乳内，
下行直合气冲逢，
肺脾由指内间同(22)，
前出中指外间通；
大指之少经尽已，
是少火之经，
是少火之经，
勿闻木声心惊惕(17)，
甚则肝风乃贲响(18)，
所生病者为痃疟(20)，
口渴唇裂又喉痹(8)，
气膶(22)伏兔月外廉，
有余消谷(23)溺色黄，
胃房胀满食不消，

气盛身前皆有热。

太阴脉起足大指，
核骨(24)之后内踝前，
股内前廉入腹中，
挟咽连舌散舌下，
此经气盛而血衰，
食入即吐胃脘痛，
腹胀善噫舌本强，
所生病者舌亦痛，
烦心心下仍急痛，
不卧强立股膝肿，

上循内侧白肉际，
上腨(25)循跗(26)经膝里，
属脾络胃与膈通，
支络从胃注心宫。
是动其病气所为，
更兼身体重难移，
得后与气快然衰(27)，
体重不食亦如之，
泄水溏瘕(28)寒疟随，
痘发身黄大指痿。

手少阴脉起心中，
支者还从肺系走⁽⁴⁾，
直者上肺出腋下，
臂内后廉抵掌中，
多气少血属此经，
渴欲饮水咽干燥，
臑臂之内后廉痛，

下膈直与小肠通；
直上喉咙系目瞳；
臑后肘内少海从，
锐骨之端注少冲。
是动心脾痛难任，
所生胁痛目如金⁽²⁹⁾，
掌中有热向经寻。

手太阳经小肠脉，
循手外廉出髃中，
上循臑外出后廉，
交肩下入缺盆内，
下膈抵胃属小肠；

小指之端起少泽，
循臂骨出肘内侧，
直过肩解⁽³⁰⁾绕肩胛，
向腋络心循咽嗌⁽³¹⁾，
一支缺盆贯颈颊，

至目锐眦却入耳，
抵鼻升至目内眦，
此经少气还多血，
颌⁽³²⁾下肿令不可顾，
所生病重肩臑痛，
肘臂之外后廉痛，

复从耳前仍上颊⁽⁵⁾，
斜络于颧别络接。
是动则病痛咽嗌，
肩如拔令臑似折⁽³³⁾；
耳聋目黄肿腮颊，
部分犹当细分别。

足太阳经膀胱脉，
支者巅⁽³⁴⁾上至耳角，
络脑还出别下项，
抵腰膂肾膀胱内⁽³⁵⁾；
貫臀斜入委中穴；
貫胛挟脊过髀枢⁽⁶⁾⁽³⁶⁾，
下贯腨内外踝后，
此经血多气犹少，
项如拔令腰似折，
腨如结令腨如裂，
所生疟痔小指废，
腰尻⁽³⁹⁾腘脚疼连背，

目内眦上起额尖；
直者从巅脑后悬，
仍循肩膊挟脊边，
一支下与后阴连，
一支膊内左右别，
髀外后廉腘中合，
京骨⁽³⁷⁾之下指外侧。
是动头疼不可当，
髀枢痛彻脊中央，
是为踝厥⁽³⁸⁾筋乃伤，
头囟项痛目色黄，
泪流鼻衄及癫痫。

足经肾脉属少阴，
然骨⁽⁴⁰⁾之下内踝后，
出腘内廉上股内，
直者属肾贯肝膈⁽⁷⁾，
支者从肺络心内，

小指斜趋涌泉心，
别入跟中腨内侵，
贯脊属肾膀胱临；
入肺循喉舌本寻；
仍至胸中部分深。

此经多气而少血，
喘嗽唾血喉中鸣，
目视眊眊⁽⁴¹⁾气不足，
所生病者为舌干，
股内后廉并脊疼，
痿厥嗜卧体怠惰，

是动病饥不欲食，
坐而欲起面如垢^[8]，
心悬如饥常惕惕；
口热咽痛气贲逼^[9]，
心肠烦痛痘而澼⁽⁴²⁾，
足下热痛皆肾厥⁽⁴³⁾。

手厥阴心主起胸，
支者循胸出胁下，
仍上抵腋循臑内，
指透中冲支者别，
此经少气原多血，
肘臂挛急腋下肿，
心中憺憺或大动⁽⁴⁴⁾，
所生病者为烦心，

属包下膈三焦官；
胁下连腋三寸同，
太阴少阴两经中，
小指次指络相通。
是动则病手心热，
甚则胸胁支满结，
善笑目黄而赤色；
心痛掌热病之则。

手经少阳三焦脉，
两指岐骨手腕表，
肘后臑外循肩上，
下入缺盆膻中分^[10]，
支者膻中缺盆上，
屈下至颐仍注颊⁽¹¹⁾，
却从上关交曲颊，
此经少血还多气，
所生病者汗自出，

起自小指次指端，
上出臂外两骨间，
少阳之后交别传，
散络心包膈里穿；
上项耳后耳角旋，
一支出耳入耳前^[12]，
至目内眦乃尽焉。
是动耳鸣喉肿痹；
耳后痛兼目锐眦，

肩髃肘臂外皆夾，小指次指亦如夾。

足少陽胆之經，抵大循角下耳后。
于少陽前至肩上，支者耳后貫耳內。
一支锐眦大迎下，下加颊车缺盆合。
属胆仍从胁里過，橫入脾厭⁽⁴⁵⁾環跳內；
过季胁⁽⁴⁶⁾下脾厌內，外輔絕骨踝前過。
一支別從大指去，此經多氣而少血。
心肺疼痛難轉移，所生头痛連锐眦，
馬刀挾癰⁽⁴⁸⁾生兩旁，胸肋脾膝至腰骨。

始從兩目玩眦生，腦空風池次第行。
交少陽后入缺盆；出走耳前锐眦循。
合手少陽抵頸根入胸貫膈絡肝經，
下入氣冲毛示榮，直者缺盆下腋廢。
出膝外廉是陽陵，足跗小指次指分；
三毛之呼接肝經。是動曰苦善太息⁽⁴⁷⁾，
百憂足熱體无澤；缺盆肿痛并兩腋，汗出振寒癥症⁽⁴⁹⁾疾。
絶骨累病及諸節。

厥陰足厥肝所終，足跗上廉太冲分。
上踝交出太阴后，环绕阴器抵小腹；
上貫膈里布胁肋，脉上巅金闕脉出；大指之端毛际丛，
踝前一寸入中封，循膚內廉陰股冲，挾胃屬肝絡胆竇。
喉頸顫⁽⁵⁰⁾目系同，支者還生日系中^[13]。

下络项里环唇内； 支者复从膈肺通
此经血多气少焉， 是动腰疼俯仰难
男疝女大小腹肿， 颜尘脱色(41)及咽干
所生病者为胸满， 呕吐飧泄小便难
或时遗溺并狐疝(52)， 临症述须仔细看。

【校勘】

- (1) [连] 据《灵枢·经脉》应改为“廉”。
- (2) [中指内间] 据《灵枢·经脉》应改成“次指外间”为是。
- (3) [裂] 据《甲乙经》、《脉经》、《千金要方》改成“紧”为妥。《灵枢·经脉》作“脣脉”。
- (4) [肺系] 据《灵枢·经脉》应改为“心系”。
- (5) [复从耳前仍上頬] 据《灵枢·经脉》应改成“一支别
頬上至頤”为是。
- (6) [肺] 据《素问·厥论》、《千金要方》、《黄帝内经太
素》应改成“肺”为是。肺，腰以下两旁脾骨上之内。
- (7) [属] 据《灵枢·经脉》应改成“从”。
- (8) [垢] 据《灵枢·经脉》应改成“漆”。
- (9) [痛] 据《灵枢·经脉》应改成“肿”。
- (10) [分] 据《灵枢·经脉》应改成“布”。
- (11) [至頤仍注頬] 据《灵枢·经脉》应改成“至頬仍注
頬”为是。
- (12) [出耳入耳前] 据《灵枢·经脉》应改成“出耳入耳
前”为是。
- (13) [生] 据《灵枢·经脉》改为“从”。

【注解】

- (1)〔贲(bēn)门〕胃的上口。
- (2)〔肺系〕肺的根系。此指凡是与肺相连属的喉咙、气管等器官。系，联属，联系。
- (3)〔臑(nào)〕上臂的内侧。
- (4)〔是动、所生病〕“是动病”一般是由于外邪侵袭所致之急性病症，其病位一般在外、在表、在气。正气一般不虚，多为实证，其变化较明显，反应较强烈；“所生病”则为脏腑本身发生病变所出现的病症，病位靠里。正气或盛或衰。病情或急性或慢性。“是动病”可因邪气盛或正气虚而入里损及脏腑转为“所生病”。“所生病”有时是“是动病”的加重。
- (5)〔瞀(mào)〕两眼昏花，心中闷乱。
- (6)〔臂厥〕病名。指臂气厥逆，其症表现为两手交叉于胸部，两目视物不清。
- (7)〔欠伸〕此指张口打阿欠，同时伴有伸腰动作。欠，指阿欠。伸，指蜷而伸腰。
- (8)〔遗矢〕即遗屎。指大便不能自禁。矢，通屎。
- (9)〔循臂肪〕沿着前臂厚的脂膏处循行。肪，指厚的脂膏。
- (10)〔柱骨〕是指第七椎骨而言。即督脉的大椎穴处。
- (11)〔颤(zhuō)〕指眼眶下缘骨，相当于解剖学上的上颌骨和颧骨构成眼眶的部分。
- (12)〔喉痹〕是喉中肿闭，言语呼吸均感困难的一种症候。
- (13)〔交鼻起〕即足阳明胃经之脉起于鼻之交颐(è)中。

頰，鼻梁根部。

- (14) 〔颐(yí)〕指頰的外上方，口角外下方和腮部前下方的部位。
- (15) 〔幽门〕即胃的下口。
- (16) 〔洒洒恶寒〕外邪侵及本经时，就会觉得如冷水淋洒一样，全身寒栗、发抖。“洒洒”，是如同冷水淋漓于身的形容词。“恶寒”是感觉全身寒战发抖。这是本经之气不能达于肌肉，肌肉缺乏胃阳之气，故洒洒恶寒。
- (17) 〔惊惕〕指由于受惊吓而行动失常，心神不安而恐惧之状。文中言忽闻木音心惊者，其意有二：一是因平素心虚胆怯，心血不足，突受外惊，耳闻巨响，目见异物，以致心惊神摇，一是肝气郁滞，克制中焦脾胃而不能运化水谷精微上奉于心，致气虚血少，偶因惊恐恼怒则出现惊悸不安的症候。
- (18) 〔贲(fèn)响〕阳明主胃，胃气郁而不能舒通，故有雷鸣腹胀之症。此指腹胀有高调而密集肠鸣音而言。西医认为是一种胃肠神经官能症。
- (19) 〔骭(gān)厥〕病名。胃经经气从足胫部上逆所致的腹胀、贲响等症。骭，指足胫骨。
- (20) 〔狂疟〕指发狂和疟疾而言。狂，经气热则血热，血热则神妄动而狂（胃脉络心，心藏神）。疟，阳明主肌肉，疟邪多由暑邪伏于肌腠之间而成疟。
- (21) 〔温淫〕指感受温热之邪而成温病。淫，太过。
- (22) 〔气膺(yīng)〕指前胸部两侧的肌肉隆起处，相当于胸大肌部位。膺，指胸。

- (23) 〔消谷〕阳明热盛，胃腐熟水谷太过所致，在此相当于中消证。《灵枢·经脉》曰：“胃足阳明之脉，……其有余于胃，则消谷善饥。”
- (24) 〔核骨〕指足大指本节与跖骨结合之关节处，形如半圆果核，故核骨。
- (25) 〔腨(chuǎn)〕小腿中间肌肉隆起之处，为腓肠肌。俗称小腿肚子。
- (26) 〔腨(héng)〕腨，同骭，即胫骨。一说指胫骨之下端。
- (27) 〔得后与气快然衰〕此指大便或矢气之后，腹部疼痛或胀满很快减轻。后，大便。气，矢气。衰，指症状减轻感。
- (28) 〔溏瘕〕溏，指大便稀薄。瘕，指痢疾。脾寒则溏，脾滞则瘕泄。
- (29) 〔目如金〕指眼睛发金黄色，因心火所致目黄。
- (30) 〔肩解〕肩后骨缝，为肩胛棘端与上臂骨交会之处，即肩关节。
- (31) 〔咽嗌(yì)〕咽位于口、鼻之后方，食道以上的空腔处。嗌，指食道的上口。
- (32) 〔颌(ha)〕位于颈前上方 相当于颏部的下方，结喉的上方软肉处。
- (33) 〔肩如拔兮臑似折〕形容肩痛如同被拔开，臑痛如同被折断。现在临幊上如颈椎病见此证。臑，指肩以下，肘以上的部位。
- (34) 〔巅(diān)〕指头顶正中最高处，当百会穴。

- (35) 【抵腰膂 (lù) 肾膀胱内】意为到达腰背部，深入内脏属膀胱络督。膂，脊椎骨左右两侧的肌肉。
- (36) 【髀 (bì) 枢】髋骨窝与股骨大的关节处，即环跳部位，又称大转子。髀，指大腿。枢，指枢纽。
- (37) 【宁骨】足小指本节后外侧高起的半圆骨。即第五跖骨粗隆处。亦是足太阳膀胱经京骨穴。
- (38) 【踝厥】病名。是指“髀不可以曲，腘如结，腨如裂”的症状而言。这是足大阴膀胱经经脉之气有所变动，从外踝部向上厥逆所致，故称为踝厥。
- (39) 【尻 (kāo)】臀部尾骶骨处。
- (40) 【然骨】在内踝前，相当于舟状骨部。亦是足少阴肾经之然谷穴。《灵枢·经脉篇》作“然谷”。
- (41) 【眊 (huāng) 眇 (huāng)】目不明，视物模糊。这是肾阴虚，精气不能上注于目的结果。《玉篇·目部》，“眊，目不明。”
- (42) 【心肠倾痛】即“心烦肠痛”。合叙修辞方式。【澼 (pì)】腹泻，下痢叫澼。古人腹泻与下痢不分，统称为澼。
- (43) 【肾厥】病名。《灵枢·经脉》作“骨厥”。肾主骨，因肾经经脉功能发生异常变动，从足心开始向上逆冷，进而四肢皆现厥逆，并伴有周身倦怠等症，称为肾厥。
- (44) 【心中澹澹 (dàn) 或大动】意为心中恐惧而悸动不安。澹，同憺。憺，指畏惧，震动。大动，指心脏之跳动。

- (45) 〔髀枢〕又称“髀枢”，即环跳部位。俗称大转子。
- (46) 〔季胁〕在胸胁下两侧的软肋部，指第十一、十二肋而言。
- (47) 〔善太息〕由于肝胆之气郁结，使气机不畅而发出频频地叹气声。
- (48) 〔马刀挟癰〕即瘰疬。生于腋下形如马刀者称“马刀”；生于颈旁如贯珠者称“挟癰”。
- (49) 〔癰(jié)〕病名。古代对疮疾的统称。也作瘡。《说文解字》：“癰，二日一发疮也。”
- (50) 〔颃(háng)〕指咽上、上腭与鼻相通的部位，即软口盖的后部。
- (51) 〔面尘脱色〕指面垢如尘，神色晦暗。
- (52) 〔狐疝〕病名。小肠坠入阴囊内，时上时下，象狐之出入无常，故名狐疝，即小肠疝。又名偏坠。

(二) 十四经循行、主病歌

【提要】本歌全面阐述了十四经脉的起止、循行路线，以及主治病。歌诀是依据《灵枢·经脉篇》和《素问·骨空论》及《难经二十八、九难》原文编写而成，便于初学者掌握和诵读。

【原文】

1. 手太阴肺经

循行歌

手太阴肺中焦起，
上膈属⁽¹⁾肺从肺系，
前于心与心包脉，
遂入寸口上鱼际⁽³⁾，
支络还从腕后出，

主病歌

手太阴经肺主病，
甚则两手交⁽⁵⁾而瞀，
咳而上气⁽⁶⁾肺所生，
臑臂之内前廉痛，
气盛作痈连肩背，
气虚肩背痛而寒，

2. 手阳明大肠经

循行歌

手阳明经属大肠，
循指上廉入合谷，
循臂入肘上臑外，
会此⁽¹¹⁾下入缺盆内，
支从缺盆上入颈，
挟口入中交左右，

主病歌

手阳明动脉下齿痛，
目黄口干津液病，
肩前臑外相引痛，
气盛所过发热肿，

下络大肠胃口行，
横出腋下臑内萦⁽¹⁾⁽²⁾，
下肘循臂骨上廉，
大指内侧爪甲根；
接次指交阳明经。

胀满喘咳缺盆痛⁽⁴⁾，
此为臂厥肺是动；
喘渴烦心胸满促，
厥掌中热别络生，
汗出中风溲数欠⁽⁷⁾，
少气乏息溺色变⁽⁸⁾。

食指内侧起商阳，
两骨两筋中间行，
肩髃⁽⁹⁾前廉柱骨旁⁽¹⁰⁾，
络肺下膈属大肠，
斜貫两颊下齿当，
上挟鼻孔尽迎香。

必恶热饮颤频肿
黧衄⁽¹²⁾喉痹因热重，
大指次指痛不用，
虚则寒栗温少禁。

3. 足阳明胃经

循行歌

足阳明胃起鼻頃⁽¹²⁾，
下循鼻外入上齿，
颐后大迎颊车浮，
支循喉咙入缺盆，
直者下乳挟脐冲⁽¹⁵⁾，
下至气街中而合，
脑腋⁽¹⁸⁾之中循胫外，
支者下膝⁽²²⁾三寸别，
又有支者别跗上，

王房歌

足阳明胃酒正实，
病至恶见人与火⁽²³⁾，
闭口塞牖⁽²⁴⁾欲独处，
贲响腹胀为肝厥，
涩淫汗出鼻鼽衄，
大眼水肿膝膑痛，
肝外足跗上皆痛，
气盛身前尽皆热⁽²⁸⁾，
不足身前皆寒栗，

4. 足太阴脾经

循行歌

大阴脾起足大指，
过核骨后内踝前，

互交旁约足太阳，
扶口环唇交承浆，
耳前发际至额颅⁽¹⁴⁾，
下属属胃络脾州，
支从胃口腹里通，
遂下髀关⁽¹⁶⁾少免⁽¹⁷⁾逢，
足跗⁽¹⁹⁾中指内间终；
下入中指外间列，
大指之间太阴接。

善吟⁽²⁰⁾数欠⁽²¹⁾黑侵颅⁽²²⁾
闻木声长心惕然，
掩面⁽²³⁾而歌弃衣走⁽²⁵⁾，
王上生疴⁽²⁶⁾狂疟见，
口噤⁽²⁷⁾唇胗⁽²⁷⁾颈喉肿，
哮乳气结股⁽²⁸⁾多，
下至中指不为用，
泄谷善饥渴色黄⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾，
胃中寒口干而胀。

清指内侧白肉行⁽³⁰⁾，
上脾首经吹肺里，

吸内前廉入腹中，
快咽连舌散舌下：
主病歌

足太阴动舌本强，
善噫得后快然衰，
舌本痛体不能动，
寒疟泄瘕泄水渴，
强壮股膝内肿肩⁽⁶⁾，
5. 手少阴心经

循行歌

手少阴脉起心中，
支者挟咽系目系⁽³²⁾，
下腋循臑后庶出，
下肺循臂抵掌后，

主病歌

手少阴动病溢干⁽³⁶⁾，
心病目黄胁满⁽⁷⁾痛，

6. 手太阳小肠经

循行歌

手太阳经小肠，
循手上腕出踝中⁽³⁷⁾，
两筋⁽⁸⁾之间膕后廉，
文门之上⁽³⁹⁾入缺盆，
下而抵胃属小肠；
至目锐眦⁽⁴⁰⁾入耳中，

属脾络胃上膈通，
步者从胃注心官。

食呕胃脘腹痛胀，
身体皆重脾主病，
食不能下心烦痛，
水饮黄疸不能卧⁽³¹⁾，
尺为足大指不用。

下膈直络小肠呈，
直从心系⁽³³⁾上肺膀，
大阴心主⁽³⁴⁾之后行，
锐骨⁽³⁵⁾之端小指停。

心痛渴饮臂厥缘，
臂膀痛厥掌中热。

小指之端起少泽，
上臂骨⁽³⁸⁾出肘内侧，
出肩解而绕肩胛，
直络心中循咽嗌，
支从缺盆上⁽³⁹⁾颈项，
支者二颊注上颐，

抵鼻至于目内眦，
络颧与足太阳接。
主病歌
手太阳动病嗌疼，
领肿肩臑拔折形，
液病⁽⁴¹⁾耳聋目色黄，
颊肿颈⁽¹⁰⁾肩肘臂痛。
7. 足太阳膀胱经
循行歌
足太阳经膀胱脉，
目内眦上额交巅；
支者从巅入耳角⁽⁴²⁾，
直者从巅入脑间，
还出下项循肩膊⁽⁴³⁾，
挟脊抵腰循膂旋，
络肾正属膀胱腑；
一支贯臀⁽⁴⁴⁾入腘⁽⁴⁵⁾传，
一支从膊别贯腰⁽¹¹⁾，
挟肩⁽¹²⁾循脾合腘行，
贯肺出踝循凉骨，
小指外侧接至阴。
主病歌
足太阳动冲头痛，
目似脱兮项如拔，
脊痛腰折髀难曲⁽¹³⁾，
腘如结而腨如裂，
踝⁽¹⁴⁾主筋所生病⁽⁴⁶⁾，
痔狂狂癲头囟痛，
目黄泪出及戴衄，
项背腰尻腨脚，
病及小指不能用。
8. 足少阴肾经
循行歌
足肾经脉属少阴，
斜从小指起⁽¹⁴⁾足心，
出于然谷循内踝，
入跟上腨胭内寻，
上股后廓直贯脊，
属肾下络膀胱深；
直者从肾贯肝膈，
入肺挟舌喉咙循，
支者从肺络心上，
汪胸交于手厥阴。

主病歌

足少阴病饥不食，
渴喝⁽⁴⁸⁾而喘坐欲起，
善恐惕惕如人捕，
口热舌干及咽肿，
心痛黄疸并肠澼，
痿厥嗜卧少精神，

9. 手厥阴心包络经循行歌

手厥阴经心主⁽⁵⁰⁾标，
起自胸中支出肺，
太阴少阴中间走⁽⁵²⁾，
行掌心出中指末；

主病歌

手厥阴动动手心热，
甚则胸胁支⁽¹⁷⁾满结，
面赤目黄⁽⁵³⁾笑不休，

10. 手少阳三焦经循行歌

手少阳经三焦脉，
两指之间循表腕⁽⁵⁴⁾，
上行贯肘循臑外，
入缺盆而布膻中，
循属三焦支膻中，
下行耳颊至颐际，

面如漆柴⁽⁴⁷⁾咳唾血，
眡眡无见如悬饥⁽⁴⁹⁾，
骨厥主肾生病是，
上气嗌干痛烦心，
腰脊股内后廉痛，
足下热痛经气逆。

心包下膈络三焦⁽⁵¹⁾，
下腋三寸循臑迢，
入肘下臂两筋招，
支从小指次指交⁽¹⁵⁾。

臂肘挛急⁽¹⁶⁾及腋肿，
心中憺憺⁽¹⁸⁾而大动，
烦心心痛掌中热。

起于小指次指端，
出臂两骨⁽⁵⁵⁾行外关，
上肩交出少阳寰⁽¹⁹⁾，
上络心包下膈从，
从缺上项系耳上，
支从耳后耳中存，