

17

杏林醫學月報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

17

杏林醫學月報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

杏林醫學月報	第十二期	1
杏林醫學月報	第十三期	41
杏林醫學月報	第十四期	81
杏林醫學月報	第十五期	119
杏林醫學月報	第十六期	155
杏林醫學月報	第十七期	205
杏林醫學月報	第十八期	243
杏林醫學月報	第十九期	283
杏林醫學月報	第二十期	323


杏林醫學月報 第二十一期

杏林醫學月報 第二十二期

杏林醫學月報 第二十三期

杏林醫學月報 第二十四期

HSIN EIN
MEDICAL MONTHLY



杏林醫學月報

第十二期

廣州杏林醫學出版社

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

香港天壽堂藥行

名種環球

海狗鞭健腎丸

效驗

皓首青年

腎部虛弱

服一禮拜

立奏奇效

姑嫂丸 治婦女

經期暗病不育



本行音樂部新到

高亭京片

璧架唱片

興登堡等

各國唱機

價目特別相宜

歡迎到店參觀

德輔道中一六八號

電話總局二九八

總 理 遺 囑

余致力國民革命凡四十年其目的在使中國之弱種與民族平等世界及我同胞共負此重任及須到十年之內求中國之獨立自由此其大計也

杏林醫學月報第十二期目錄

卷首：————	我 們
杏前小語：————	
討論：————	
中西醫藥湖之評論	余錫亭
今年的最後勝利	林振南
專著：————	
癩疔五癩脫治全書(附錄)	李思伯
素問真偽年代考(四續)	郭焯華
黃溪校隔(辨丹溪下)	陳無咎
研究：————	
眼肌條膜之研究	陳應期
白汗盜汗解	孔宜禮
討論：————	
鼻喉之治驗	齊志學
醫案：————	
癩疔治驗，背癭治驗	李番石
寒咳治驗	沈仲圭
驗方：————	
救急海良方	陳秀恩
治癩毒奇方	何嘉友
雜則：————	
鴉卵對於結核性咳血之特效	沈仲圭
附錄：————	
來信	馬師贊
答馬師贊君	編 者

廣 告 索 引

天壽堂姑嫂九健腎丸	對面內面
標界名錄	卷首前
醫學學報	卷首前
養生預言	卷首前
永泰公司紅十字油	專著中
登佛公司安福消腫膏	專著中
何世昌丈夫再造丸	專著中
登佛製藥公司啓事	附錄後

介紹中國

醫藥學社

出版的



醫藥學報

全年十二

冊定價一

元

社址：廣

州大德路

▲▲ 醫界名錄 ▼▼

姓名 醫科醫務處 履歷及資格

李思柏 內科 兒科 麻痘 河南段興中商約口第八號 松齡醫室
 世著 醫學博士畢業 中醫救員養成所畢業 己亥年補餘濟堂主席贈醫七載 民國三年上海神州醫藥總會交際員

劉榮東 特統 治理 足內 疾科 洗基西村三十六號
 曾任中山順德縣壹十六年 民國十三年任順德醫會公會副會長

譚堯泰 遠內 年外 痲病 疾科 惠愛西路八十二號
 世 醫

劉家龍 大內 小外 全兒 婦科 惠福西路紙行街合盛二巷十八號
 曾充生附醫社醫生 現充廣州市私立止善學校校醫 暨熱社社醫 廣州衛生旬刊撰述

葉敬五 內 科 上西關王家園 養真草廬
 廣州市政府衛生局考選中醫

管需民 外跌 內打 全花 柳科 分館十七甫懷遠驛老館東關海旁西街
 廣充粵桂湘滇軍醫官 廣東中醫公會東區救傷隊醫員 廣東中醫藥專門學校外科學花柳學教授兼贈醫主任

陳惠言 內 科 大德路蘇行街廣東中醫藥專門學校內
 佛山醫藥講習館總編輯 廣東中醫藥專門學校雜病科教授

謝金泉 牙 科 仁濟街十三號式樓 電話壹三五三號

古紹堯 癩痘 專科 香紫坊紫來里

方便醫院醫生 廣東中醫藥專門學校痘疹學兒科專科 科學教授

仁濟牙科醫社主任

本 部承 印中西 大小文件 五彩磁頭各 種商標股 票等起 貨快 括 諸 君惠 顧無任 歡迎殊行 街廣東中藥 藥專門學 校印刷 部謹 啓

韋樵蓀 內 外 全 科 上午東橫街十四號

李丹崖先生授業 曾任廣濟醫院醫席 現充看守所監獄醫官

陳任枚 內 科 河神坊五十四號

全國教材編委會主任 廣東中醫公會執委 廣東中醫藥專門學校校長

管季耀 內 外 全 科 小東門海旁西街十號 分館懷遠縣

曾任佛山戒烟社醫生 南洋勸業救傷隊長 陸軍軍醫官 廣州第一分監醫官 模範監獄醫官 廣東中醫藥專門學校傷科專科教授兼附醫主任

陳庚公 內 科 河南寶想六巷八號 二樓

願充夏敬愛仁善堂附醫主任 禮術學校校醫 慕黎學校校醫 廣東中醫藥專門學校教授

馬雨川 內 科 喉 科 耀華大街十四號

曾任廣濟醫院醫席三十餘年

江崙銓 內 科 油欄門外石公祠街 義安祠道江如意軒

曾任暨世善社醫席 方便醫院醫席 廣東中醫公會執委

陸鏡波 內 外 全 科 長堤油欄門六脈渠

全國教材編委會委員 廣東中醫藥專門學校藥物學方劑學法醫學教授 光復中醫專門學校教授

盧朋著 精 醫 哮喘 流水井 盧仁術堂

歷充大富善堂醫生 廣州市公安局醫官 廣東中醫藥專門學校傷寒學教授

馮瑞鑒 內 科 維新路南勝里一百七十七號

方便醫院醫生 廣東中醫公會執委 光復中醫專門學校教授 廣東中醫藥專門學校診斷學兼治學眼科專科教授兼附醫主任

梁翰芬 內 科 兒 科 錦雲里 毓蘭堂

國立廣東大學醫學士 廣東中醫藥專門學校診斷學(西法)教授

張廼棠 內 外 全 科 故衣街七號二樓

全國醫藥總

會委員沈仲

圭先生述

養 生 瑣 言

「以羅研的方

法補出一朵美

麗地健康之花

「精裝一冊售

洋八分杭州上

華光巷五四號

神圭診所發行

謝澤霖

內科 蓬源東街四號

廣東中醫藥專門學校婦科學教授

黃北琚

內外全科 故衣街七號二樓

國立廣東大學醫學士 博濟醫院醫生 廣東中醫藥專
門學校藥物學(西藥)教授

孔宣禮

內外兒科 番禺市橋十八甫
廣安洋貨店

廣州醫學衛生社第四期優等畢業 廣州市政府衛生局
第三期考取中醫 會就市橋育嬰善醫院醫席 會充廣州
衛生旬報撰述員

李壽石

婦科兒科包醫內傷
咳血背癱癩癧風癩
河市大基頭洪德二
巷十三號

鄧鶴芝

內科 洞神坊三十號

光漢中醫專門學校教授

巫伯崧

內外全科癩疽惡毒
皮膚花柳全部跌打
惠愛東路擦粉街廿
二號

廣州市衛生局第二期考選註冊廣東中醫外科實習所教
護調劑專科等畢業廣東中醫公會宣傳股委員上海民言
報註廣州特約訪員與中醫報主編

陸煥棠

內外全科 永漢路高第街口一
八九號寶芝堂藥局

廣東中醫藥專門學校第一屆畢業

馬蔭遐

內外全科 香港油蔴地廣善醫
院

廣東中醫藥專門學校第一屆畢業 香港廣善醫院內科
醫生 廣州杏林醫學社創辦人

陸益三

內外全科 油欄門華光廟道八
號

廣東中醫藥專門學校第一屆畢業 廣州杏林醫學社創
辦人

徐祥雲

內外全科 文德路親睦里十六
號 步奇醫屋

廣東中醫藥專門學校第一屆畢業 廣州杏林醫學社創
辦編輯

李鳴始

內外全科 中山禮鏡王成福星
巷三號 李福蔭堂

廣東中醫藥專門學校第一屆畢業 廣州杏林醫學社創
辦人


杏 前 小 語
我 們

「五百年必有王者興」，這是我國古先聖人的至理明言；可知：「亂極思治」「治極思亂」是中國人的特性。

我們是中國人，自然脫不離我們的特性；所以本報第十一期與第十二期的中間，本社內部發生了些少的變化——改組。

這一變，非同小可，連本報也幾乎弄到面目全非，這也可算是本社「改良」「革命」「維新」後的一種表現。

好了，現在本社變定了，本報第十二期也跟着出版了；這幾句話，就算是本社同人相閱者諸君們行一個改組後的見面禮吧！



第 十 二 期 式 拾 第 一 二 期 報 月



(言)
.....
(論)

中西醫藥潮之評論

余錫亨

病人求醫。本屬絕對自由。勢不能相強也。是故中醫與西醫。彼此應無排擠之可言。更無壓迫之道理。有之則由中衡會始。其所抱宗旨。公私不可得知。而結果奚如。讀者每能預測。故蔣主席嘗有最切當之言曰。提倡中醫乃自強之道。至哉斯言。

在今日之歐潮有使余不能已於言者。厥為對黨義、風俗、國粹、三者。大有關係。夫黨義以三民為主。則欲廢止或糾結中醫藥者。實屬背叛三民主義之所為。何則。蓋凡民族必有一種倔強自固之精神。然後足以爭存於世界。而這種自固的精神。係以保全自有的智能為本位。故我神明華胄立足數千年來。其間雖累受變故。竟不被外族同化者。惟賴崇尚古學的觀念深切而已。

今天以經驗豐富和質數確鑿之中國醫藥。亦云糾結或廢止。其他必更無論矣。舉凡自有之智能盡掃而棄之。是甘自變為蠻族也。豈非違反民族主義之尤者哉。

民權出自天賦。應享合法之自由。信教尚從自由。求醫豈得相強。其欲消滅或糾結中醫藥者。是屬壓迫人民

今年的最後勝利

信從西醫藥之所爲。顯係剝奪公權。違反民權主義者也。

經國大計。首裕民生。振興國貨。自強之道。提倡西醫藥者。已是開門揖盜。逸論鋼禁或廢止中醫藥耶。開漏卮。爲虎作倀。人盡知其背叛民生主義矣。

風俗良善。由於仁讓而來。知和而和。必以禮出之。斯爲美。彼少數西醫敗類。黨同伐異。對中醫藥既極其醜惡。又欲藉其勢力以謀鋼禁之廢止之。則其德行可知。苟充其類。仁讓之風無存。風俗益形敗壞。國亂其有艾乎。

國粹乃一國固有之菁華。具深長之歷史。和偉大之功能。而於民生民族最大有關係者。莫如醫藥。彼欲鋼禁。欲廢止者。吾不知其何心。豈真別具肺腑。不與神明華胄同其頌歎。……(待續)

今年的最後勝利

林振南寄自滬浦

陰歷已廢，春光依在。苦人的寒冬已經過了；燦爛的陽暉，正在怒放伊的光明，照耀地面上，好像叫：「汝們人類今年要用甚麼貢獻出來！」

民國十八年，已經過去了；十九年，方才開始。十八年的事已成陳迹，十九年的事，尤難預知。雖然，去年醫藥的抗爭，可說是籌備時期；今年的運動，定加嚴重開始。全國的同志，眼巴巴盼望着這一年中，有相當的成績，取得最後的勝利。


醫藥運動，不是任何一人或一地的的工作，凡屬中國人，均應站在真理的旗幟下，聯合戰線，以冀取得最後的勝利。但，人的常情，起初舉起，似乎興高采烈，持久却很困難，虎頭蛇尾，真是不可計數；故要穩清

顛狂五癩症治全書

目標，行之有恆，善始善終，不達不止。

醫藥運動，畢竟是一種真理的活動，不單在乎怎樣怎樣組織；但，爲了步驟整齊，策應靈便，就少不了有若干組織；不過組織，不是目的，乃是達到目的的方法，故我們的目的，就是「不使敵人軟化，且要軟化敵人。」

我們的目標，極其明顯，一是對內謀整潔；一是對外謀發展；這兩件事，是無表裡，無輕重、無緩急，都要兼施並進，如果兩者偏重其一，必至造成畸形狀態，去年我們的結合，是一時的興奮促成的，縱使孜孜對外，必至虛有其表，外強中乾，便枉費我們締造的心血了，當此一元復始，萬事更新，去年未了的事工，當然繼續前進；今年新的計劃，自然浮現；但，要於最後取得勝利。



顛狂五癩證治全書

(附錄)

陽維脈之經穴及其病狀

新會李思栢著

陽維脈者。維於陽。其脈起於諸陽之會。夾陰維皆維絡於身。若陽不能維於陽。則不能自持。其脈氣所被。令人
飛奔疾走。因其脈別於金門。(足外踝下)溜於陽交。(外踝上)與手太陽及陽蹻脈會於臑俞。(肩前廉)又與手
少陽會於臑俞。又與手足少陽會於天膠。(缺盆上)又與手足少陽足陽明會於肩井。(肩頭上)其在頭也。與足
少陽會於陽白。(肩)上上於本神。(曲差旁)凡三十二穴。

陽蹻脈之經穴及其病狀

陽蹻脈者。起於眼中。循外踝上行入風池。其為病也。令人陰緩而陽急。兩足蹻脈。本太陽之別。合於太陽
。其氣上行。令人登高而歌。棄衣而走。甚則踰牆上屋。持刀殺人。又因氣并相違而為滯。目氣不營則目不
合。蹻脈長八尺。所發之穴。生於中脈。(外踝下)本於僕參。(腿骨上)都於附陽。(外踝上)與足少陽會於居
膠。(章門下)又與手陽明會於肩髃及巨髃。(肩端)又與手太陽陽維會於臑俞。(肩髃後甲骨上廉)。又與手足
陽明會於地倉。(口吻旁)及巨髃。(鼻兩旁)又與任脈足陽明會於承泣。(目下七分)凡二十六穴。

陰維脈之經穴及其病狀

陰維脈者。維於陰。其脈起於諸陰之交。若陰不能維於陽。則悵然失志。撫掌大笑。言語不倫。因其脈所發
於陰維之鄰。名曰築賓。(內踝上骨肉之交處)與足太陰會於腹哀大腹。(日月下)又與足太陰厥陰會於府舍期
門。(腹結下)乳下)與任脈會於天突廉泉。(結喉下)凡二十一穴。

陰蹻脈之經穴及其病狀

陰蹻脈者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交衝脈。其爲病也。令人陽緩而陰急。故曰蹻脈者。少陰之別。起於然谷之後。上內踝之上。直上陰。循陰股。入陰上。循胸裡。入缺盆上。出八迎之前。入鼻。屬目內眥。令人左視右盼。如見鬼神。善則眩暈僂仆。口眼相引。目睛上視。食頃乃生。又其脈合於太陽。女子以之爲經。男子以之爲絡。兩足蹻脈長八尺。而陰蹻之邪在交信。(內踝上二凡四穴。)

癲狂五癩測驗法

思指癲癩狂五癩病。歷數十寒暑。凡病人到館診治。必先簡誠其家人。小心隨時查察病人動靜。誠恐病人之邪氣。忽由陽白上本神。則神經錯亂。上高落低。諸多危險。次對病人口試。如屢試無效。則舉病人兩手。(男左女右)執其中指盡處。用力牽扯。看其有知覺否。如無知覺。則以大指甲。合實病人中指尖。問其知痛否。或又不知痛。即以九針法刺之。(針式見下。若無製備法針。以金無針。用火酒消毒。代之亦可。)刺少商穴一針。(少商穴在大指端內側去爪甲韭葉許)限刺入肉半分。爲審慎計。宜破開竹快子夾實針體。祇露針尖半分刺之。如不應。週五日。再刺入肉半粒米深爲度。切勿過深。出針時。宜旋轉其針頭。慢慢取出。以免出血。刺一針畢。不論其應與不應。再試驗之。若應。則尙有知覺。易於療治。不應。則知覺消失。難治矣。刺針後。卽持試驗器。向病人兩耳門。以口氣吞吐。極力吹之。連吹數次。因其聲有陰有陽。能由病人之腦入透心腎。驚魂動魄。又能由心腎隨出於腦。蒸陽維脈其頭。與手足少陽付於陽白。上於本神。使其人聞此異聲。激發神經。復回知覺記憶性也。吹數次後。再單吹三聲。隨問病人聞否。曾吹若干聲。尙茫然不答。或答而錯數。則知覺消失。若答如數。則知覺尙存。又連吹四聲。五聲。以至六七八九十聲。又尙之

。倘能如數對答。則停三五分鐘後。再吹再問。亦能如數對答。再延一時之久。又吹三聲。五聲。再開之。倘此次不能回答。是知覺錯亂。不能記憶。宜再持器對其兩耳門。極力連吹數十聲。激發其神經。使其知覺記憶復原。又再分一聲。吹而問之。則能回答如前矣。

解者對於此等病症。最宜多次試驗。細心診察。若病人聞聲。有變幻形狀。是為有癡症。假如狂病。吹時忽現不言不語。或笑容可掬。是狂癡癩病。癩病形狀呆木。即聲漸見神氣發越。甚則舞蹈歌笑。是顛癡狂病。如聞聲漸見神氣衰微。甚而此氣僵仆。是顛癡癩病。如癩病。發時必眩暈僵仆。又宜持器向其兩耳門。吹數十聲。連吹數次。分其五癩相兼病。有時牛吊兼豬吊。豬呆兼馬吊。羊吊兼牛吊。鷄吊不等。

以上試驗。宜日夜時刻。再三再四。診察清楚。得知其正病。兼病。變病。有時服藥後。由兼病。變病。又復回正病。總以較對無訛為佳。以試驗計算其知覺記憶性。至少須有八成。(例如吹十聲答八聲)即八成以上。為極難醫。九成以上。亦難醫。十成足數。其症方有把握也。

如贈醫贈藥。以最低限度推算。易醫之症。亦須六七十日。方可見效。贈服六寶丹。安神丸。寧神丹。人參牛黃丸。黑砂神丹。瀉醒丸。復性丸。藥製參等費。約三十元以上。難醫之症。約六十元以上。此從至少預算。或有過之。願望病人來診。幸毋間斷。切勿半途而廢。醫者尤貴盡心療治。庶能收其效果也。

刺少商穴製針及製小刀法

癩狂五癩病。試驗時。宜刺少商穴者。其所用針質。以紋良為之。長度。排錢尺二寸四分半。其形上粗四釐